

Zeldzame vogels najaar 2010 - winter 2010/2011

SIMON FEYS

Van 2 t.e.m. 9 jan zat een Zwarte Rotgans *Branta bernicla nigricans* in de polders van Jabbeke en Zuienkerke (WV) (J. Buckens, W. Pauwels, J. Demey e.v.a.). Amerikaanse Smienten *Anas americana* werden waargenomen op 7 nov te Blankenberge-Uitkerke Gruttoweiden (WV) (J. Vandenberghe) en op 6 en 7 dec te Kieldrecht-Doeldok (OV) (K. Hessel, L. Raty, B. Deduytsche e.a.). De Witkopeend *Oxyura leucocephala* die al sinds 28 apr te Antwerpen-Blokkersdijk (A) zat, werd daar voor het laatst waargenomen op 14 okt (P. Hofman, A. Durinck, W. Verschueren e.v.a.). Er waren ook nu weer verschillende waarnemingen van GroteAalscholver *Phalacrocorax carbo carbo*: op 11 dec te Dilsen-Stokkem-Schotsheide (L) (E. Opendacker), vanaf 12 dec keerde de ondertussen vaste wintergast terug naar de omgeving van Lier (A) (D. Colin, K. Van Asten, J. Celis e.a.), op 17 dec zat er een te Harelbeke-De Gavers (WV) (I. Robbe), en op 18 dec was er een waarneming te Oostende-Zandvoorde (WV) (V. Lootens).

Te Lommel-Kristallijn (L) werd op 22 sep een vermoedelijke Schreeuwarend *Aquila pomarina* waargenomen (T. Jansen en M. Emmers), en op 23 sep vloog mogelijk dezelfde vogel over Maasmechelen (L) (T. Pattyn). Ook deze winter was er een melding van de overwinterende Slechtvalk *Falco peregrinus* met alle kenmerken van de Mediterrane ondersoort *brookei* in Etterbeek (BG), op 14 dec (B. De Boeck). Een vogel met kenmerken van de noordelijke Toendraslechtvalk *F. p. callidus* werd dan weer waargenomen op 11 jan en 9 feb, resp. te Doel-Doelpolder Noord en Kieldrecht-Prosperpolder (OV) (K. Hessel en E. Vercruyse). Van 16 tot 29 januari verbleef er in de Uitkerkse Polders (WV) eveneens een vogel die voldeed aan alle verwachtingen voor dit taxon.

Voor velen was de pleisterende Grote Trap *Otis tarda* een van de ornithologische hoogtepunten van de laatste jaren. De eerste waarneming gebeurde op 26 dec te Heusden (OV) (B. & M. Alderweireldt), en vervolgens van 27 dec t.e.m. 30 dec te Denderbelle (OV) (F. De Smedt en G. Doms). Toen bleef het enige tijd stil rond deze vogel, tot hij hier op 12 feb opnieuw opdook op deze laatste plaats. Hij werd hier in de buurt waargenomen op 13 en 21 feb, en vervolgens van 24 feb t.e.m. 4 maa (J. Helpers, G. Van Damme, B. De Schutter e.v.a.). Intrigerend was een van deze vogel losstaand gegeven bij Peer (L) op 28 december. Een uitgebreid artikel over deze waarnemingen van Grote Trap verscheen reeds in Oriolus 77:1, p. 13-18.

Minstens even onverwacht was de waarneming van een overvliegende Killdeerplevier *Charadrius vociferus* op 12 nov te Jabbeke-Stalhill (WV) (K. Hessel), jammer genoeg kon deze vogel niet worden teruggevonden.



Zwarte Rotgans *Branta bernicla nigricans* adult. 22 januari 2011.
Uitkerkse polder (W) (Foto: Johan Buckens)

Let op het ontbreken van contrast tussen nek en mantel enerzijds, en borst en flanken anderzijds. Ook de brede witte halsband en de opvallende witte flash op de flanken maken dit een erg typisch exemplaar.



Humes Bladkoning *Phylloscopus humei*. 11 november 2010.
Middelkerke (W) (Foto: Johan Buckens)

Een voor de soort typisch exemplaar. Vergeleken met Bladkoning *P. inornatus* is het verenkleed minder helder en meer grijsgroen, zijn snavel en poten donker, is de oorstreek bleker en minder gevlekt en is de vleugelstreep op de middelste dekveren erg onopvallend. Ook de centra van de tertials en dekveren zijn grijzer en dus minder contrasterend.

Wel werd mogelijk deze vogel op 14 nov gezien bij Bredene-Noordede (WV), alweer enkel in vlucht (J.-P. Roland). Een kleine goudplevier *Pluvialis dominica/fulva* zat op 5 en 6 okt te Doel-Doelpolder Noord (OV), maar kon door de grote waarnemingsafstand niet tot op soort gebracht worden (K. Hessel en D. Van den Schoor). Steppekieviten *Vanellus gregarius* werden gezien van 7 t.e.m. 10 okt te Kieldrecht-Drydijk (OV) (K. Hessel, R. Felix, M. Hofman e.v.a.), en op 1 nov vloog er een over te Gullegem-Bergelenput (WV) (I. Robbe). Bijzonder spectaculair was de ontdekking van een Kleine Regenwulp *Numenius minutus* op 18 sep in de Uitkerkse Polders (G. Vergauwen, B. De Schutter, S. Keteleer, W. van Nunen e.v.a.). Ondanks het feit dat de vogel verschillende malen opvloog en in totaal maar een tweetal uur aanwezig was kon hij door een groot aantal toegesnelde vogelkijkers bekeken worden. Een artikel over deze vondst was reeds te lezen in Oriolus 77:1, p. 19-21.

Een soort waarover al lang over gesproken werd en die op 7 dec eindelijk twitchbaar werd, was de Zwartkeelijster *Turdus ruficollis atrogularis* die opdook in een tuin te Loppem (WV) (F. De Ruwe, J. Van den Berghe, S. Bruylants e.v.a.). Uiteindelijk bleek de vogel al twee dagen eerder te zijn waargenomen in de buurt, en tot 17 jan kon hij hier bewonderd worden. Ook over deze vogel verscheen reeds een bijdrage in Oriolus 77:1, p. 22-24. Op 19 sep was er een ringvangst van een Struikrietzanger *Acrocephalus dumetorum* te Sint-Jan-In-Eremo (OV) (W. De Smet, A. Cornelis, R. Janssens e.a.). Een Humes Bladkoning *Phylloscopus humei* verbleef van 7 t.e.m. 11 nov in Middelkerke-Gemeentelijk park (WV) (J. Buckens, J. Elst, K. Hessel e.v.a.). Een onverwachte invasie van Witkopstaartmezen *Aegithalos caudatus caudatus* begon op 20 sep. Er volgden bijzonder veel waarnemingen vanaf de tweede helft van oktober. Deze ondersoort stond niet op de Belgische vogellijst. Een bijdrage hierover volgt snel in Natuur.oriolus. Een Witstuitbarmsijs *Carduelis hornemanni* tenslotte werd op 11 nov gezien te Antwerpen-Opstalvallei (A) (B. Vogels).

Simon Feys
Raas van Gaverestraat 19
B-9000 Gent
simonfeys@yahoo.com