

# Natuur.oriolus

Mongoolse Pieper  
in Oostende

Roeken in  
Brecht en Malle

Vroege broedsels  
bij Futen

## ORNITHOLOGIE IN VLAANDEREN

# Bijzondere vogelwaarnemingen winter 2005-2006

*Bird News Flanders, winter 2005-2006*

*Nouvelles ornithologiques de Flandre: hiver 2005-2006*

Abstract / Résumé: [www.natuurpunt.be/oriolus](http://www.natuurpunt.be/oriolus)

## Weersomstandigheden

**December** begon nog met de naweeën van de novemberse winterprik, maar al spoedig werd het opnieuw 10°C en meer. Enkel de 10de sprong eruit aangezien mist de maxima rond of net onder het vriespunt hield. Daarna gingen de temperaturen meer de normale kant op en schommelden ze tussen 2 en 8°C. De laatste dagen van de maand zette dan toch het winteroffensief in en ging het licht tot matig vriezen, met overdag temperaturen nog net boven het vriespunt. De eerste tien dagen van de maand regende het regelmatig. Daarna kwam er een periode waarin de neerslag meer buiig van karakter werd. Rond het midden van de maand waren er ook wel wat winterse buien, maar daarna kwam de regen terug. Tussen kerstmis en nieuwjaar viel de winter binnen met vooral in het westen van het land (erg) veel sneeuw en winterse toestanden. December was over 't algemeen een vrij sombere maand. We kregen slechts de helft van de normale zonschijnduur terwijl de wind uit zowat alle richtingen waaide. Vooral de eerste dagen van de maand was de wind af en toe stormachtig en ook de 30ste waaide het flink in het westen: in combinatie met de sneeuw die daar toen viel, kon je zelfs van een heuse sneeuwstorm spreken.

**Januari** begon met licht winterse allures: koude dagen met maxima tussen 0 en 5°C en 's nachts lichte nachtvorst. Dit duurde tot de 10de, daarna kwam wat vochtiger lucht binnen met veel mist en zowel maxima als minima boven het vriespunt. Pas halfweg de maand kwam in dit rustige en koude weer verandering. Tussen 15 en 19.01 deed zachte lucht een poging ons land in te palmen. Er viel wat regen en de temperaturen liepen op tot een 10-tal graden. Vanaf de 21ste echter raakte alles weer geblokkeerd. De winter probeerde wel, maar kreeg geen vaste voet aan de grond. 's Nachts was er lichte nachtvorst en overdag werd het een paar graden boven nul. Enkel de 26ste was een ijsdag met overal aanhoudend vriesweer.

Daarna werd het opnieuw wat minder koud, maar tijdens de nachten bleef het regelmatig vriezen.

Januari werd een droge maand. Enkel rond het midden van de maand viel wat neerslag van betekenis. Op vele andere dagen viel er af en toe wat lichte sneeuw en in de Ardennen lag er de hele maand een sneeuwdek. De zon was flink van de partij: het werd de tweede zonnigste januari sinds de metingen terwijl de wind voornamelijk uit oostelijke richtingen waaide.

**Februari** had winterse trekken, maar echt doorwinteren deed het niet. Het werd ook een record sombere maand met vrij veel neerslag. 1, 2 en 3.02 waren licht winters met temperaturen rond het vriespunt en op vele plaatsen aanvriezende mist. Tot en met de 9de werd het wat zachter maar daarna werd het opnieuw enkele dagen koel. Tussen 14 en 19.02 werd het tijdelijk vrij zacht, zelfs tot 10°C maar de laatste tien dagen van de maand werd het opnieuw koud zonder dat de winter écht doorbrak en met temperaturen tussen -2°C en +5°C. De eerste neerslag van februari viel tussen 6 en 9.02. Af en toe viel er dan regen met vooral de 9de ook enkele winterse buien. De dagen erna sneeuwde het her en der maar veel was het niet. Tussen 14 en 19.02 viel de meeste neerslag: op sommige dagen ruim 10 mm. Daarna sneeuwde het opnieuw zowat elke dag wel ergens, doch nooit veel. Enkel de 28ste viel er op meerdere plaatsen beduidend veel sneeuw met hier en daar tot 10 cm. De zon was de grote afwezige deze maand. Ze scheen amper de helft van de normale tijd terwijl de wind hoofdzakelijk NO of W was: NO in de koudere perioden, W in de zachte periode.

Opgesteld door Werkgroep Weerkunde, info: [www.weerkunde.be](http://www.weerkunde.be) (Geert Naessens).

## Waarnemingen

Het volgende overzicht bevat de meest interessante ornithologische waarnemingen in Vlaanderen uit de winter 2005/2006. Waarnemingen die aan homologatie onderworpen zijn dienen nog te worden onderzocht door het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité; deze zijn met 'BAHC' aangeduid. Dit periodiek overzicht is een Natuurpunt-project in samenwerking met de Natuurpunt- Vogellijn (0900/00 194) en wordt samengesteld

op basis van ingezonden meldingen van individuele waarnemers en regio-coördinatoren en van gegevens uit regionale tijdschriften. Alle waarnemers die de moeite namen gegevens in te zenden worden hartelijk bedankt. Eveneens een woordje van dank aan Walter Belis voor het schrijven van de 'résumé' en aan Geert Naessens voor het verwerken van de weergegevens.

**Gerald Driessens** die verantwoordelijk is voor de portaalsite van Natuurpunt verwerkt de gegevens van de seizoenoverzichten. Dit behelst verwerking van niet-digitale gegevens (\*), *Word*-gegevens en de convertering van *Excell*- of andere databankgegevens naar de portaalsite.

(\*): Er wordt aangestuurd op een systeem van centralisatie: de gegevens worden door de waarnemers best verstuurd naar een lokaal coördinator die de gegevens van zijn regio verwerkt. Deze lijsten dienen later te worden geconverteerd naar de portaalsite. Overige digitale gegevens (waarvoor bv. geen lokale coördinator bestaat) worden opgestuurd zodat ze apart ingevoerd kunnen worden. Wie zijn plaatselijke coördinator niet kent, kan navraag doen via het communicatie-adres [vogels@natuurpunt.be](mailto:vogels@natuurpunt.be). In de nabije toekomst wordt ernaar gestreefd dat we vooral gegevens moeten putten uit de portaalsite die nu online is en waar waarnemers hun gegevens thans rechtstreeks kunnen invoeren. De link hiernaar is

<http://www.vlaamsevegelwerkgroep.be>. Loginnamen en paswoorden worden toegekend door de lokale coördinatoren. Hun gegevens staan vermeld op de Natuurpunt website.

De teksten van de seizoenoverzichten worden geschreven door:

**Wim Veraghtert**: zwanen, ganzen en eenden

**Wouter Faveyts**: roofvogels

**Carlo Vanderydt**: steltlopers

**Hans Nietvelt**: 1ste deel zangvogels

**Stijn Baeten**: 2de deel zangvogels

**Dirk Symens**: overige

De coördinatie is in handen van Dirk Symens.

Om alles vlot te laten verlopen dienen de volgende **deadlines** te worden gerespecteerd **voor het opsturen van de gegevens**:

10 maart 2007: gegevens van zomer 2006

10 juni 2007: gegevens van najaar 2006

10 september 2007: gegevens van winter

2006/2007

10 december 2007: gegevens van voorjaar 2007

enz...

#### Naar wie worden de gegevens en foto's verstuurd ?

Gelieve de niet-digitale gegevens (= per post) en tijdschriften evenals niet-digitale foto's en dia's te sturen naar Dirk Symens, Kampweg 52 bus 6, 2990 Wuustwezel en digitale foto's te bezorgen aan [symens.dirk@pandora.be](mailto:symens.dirk@pandora.be).

Gelieve foto's of dia's minimaal te voorzien van datum, naam van fotograaf, soortnaam en plaatsaanduiding. Er is een vergoeding van 20 Euro per gepubliceerde foto. Digitale foto's moeten minstens 300 dpi bevatten.

Gelieve de niet gecentraliseerde gegevens (zie boven (\*)), met vermelding SEIZOENOVERZICHT, voortaan te bezorgen aan Gerald Driessens op het emailadres [gerald.driessens@natuurpunt.be](mailto:gerald.driessens@natuurpunt.be) met steeds een cc aan [symens.dirk@pandora.be](mailto:symens.dirk@pandora.be).

#### DUIKERS en FUTEN

Op de Noordzee voor de Belgische kust werden op 24 jan vanaf "De Zeeleeuw" 1.800 **Roodkeelduikers** *Gavia stellata* geteld w.o. een groep van 1.250 ex. (N. Vanermen en M. Van De Walle). In het binnenland waren er waarnemingen te Kluizen-spaarbekken van 8 t/m 11 dec (L. Bekaert en J. Dewolf) en aan de Maaskant te Boorseem van 4 t/m 9 dec (J. Wouters, L. Piters, T. Pattyn en S. Vangompel), te Geistingen op 11 en 12 dec en te Kessenich van 13 dec t/m 1 jan (M. Opendacker, J. Smeets, R. Libot, B., J. en L. Gabriëls en S. Vangompel). **Parelduikers** *Gavia arctica* werden genoteerd te Oostende op 7 dec (L. Bekaert en P. Dhaluin) en te De Panne op 6 en 17 dec (H. Tyteca, W. Heylen en J. Elst).

Van 14 t/m 22 jan pleisterde 1 juv. **Ijsduiker** *Gavia immer* (BAHC) te Oostende (D. Peene, R. François, Y. Baptiste, J. Demey, K. Hessel e.a.).

Op de volgende plaatsen werden

**Roodhalsfuten** *Podiceps grisegena* genoteerd, met telkens vermelding van het dagmaximum indien > 1 ex.: Knokke-Zwin, Zeebrugge, Brugge, Walem, Willebroek (2), Hombeek (2), Hofstade (5), Schulen, Geistingen (2), Ophoven, Kessenich (2) en Boorseem.

**Kuifduikers** *Podiceps auritus* waren aanwezig aan de kust te Zeebrugge-Achterhaven op 11 dec, van 6 t/m 14 jan, op 15 jan en van 4 feb tot in maart resp. 1, 1, 2 en 2 ex. (F. De Scheemaeker, W. Pattyn, F. T'Jollyn, D. en G. Van Den Heuvel, S. Feys e.a.) en te

Oostende-Spuikom van 6 nov t/m 3 dec (P. Adriaens, J. Dewolf, W. Vercruyse, E. Vanloo, P. Beirens e.a.) met in het binnenland solitaire ex. te Verrebroek van 15 t/m 29 jan (J. Elst, C. Van Asselberghs, J. Everaert, D. De Grootte, N. Willaert e.a.), te Walem-Grote Plas op 14 jan (R. Nossent) en op 10 feb (J. Kiebooms), te Kessenich op 30 en 31 jan (G. Beckers en K. Jansen) en te Boorseem op 9 dec (S. Vangompel).

#### ZEEVOGELS en AALSCHOLVERS

**Noordse Stormvogels** *Fulmarus glacialis* vlogen langs De Panne op 17 dec en 21 jan resp. 4 en 1 ex. (K. Lossy, R. Nossent, F. Van De Meutter, J. Elst, D. D'Hert e.a.) en in het binnenland werd een verzwakt ex. opgeraapt te Wetteren op 10 feb en overgebracht naar een vogelasiel (F. Van Hecke).

**Grauwe Pijlstormvogels** *Puffinus griseus* werden gezien langs Oostende op 16 dec (J. Staelens) en langs De Panne op 15 dec (F. Van De Meutter).

**Vale Stormvogeltjes** *Oceanodroma leucorhoa* vlogen langs Oostende op 16 en 17 dec (J. Staelens en D. Van Den Heuvel) en langs De Panne op 17 dec (K. Lossy, R. Nossent en F. Van De Meutter).

#### REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS

Tijdens de winter werden **Roerdampen** *Botaurus stellaris* waargenomen op een 45-tal verschillende plaatsen in Vlaanderen. Maximaal werden 3 ex. gezien en dit te Antwerpen L.O.-Blokkeerdijk, te



Ijsduiker *Gavia immer*. juv. 18 jan 2006, Oostende (W) (Foto: Yves Baptiste)



Roerdomp *Botaurus stellaris*. 13 maa 2006, Harelbeke-De Gavers (W)  
(Foto: Yves Baptiste)



Kaart 1. Geografische spreiding van dagmaxima van Grote Zilverreigers *Egretta alba* in Vlaanderen tijdens de winter 2005/2006

Waasmunster/Hamme langs de Oude Durme, te Mechelen-Mechels Broek en te Zonhoven-Wijvenheide.

Op 4 jan was een **Kwak** *Nycticorax nycticorax* aanwezig te Merelbeke-Reymeren (Ph. De Somer).

In de IJzervallei waren van 26 nov t/m 29 jan geregeld 1 à 3 **Koereigers** *Bubulcus ibis* aanwezig te Woumen/Noordschote/Pollinkhove met max. 3 ex. van 26 nov t/m 29 dec en op 22 en 25 jan te Woumen-Rhillebroeken/De Blankaart (K. Devos, W. en R. Debruyne, G. Carette, D. Werbrouck e.a.). Elders waren er waarnemingen te Gistel op 17 jan (B. Ferdinand) en te Mendonk op 12 feb (G. Du Cheyne).

In West-Vlaanderen waren **Kleine Zilverreigers** *Egretta garzetta* tijdens de winterperiode een normale verschijning met dagmaxima van > 10 ex. op de volgende plaatsen: Knokke-Zwin/Zwinbosjes (34), Lissewege (25), Sijsle (26), Sint-Andries (14), Sint-Kruis (29), Nieuwpoort-IJzermonding (11) en Woumen-De Blankaart (11). In de andere provincies waren er waarnemingen op de volgende plaatsen, telkens met vermelding van het dagmaximum indien > 1 ex.: Drongen, Gent, Kaprijke, Zelzate, Watervliet, Assenede, Sint-Laureins (2), Boekhoute (2), Kallo, Kieldrecht

(3), Verrebroek, Wuustwezel, Willebroek, Oud-Heverlee, Opvelp, Hoegaarden, Vissenaeken, Houthalen en Zonhoven. Van december 2005 t/m maart 2006 werden **Grote Zilverreigers** *Egretta alba* genoteerd op niet minder dan 78 verschillende plaatsen (zie kaart 1) met in de provincie Limburg max. 18 ex. te Schulen op 7 jan (W. Mondelaers), 10 ex. te Zonhoven-Wijvenheide op 11 dec (M. Lodewijckx), 10 ex. te Genk-De Maten op 23 feb (K. Driesen) en 10 ex. te Zolder op 8 feb (T. Eyckmans) en elders max. 11 ex. te Boutersem-Roosbeek op 2 dec (H. Abts en R. Guelinckx).


#### ZWANEN, GANZEN en EENDEN

Buiten de kustpolders en de Oostvlaamse polders werden **Kleine Zwanen** *Cygnus columbianus bewickii* geregeld genoteerd in N.O.-Limburg te Heppeneert op 1 dec 2 ex. met aldaar resp. 17 en 20 ex. op 28 en 30 jan (M. Opdenacker), te Ophoven-Uiterwaarden op 8 dec 32 ex. overvliegend met aldaar 21 ex. pleisterend van 9 dec tot 30 dec (M. Opdenacker, G. Beckers en K. Jansen), te Tongerlo op 23 dec 14 ex. met aldaar resp. 21 en 3 ex. van 10 tot 12 feb en op 27 feb (M. Opdenacker) en te Rotem-Bichterweerd op 7 jan 8 ex. (C. Onckelinx)

aan de Beneden-Schelde te Kieldrecht-De Putten op 24 dec 2 ex. (B. Deduytsche), te Antwerpen-L.O.-Bloklersdijk op 1, 6, 11 en 27 dec resp. 29, 27, 9 en 11 ex. (W. Verschuieren) met aldaar van 17 dec tot in maart 2 ex. (W. Verschuieren en D. De Groote), te Antwerpen L.O.-Galgenweel op 16 dec (L. Audenaerde) en te Antwerpen-De Kuifeend op 11 dec met aldaar 4 ex. op 1 en 2 jan (L. Benoy en J. Van Ammel). Elders in het binnenland waren er waarnemingen te Wuustwezel-Gooreind op 25 dec 22 ex. naar ZW (P. Symens), te Brecht-Sint-Lenaarts van 7 tot 11 feb 3 ex. met aldaar 2 ex. van 12 feb tot in maart (J. Scheirs, G. Vermeersch, J. Elst, D. Symens e.a.) en te Walem-Grote Plas van 3 dec tot in maart 1 ad. (K. en B. De Keersmaecker, S. Baeten, W. De Rouck, M. Van Den Bril en W. Beullens). **Wilde Zwanen** *Cygnus cygnus* waren aanwezig van 4 dec tot 8 jan te Maasmechelen-Geneuth (D. Damiaens, J. Bertrands, G. Beckers, T. Pattyn e.a.), vanaf 11 dec tot feb te Kotem (M. Opdenacker, M. Talaska en A. Bogaerts), van 12 tot 24 dec te Herk-de-Stad-Schulensbroek 2 ex. met aldaar 8 ex. vanaf 27 dec en een max. van 17 ex. van 27 jan tot 5 feb (W. Vanwese-mael, W. Mondelaers, J. Bertrands, G. Huygens e.a.), op 17 dec te Brecht-Groot

#### Overwinterende Ooievaars


In de periode december-januari werden Ooievaars *Ciconia ciconia* waargenomen op 18 plaatsen (zie kaart 2) met groepen op 3 verschillende plaatsen en dit in de ruime omgeving van de stortplaats te Vlierzele met max. 8 ex. op 17 jan (med. W. Faveyts), nabij de stortplaats van de Hooge Maey te Antwerpen met max. 14 ex. te Antwerpen-De Kuifeend op 28 jan (L. Benoy en J. Van Ammel) en te Klein-Brabant te Bornem/Puurs/Sint-Amands met max. 13 ex. te Bornem op 28 en 29 dec (fam. Muyshondt, M. Riemslogh, G. Grolus en H. D'Hertefelt). Het lijkt er dus op dat de soort steeds meer in onze contreien blijft overwinteren.



Kaart 2. Geografische spreiding van dagmaxima van Ooievaars *Ciconia ciconia* in Vlaanderen tijdens de winter 2005/2006



Wilke Zwanen *Cygnus cygnus*. 18 dec 2005, Brecht-St.Lenaarts (A)  
(Foto: Glenn Vermeersch)



Kaart 3: Geografische spreiding van Krooneenden *Netta rufina* in Vlaanderen tijdens de winter 2005/2006

Schietveld 1 ex. naar Z. (H. Nuytemans), vanaf 17 dec te Brecht-Brechtse Heide/St.Lenaarts 2 ad. met aldaar 4 ad. van 31 dec tot in maart (D. Symens, G. Vermeersch e.a.), op 23 dec te Stokkem (D. Damiaens) en te Merkem-IJzerbroeken 2 ex. (W. Debruyne), op 4 en 5 feb te Wuustwezel/Kalmthout-Nieuwmoer 2 ad. (D. Symens), op 9 feb te Koksijde (C. Dumon) en op 10 feb te Zonhoven-Wijvenheide 2 ex. (J. Lemmens). Op 14 dec werd een **Taigarietgans** *Anser fabalis* (BAHC) waargenomen te Kieldrecht (G. Spanoghe).

In het binnenland verschenen **Kleine Rietganzen** *Anser brachyrhynchus* op 20 jan te Zandvliet 2 juv. (J. Van Impe), op 2 en 14 feb te Beveren-Doel resp. 2 en 1 ex. (J. Van Impe en B. Deduytsche), op 4, 8, 11, 12 en 26 feb te Brecht-Sint-Lenaarts resp. 1, 1, 15, 16 en 2 ex. (D. Symens, G. Vermeersch, J. Scheirs en G. Laurijssens), op 5 feb te Diepenbeek-Albertkanaal (M. Lodewijckx), op 5 feb te Nijlen-Kessel 17 ex. (J. Arras en D. Colin), op 9 feb te Watervliet (L. Bekaert) en van 11 tot 18 feb te Zandhoven-Viersel (F. Naedts, J. Tafforeau e.a.).

**Dwergganzen** *Anser erythropus* (BAHC) werden waargenomen op 10 en 17 dec en 2 jan te Merkem-IJzerbroeken resp. 2 ad., 1 ad.

en 1 juv. (K. Devos, W. Debruyne en R. Debruyne), van 25 tot 28 dec te Woumen-Rhillebroeken 2 ad. (D. D'Hert en W. Debruyne), op 27 dec en 18 jan te Beveren-Kieldrecht resp. 2 ad. en 1 ad. (G. Spanoghe), op 5 jan te Oudekapelle 2 ad. (W. Debruyne), van 7 tot 15 jan te Damme (G. Vergauwen, G. Driessens, F.T' Jollyn e.a.), op 15 jan te Reninge-Westbroek (W. Debruyne), op 21 jan te Stalhille 1 ad. (K. Hessel), op 25 jan en 11 feb te Noordschote 1 ad. (W. Debruyne en K. Devos), op 31 jan te Knokke 1 ad. (G. Burggraeve), op 18 feb te Vlissegem (E. Kuijcken en C. Verscheure) en op 26 feb te Gentbrugge 1 ad. (D. Bogaert). Ca. 6.800 **Grauwe Ganzen** *Anser anser* werden op 14 dec geteld te Beveren-Doel (G. Spanoghe).

Blaauwe fase **Sneeuwganzen** *Anser caerulescens* (BAHC) pleisterden op 11 dec te Geistingen (G. Beckers) en op 8 jan te Zeebrugge-Hoge Noen (F.T' Jollyn).

In het binnenland waren **Rotganzen** *Branta bernicla* aanwezig op 1 dec te Maaseik-Klauwenhof (M. Opdenacker), op 6 jan te Beveren-Doel (J. Van Impe), op 30 jan te Boekhoute (W. De Smet) en op 4 feb te Harelbeke-De Gavers (F. Goussaert).

**Roodhalsganzen** *Branta ruficollis* (BAHC)


gaven het beste van zichzelf van 15 tot 31 dec te Damme (G. Orbie, Y. Baptiste, B. Willaert, F. Vanhee e.a.), op 17 en 18 dec te Woumen-IJzerbroeken (W. Debruyne, P. Vantiegheem en J. Dewolf), op 20 dec te Zeebrugge-Achterhaven (B. Van Gelder), van 22 tot 25 dec te Blankenberge-Uitkerkse polder (B. Deduytsche, R. De Rous, S. Boddington e.a.), op 29 dec te Dudzele (VWG Mergus), op 2 jan te Oostkerke-Koolkerke (R. Vandenberghe), van 7 tot 14 jan te Dudzele (F. De Scheemaeker, G. Vergauwen, G. en D. Van Den Heuvel e.a.), op 18 jan te Sint-Margriete (W. Hamelinck) en van 30 jan tot 5 feb te Boekhoute (W. De Smet, L. Bekaert, V. Vandekerke, O. Beck e.a.).

Opmerkelijke aantallen **Krakeenden** *Anas strepera* vertoefden op 18 dec en 14 jan te Lier/Duffel-Netevallei met resp. 1.268 en 2.072 ex. (D. Colin).


Het ♂ **Amerikaanse Wintertaling** *Anas carolinensis* (BAHC) was vanaf 14 jan opnieuw aanwezig te Destelbergen-Damvallei (M. Moors, S. Claeys, S. Feys, W. Opdekamp e.a.).

Er werden slechts ca. 18 **Krooneenden** *Netta rufina* waargenomen verspreid over 14 locaties (zie kaart 3).

Gewoontgetrouw werden de meeste



Kaart 4: Geografische spreiding van Witoozeenden *Aythya nyroca* in Vlaanderen tijdens de winter 2005/2006



Kaart 5: Geografische spreiding van Toppereenden *Aythya marila* in het Vlaamse binnenland tijdens de winter 2005/2006

**Tafeleenden** *Aythya ferina* en **Kuifeenden** *Aythya fuligula* waargenomen te Lier/Duffel-Netevallei met max. resp. 2.727 ex. en 1.989 ex. op 18 dec (D. Colin).

**Ringsnaveleenden** *Aythya collaris* (BAHC) verbleven op 13 dec te Evergem-Belzele 1 ♂ (K. Janssens), op 19 jan te Dendermonde-Meirdamplas 1 ♂ (T. Moens) en van 30 jan tot 6 feb te Lozen 1 ♀ (G. Beckers, P. Van Sanden, J. Tomlow, P. De Cnodder e.a.); dit betrof 1 van de 2 ♀♀ die langdurig in Noord-Brabant (NL) vertoefden.

Tijdens de winter werden op niet minder dan 18 verschillende plaatsen in totaal 20 **Witoogenden** *Aythya nyroca* waargenomen (zie kaart 4).

Verspreid over 15 binnenlandlocaties werden ca. 33 **Toppers** *Aythya marila* opgemerkt (zie kaart 5).

In het binnenland waren **Eiders** *Somateria mollissima* aanwezig van 25 nov tot 2 dec te Mechelen-Mechels Broek 1 imm. (R. Nossent, F. Van De Meutter en J. Soors), van 27 nov tot 15 jan te Walem-Grote Plas 1 juv. (R. Nossent, K. De Keersmaecker, M. Van den Bril) en op 3 dec te Oud-Heverlee (B. Nef).

**Ijseenden** *Clangula hyemalis* werden opgemerkt op 1 dec te Mechelen-Mechels Broek 1 ♀ (R. Nossent en F. Van De Meutter) en op 8 feb te Zeebrugge-Achterhaven 1 ♀ (P. Vandousselaere).

Op 3 jan verbleven min. 1.300 **Zwarte Zee-eenden** *Melanitta nigra* op zee voor Koksijde (T. Moens). In het binnenland verbleef een 1ste winter van 19 nov tot 3 dec te Hofstade (R. Nossent en K. Lossy).

**Grote Zee-eenden** *Melanitta fusca* werden aan zee waargenomen op 6, 15 en 17 dec en 4 en 14 jan te De Panne resp. 1, 30, 3, 16 en 36 ex. (H. Tyteca, D. D'Hert, K. Lossy, R. Nossent en F. Van De Meutter), op 11 dec te Zeebrugge-Achterhaven 4 ex. (F. De Scheemaeker), op 1 jan te Nieuwpoort 2 ♀♀ (Natuurpunt Vogellijn), op 3 jan te Koksijde 35 ex. (T. Moens), op 7 en 30 jan te Oostduinkerke resp. 32 en 1 ex. (W. Debruyne en G. Spanoghe) en op 22 jan te Bredene (E. Vanloo). In het binnenland was er slechts één waarneming: van 9 tot 13 jan te Geistingen 1 ♀ (M. Opdenacker en N. Hulsbosch).

Meldenswaardige groepen **Nonnetjes** *Mergus albellus* zaten op 24 jan te Beveren-Verrebroek 30 ex. (B. Deduytsche), op 19 feb te Genk-De Maten 31 ex. (C. Vanderydt en T. Rijvers) en op 25 feb te Antwerpen-Hooge Maey 8 ♂ + 37 ♀♀ (H. Voet).

Binnenlandwaarnemingen van **Middelste Zaagbek** *Mergus serrator* werd verricht op 1 jan te Zandvliet (L. Van De Perre) en op 13 jan te Harelbeke-De Gavers 1 ♂ (P. Allegaert en R. Claerbout).



Witoogend *Aythya nyroca* ♂. 3 dec 2005, Eine (O) (Foto: Bart Heirweg)

Op 8 jan pleisterde een ♀ **Witkopeend** *Oxyura leucocephala* (BAHC) op Het Blak te Beerse (P. Prinsen).

#### ROOFVOGELS


Winterwaarnemingen van **Rode Wouwen** *Milvus milvus* vonden plaats op 1 dec te Elen (M. Opdenacker en T. Pattyn), op 3 dec te Blankenberge (J. Rietjens, L. Audiens en L. Vanhoydonck), op 4 dec te Oostduinkerke (N. Roothaert), op 30 dec te Hoksem (M. Vandeput), op 31 dec te Heusden-Zolder (H. Berghmans), op 8 feb te Willebringen (R. Guelinckx), op 15 feb te Bornem (M. Rienslagh), op 18 feb te Mortsel 1 ex. NO (S. Baeten), op 18 feb te Zonhoven 2 ex. (J. Wyers), op 19 feb te Meerhout (L. Vandenberg) en te Turnhout (J. Mangelschots). Een overwintering van een juveniele vogel vond plaats te Lier/Boechout vanaf 4 dec tot in maart (M. Jacobs, S. Baeten, G. Driessens, D. Colin, K. De Rouck e.a.). Op 10 feb werd te Neerpelt een geschoten exemplaar dood gevonden (D.

Damiaens).

**Bruine Kiekendieven** *Circus aeruginosus* werden opgemerkt op 1 dec te Zoutleeuw (R. Petitjean), op 10 dec te Merkem (K. Devos), op 6 jan te Wezemaal 1 ♂ (J. Verschuren), op 8 jan te Oud-Heverlee 1 ♂ (K. Moreau), op 9 jan te Brecht 1 ♀ (J. Elst), op 9 feb te Leuven (L. Storms), op 21 jan en 29 jan te Verrebroek resp. 1 ♀ (B. Deduytsche) en 2 ex. (B. en K. De Keersmaecker), op 19 feb te Langdorp (W. Weckhuysen) en op 25 feb te Gullegem (M. Bauters). De soort was ook opnieuw aanwezig in de traditionele overwinteringsgebieden aan de Oostkust en in de Oostvlaamse polders. Aan de Oostkust werden vogels opgemerkt te Zeebrugge-Achterhaven over de ganse periode tot maximaal 3 ex. tegelijk (1 ad ♀ en 2 juv.) (G. Carette, D. Werbrouck, G. Orbie, J. Debuck, F. De Scheemaeker, W. Jans e.a.), te Uitkerke over de ganse periode regelmatig 1 ♀ (N. Endriatis, W. De Clercq, W. Pattyn, G. De Clercq, F. Beidts e.a.), te Knokke-Zwin 1 juv. op 14 dec (J. Debuck) en te Knokke-Oude



Rode Wouw *Milvus milvus*. 11 feb 2006, Boechout (A) (Foto: Kris De Rouck)



Kaart 6: Geografische spreiding van dagmaxima van Smellekens *Falco columbarius* in Vlaanderen tijdens de winter 2005/2006

Vrede 1 ad. ♀ op 7 jan (F. De Scheemaeker en E. Willem).

In het Krekengebied in Noord-Oost-Vlaanderen waren er waarnemingen te Sint-Laureins in de periode januari-februari meermaals 1 ♀, met 3 ♀♀ op 19 feb (P. Dhaluin, W. Hamelinck en B. Vandevoorde),

te Sint-Jan-in-Eremo op 7 feb 1 ad. ♀ (W. De Smet), te Wachtebeke op 19 feb (G. Du Cheyne) en te Moerbeke-Waas op 19 feb (G. Du Cheyne).

Een juv. **Ruigpootbuizerd** *Buteo lagopus* (BAHC) overwinterde vanaf 10 dec tot minstens 27 feb te Verrebroek en vanaf 23 dec tot minstens 16 maa was daar bovendien ook een adult ♀ aanwezig (J. Everaert, J. Devos, B. Deduytsche, L. Verstraete, J. Rutten e.a.). Op 2 apr was er nog een waarneming te Verrebroek (L. Verstraete) die mogelijk op één van de twee exemplaren betrekking had maar tussenliggende observaties ontbreken. Daarnaast was er op 26 feb een waarneming te Berlare (A. Van Doorslaer, R. Van Onderbergen en A. Huldendries).

In de periode december-februari werden **Smellekens** *Falco columbarius* waargenomen in 38 gemeenten (zie kaart 6).

**Slechtvalken** *Falco peregrinus* blijven op heel wat plaatsen in Vlaanderen een gewone verschijning; van tenminste 65 locaties werden waarnemingen doorgegeven, maar dit is ongetwijfeld een absoluut minimum.

Op 19 feb werd te Sint-Jan-in-Eremo een tweedejaars Slechtvalk *Falco peregrinus* waargenomen met kenmerken van **Toendraslechtvalk** *Falco peregrinus calidus* (BAHC) (P. Dhaluin).

#### KRAANVOGELS

Een 2dejaars **Kraanvogel** *Grus grus* overwinterde tot begin maart in de Turnhoutse Kempen; de vogel werd waargenomen te Oud-Turnhout De Liereman/De Braekeleer en te Mol-Grote Plas (R. De Laet en *Meander* 2006 nr. 2) en kwam geregeld

overnachten in de Bleeke Heide te Chaam (NL). Op 29 januari pleisterden 4 ex. te Woumen-De Blankaart (G. Quaghebeur); deze 4 vogels werden reeds in dezelfde omgeving gezien vanaf 11 tot 28 dec (zie *Natuur.oriolus* 72:94).

#### STELTLOPERS

Een concentratie van 15.000 **Kieviten** *Vanellus vanellus* werd vastgesteld te Zeebrugge-Achterhaven op 7 dec (G. Orbie en J. Debuck).

Winterwaarnemingen van **Kleine Strandlopers** *Calidris minutus* hadden plaats op 10 dec te Noordschote-IJzerbroeken (K. Devos), op 18 dec te Woumen-Rhillebroeken (W. Debruyne) en op 14 jan te Uitkerke (W. Van Assche).

Wintermaxima van **Bonte Strandlopers** *Calidris alpina* werden opgetekend op 23 dec te Nieuwpoort-IJzermondung 1.200 ex. (D. De Grootte) en op 7 jan te Wintam-Noordelijk Eiland 1.260 ex. (J. Reyniers). Tenminste 62 **Bokjes** *Lymnocyptes minimus* werden gemeld van 28 locaties, met de

grootste concentratie op 17 jan te Zelzate-Callemansputte 18 ex. (G. Spanoghe).

Op 30 dec trokken op slechts 90 minuten tijd 425 **Watersnippen** *Gallinago gallinago* naar ZW langs Koksijde-strand (T. Moens). Een langsvliegende **Grote Grijs Snip** *Limnodromus scolopaceus* (BAHC) werd op 10 dec gefotografeerd te Stuivekenskerke (R. Debruyne).

Opmerkelijk was de **Grutto** *Limosa limosa* op 8 dec te Turnhout-Zwarte Heide (M. Smets).

In het binnenland werden solitaire **Rosse Grutto's** *Limosa lapponica* opgemerkt op 9 feb te Geistingen-Houbenhof (C. Sleven en M. Opendacker), op 11 feb te Duffel (D. Colin en J. Celis) en op 22 feb te Kieldrecht (B. Deduytsche en J. Van Impe).

Een wintermaximum van 1.100 **Wulpen** *Numenius arquata* werd op 22 dec geteld te Assenede (L. Bekaert).

De grootste concentratie van **Witgatjes** *Tringa ochropus* betrof 18 ex. op 18 dec te Zolder-Terlaemen (P. Dejong).

Winterwaarnemingen van solitaire **Oeverlopers** *Actitis hypoleucos* vonden plaats op 30 dec te Kessenich (G. Beckers en K. Janssen), op 1 jan te Zandvliet (L. Van De Perre), op 4 jan te Hasselt-Godsheide (I. Vanvoorden), op 17 jan te Zelzate-Callemansputte (G. Spanoghe), op 22 jan te Verrebroek (W. Van Assche) en op 5 feb te Hamme (T. Moens).

De enige **Rosse Franjepoot** *Phalaropus fulicarius* werd op 19 dec waargenomen te Oostduinkerke (D. D'Hert, J. Buckens en Y. Baptiste).

#### JAGERS, MEEUWEN, STERNS en ALKACHTIGEN

**Middelste Jagers** *Stercorarius pomarinus* vlogen langs De Panne op 15 en 17 dec resp. 1 ex. naar NO + 1 ex. naar ZW (F. Van De Meutter en H. Tyteca) en 7 ex. naar ZW



Rosse Franjepoot *Phalaropus fulicarius*. 19 dec 2005, Oostduinkerke (W) (Foto: Diederik D'Hert)



Zwartkopmeeuw *Larus melanocephalus*. 2de winter geringd als pullus in Hongarije. 12 dec 2005, Knokke-Heist (W) (Foto: Marc Raes)

(K. Lossy, R. Nossent, F. Van De Meutter en P. Adriaens).

**Kleine Jagers** *Stercorarius parasiticus* werden waargenomen langs Bredene op 22 jan (E. Vanloo), langs Oostende op 18 dec (E. Vanloo) en langs De Panne op 17 dec 4 ex. (K. Lossy, R. Nossent, F. Van De Meutter en P. Adriaens).

Langs de kust passeerden **Grote Jagers** *Stercorarius skua* te Oostende op 18 dec (E. Vanloo), te Oostduinkerke op 11 dec (R. Debruyne) en te De Panne op 17 dec 2 ex. (K. Lossy, R. Nossent, F. Van De Meutter en P. Adriaens).

**Ongedetermineerde Jagers** *Stercorarius spec.* vlogen langs Oostende op 7 en 16 dec

telkens 2 ex. (L. Bekaert, P. Dhaluin en J. Staelens) en langs De Panne op 17 dec 2 ex. (K. Lossy, R. Nossent, F. Van De Meutter en P. Adriaens).

In de periode begin dec t/m 10 feb werden **Zwartkopmeeuwen** *Larus melanocephalus* genoteerd op de volgende plaatsen, met telkens vermelding van het dagmaximum indien > 1 ex.: Knokke-Heist, Blankenberge, Wenduine, De Haan, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Kluizen (2), Sint-Kruis-Winkel, Zelzate, Heusden (O.VL), Gent, Zwijndrecht, Antwerpen L.O., Kessel-Lo, Roosbeek (3) en Stokkem.

Een winterwaarneming van een **Dwergmeeuw** *Larus minutus* in het binnenland was er te Kessel-Lo op 25 januari 1 imm. (K. Moreau).

Vermoedelijk dezelfde ad. **Ringsnavelmeeuw** *Larus delawarensis* (BAHC) werd gezien te Nazareth-Callemeoie op 5 en 7 jan en 11 feb (N. Geiregat, B. Heirweg, P. Adriaens, K. Verbanck, D. De Groote en K. Verhoeye) en te Gent-Sifferdok op 25 jan (G. Spanoghe). Tijdens de winter werden

**Geelpootmeeuwen** *Larus michahellis* op 21 plaatsen genoteerd (zie kaart 7).

**Pontische Meeuwen** *Larus cachinnans* (BAHC) waren aanwezig op 19 verschillende plaatsen (zie kaart 8).

Een 1ste winter **Kleine Burgemeester** *Larus glaucooides* (BAHC), met kenmerken die kunnen duiden op een **Kumliens Meeuw** *Larus*

*glaucooides kumlieni*, werd waargenomen op 17 en 18 dec op het strand tussen De Panne en Oostduinkerke (K. Lossy, R. Nossent, F. Van De Meutter, D. D'Hert, J. Buckens e.a.) en later op 22 jan te Oostende (G. Spanoghe en VWG Gent).


Van 23 sep t/m 31 jan overwinterde voor de 9de opeenvolgende winter 1 ad. **Grote Burgemeester** *Larus hyperboreus* te Oostende (R. François e.a.) met aldaar eveneens 1 1ste winter op 10 dec (W. Van Assche) en elders waarnemingen op het strand te Oostduinkerke op 30 jan 1 derde winter (G. Spanoghe) en aan het Rodenhuizedok te Sint-Kruis-Winkel op 16 jan 1 1ste winter (G. Spanoghe).

Een **Visdief** of **Noordse Stern** *Sterna hirundo/paradisaea* vloog langs Nieuwpoort op 10 dec (R. Debruyne).

Op 15 dec vlogen langs De Panne 152 **Zeekoeten/Alken** *Uria aalge/Alca torda* (F. Van De Meutter).

**Kleine Alken** *Alle alle* vlogen langs De Panne op 17 dec en 22 jan resp. 2 en 1 ex. (P. Adriaens, D. De Groote en N. Vanermen). In het binnenland, in een tuin te Eeklo, was op 18 dec een kat aan 't spelen met een verzwakt ex. (E. Colpaert).


Een 1ste winter **Papegaaiduiker** *Fratercula arctica* (BAHC) pleisterde op 17 dec kortstondig te De Panne (W. Heylen, J. Elst en D. D'Hert) en op 21 jan werd aldaar een langsvliegend ex. opgemerkt (D. D'Hert).



Kaart 7: Geografische spreiding van dagmaxima van Geelpootmeeuwen *Larus michahellis* in Vlaanderen tijdens de winter 2005/2006



Kleine Burgemeester *Larus glaucooides*. 1ste winter. 18 dec 2005, Oostduinkerke (W) (Foto : Diederik D'Hert)



Kaart 8: Geografische spreiding van dagmaxima van Pontische Meeuwen *Larus cachinnans* in Vlaanderen tijdens de winter 2005/2006



Velduil *Asio flammeus*. 25 dec 2005, grens Saeftinghe (NL)/Doel (O) (Foto: Raymond de Smet)



**UILEN**

Een **Sperweruil** *Surnia ulula* (BAHC) was aanwezig te Stekene op 4 en 5 dec (J. Van Hooye).

Er werden slechts een 10-tal **Velduil** *Asio flammeus* gezien en dit te Knokke (2), Uitkerke, De Panne (2), Reninge, Doornzele, Gent, Doel en Machelen.

**OVERIGE NIET-ZANGVOGELS**

Op 3 en 4 jan was een **Hop** *Upupa epops* aanwezig te Deerlijk (P. Boesman).

Tijdens de winter was er een opmerkelijke influx van **Middelste Bonte Spechten** *Dendrocopos medius* (BAHC) die zich uitspreidde over gans Vlaanderen. Een artikel hierover verschijnt in één van de volgende nummers van *Natuur.oriolus* (waarnemingen worden verzameld door Wouter Faveyts: [wouter.faveyts@pandora.be](mailto:wouter.faveyts@pandora.be)).

**ZANGVOGELS**

Tijdens de winterperiode werden op meerdere plaatsen **Boomleeuweriken** *Lullula arborea* waargenomen w.o. de volgende opvallende groepen in de Antwerpse Kempen: 1 en 27 feb Vorselaar resp. 34 en 50 ex. (T. Willems en N. Willaert), 11 feb Lille 21 ex. (J. Mangelschots), 14 feb Brecht-Brechtse Heide 63 ex. (J. Scheirs) en 25 feb Poederlee 18 ex. (P. Van Der Schoot).

**Strandleeuweriken** *Eremophila alpestris* werden gezien te Knokke-strand op 18 dec 20 ex. (S. Brinckman), te Knokke-Zwin op 6 en 16 jan en 1 maa resp. 10, 9 en 9 ex. (G. Orbie, J. Debuck, W. Vanwesenbeeck, R. Deman, G. Willem e.a.), te Koksijde-strand op 30 dec (T. Moens) en te De Panne-De Westhoek op 4 jan 3 ex. (D. Bonte).

Een **Grote Pieper** *Anthus richardi* die aan-

wezig was te Nieuwpoort-IJzermondung vanaf eind oktober bleef daar aanwezig tot 8 jan (D. D'Hert, N. Vanermen e.a.).

**Mongoolse Piepers** *Anthus godlewskii* (BAHC) overwinterden te Oostende van 6 nov tot 30 dec (J. Dewolf, W. Vercruyse, P. Adriaens, D. De Groote e.a.) en te Turnhout van 10 nov tot 21 jan (M. Smets e.a.).

Max. 98 **Waterpiepers** *Anthus spinoletta* pleisterden te Schelle-Rupelschorren op 13 dec (K. De Keersmaecker).

Te Kortrijk overwinterde een grote groep **Witte Kwikstaarten** *Motacilla alba* met op 6 dec, 3 jan en 9 feb resp. 450, 500 en 546 ex. op een slaapplaats (M. Demeulemeester, M. Lagae, T. Linster e.a.).

**Rouwkwikstaarten** *Motacilla alba yarrellii* werden gezien op 9 dec te Woumen (R. Debruyne), op 18 dec te Veurne (H. Tyteca), op 23 dec en 19 feb te Bredene resp. 1 en 2 ex. (N. Geiregat en E. Vanloo), op 7 jan te Melsbroek (P. Dubois), op 15 jan te Oostende (B. Heirweg), op 29 jan te Gent (Anton C.), op 30 jan te Belzele (G. Spanoghe), op 19 feb te Zeebrugge 2 ex. (P. D'Hoore) en op 26 feb te Zwevegem (C. Wintein).

Op 27 jan pleisterde een **Waterspreeuw** *Cinclus cinclus* (BAHC) te Merksplas (med. R. Depriens).

**Zwarte Roodstaarten** *Phoenicurus ochrurus* werden waargenomen op 6 dec te Grimbergen (F. Wyns), op 9 dec te Hemiksem (K. De Keersmaecker), op 11 dec te Zeebrugge-Voorhaven (J. Elst), op 13 en 21 dec te Leuven (J. Cuppens en B. Bergmans), op 1 jan te Meerbeek (M. Hens), op 6 jan te Tienen-Grimde (M. Vandeput) en te Mol (E. Vaes), op 7 jan te Melsbroek (P. Dubois), op 7 jan en 4 feb te Antwerpen-

Rangeerstation Noord resp. 1 en 4 ex. (B. Van Loock en L. Benoy), op 15 jan te Vilvoorde (F. Van Den Houtte) en op 16 jan te Antwerpen-Havengebied (W. Opdekamp).

In de periode 11 dec - 1 feb werden **Roodborsttapuiten** *Saxicola rubicola* op een 10-tal plaatsen genoteerd.


**Graszangers** *Cisticola juncidis* werden gezien te Zeebrugge-Achterhaven op 11 en 19 dec en 11 en 19 feb resp. 10, 2, 2 en 1 ex. (F. T'Jollyn, W. Swaenepoel, L. Teugels, G. Orbie, F. De Scheemaeker e.a.), te Nieuwpoort-IJzermondung op 23 en 29 dec resp. 4 en 1 ex. (D. De Groote en D. Van Den Heuvel) en te Diksmuide-IJzerbroeken op 18 dec (W. Debruyne).

Naast overwinterende **Cetti's Zangers** *Cettia cetti* te Zeebrugge en in de IJzervallei met max. 6 ex. te Woumen-De Blankaart op 3 jan (K. Hessel) werd de soort ook vastgesteld te Lissewege op 11 dec (G. Orbie), te Harelbeke-De Gavers op 24 dec en 4 en 11 feb (F. Goussaert), te Sint-Jan-in-Eremo op 12 dec (L. Bekaert), te Sint-Laureins op 19 feb (W. Hamelinck), te Willebroek op 11 feb (K. De Rouck), te Oud-Heverlee op 1 dec, 1 en 8 jan en 19 feb resp. 2, 2, 1 en 1 ex. (B. Nef, K. Moreau en F. Fluyt) en te Neerijse op 25 dec 2 ex. (B. Nef).

Winterwaarnemingen van **Zwartkop** *Sylvia atricapilla* werden opgetekend op 24 dec te Drongen 1 ♀ (G. Spanoghe), op 29 dec te Wachtebeke 1 ♂ (L. Bekaert), op 1 jan te Gent 1 ♂ (P. Taelman), op 2 jan te Merelbeke 1 ♂ (E. Thoen), op 4 jan te Velm 1 ♂ (A. Van Marsenille), op 5 jan te Gent-Malem 1 ♂ (I. Lewylle en H. Verstraete), van 7 tot 29 jan te Mariakerke 1 ♂ (B. Cottele), op 23 jan te Mol 1 ♂ (G. Hannes), op 7 feb

**Invasie van Pestvogels**


Net zoals tijdens de winter 2004/2005 was er een invasie van Pestvogels *Bombycilla garrulus* doch in veel geringere mate met in totaal ca. 700 vogels. De 1ste ex. verschenen te Testelt op 1 nov 7 ex. (K. Aerts) en de laatste te Oostmalle op 10 apr 12 ex. (P. Van Der Schoot). Op een 70-tal plaatsen werd de soort genoteerd (zie kaart 9) met een piek tijdens de 2de decade van februari en max. 62 ex. te Hasselt op 14 feb (G. Robbrecht) en 60 ex. te Genk op 5 feb (D. Ottenburghs en D. Bex).



Kaart 9: Geografische spreiding van dagmaxima van Pestvogels *Bombycilla garrulus* in Vlaanderen tijdens de winter 2005/2006



Pestvogel *Bombycilla garrulus*, ad. ♀ 19 feb 2006, Schoten (A) (Foto: Raymond de Smet)



Kaart 10: Geografische spreiding van dagmaxima van Klapeksters *Lanius excubitor* in Vlaanderen tijdens de winter 2005/2006

te Brugge 1 ♂ (W. Jans), op 18 feb te Genk 1 ♂ (J. Bertrands), op 23 feb te Ekeren 1 ♂ (P. Symens), op 25 feb te Gent 1 ♂ + 1 ♀ (P. Taelman) en op 26 feb te De Panne 1 ♂ (R. Billiau).

Van 22 tot 29 dec was een **Siberische Tijftjaf** *Phylloscopus collybita tristis* (BAHC) aanwezig te Hoegaarden (M. Vandeput, F. Verdonck en W. Leers).

**Baardmannetjes** *Panurus biarmicus* werden gemeld te Zeebrugge-Achterhaven op 1, 14, 17 en 25 jan en op 11 feb resp 4, 12, 11, 8 en 6 ex. (F. De Scheemaeker, J. Debuck, F. T'Jollyn en W. Swaenepoel), te Stuivekenskerke op 10 dec 2 ex (R. Debruyne), te Zelzate-Callemansputte op 17 jan 5 ex. (G. Spanoghe), te Gent-Bourgoyen op 15 feb 4 ex. (G. Spanoghe) en te Antwerpen-De Kuifeend op 1, 15, 23 en 30 jan en van 5 tot 19 feb resp 1, 4, 1, 3 en 1 ex. (L. Benoy en J. Van Ammel).

Staartmezen met kenmerken van **Witkopstaartmees** *Aegithalos caudatus caudatus* of witkoppige Staartmezen *Aegithalos*

*caudatus europaeus* waren aanwezig op 10 dec te Eine (B. Heirweg), op 12 dec te Woumen 2 ex. (R. Debruyne), op 20 dec te Nijlen (R. Vermeylen), op 21 dec te Edegem (med. Natuurpunt Vogellijn), op 22 dec te Mechelen-Mechels Broek (W. Roelants), op 27 dec te Hasselt (K. Sauwens en H. Maryns), van 13 jan tot 7 feb te Zelzate (L. Bekaert) en op 22 jan te Koolkerke 4 ex. (K. Hessel).

Winterwaarnemingen van **Buidelmees** *Remiz pendulinus* waren er op 9 dec te Mechelen-Mechels Broek (R. Nossent), op 12 dec te Zeebrugge-Achterhaven 1 1ste winter (D. Camerlinck en J. Van De Walle), op 14 jan te Harelbeke-De Gavers (F. Goussaert) en op 28 jan te Genk-Bokrijk (C. Vanderydt, G. Beckers, K. Sauwens en M. Fourier).

Tijdens de winter 2005-2006 werden 31 **Klapeksters** *Lanius excubitor* gemeld op 20 verschillende plaatsen in Vlaanderen (zie kaart 10).

**Bonte Kraaien** *Corvus corone cornix* blijven

een zeldzaamheid en werden genoteerd van 11 dec tot 20 maa te Knokke-Zwin 1 à 2 ex. (D. Wouters, L. Vandael, G. Orbie, J. Debuck, R. Deman e.a.) op 7 jan te Doel (P. Tibax) en op 15 feb te Doornzele (G. Spanoghe). Op 21 jan vloog een **Raaf** *Corvus corax* naar ZW over Duffel (D. Colin).

**Europese Kanaries** *Serinus serinus* werden gezien op 3 dec te Heist-Baai (W. Van Assche), op 4 dec te Rupelmonde (R. en H. Felix), op 8 dec te Gent-Blaarmerse (B. Cottele), op 10 en 11 dec te Oostende resp. 2 en 3 ex. (B. Van Loock, W. Van Assche, J. Elst en A. Smets) op 12 dec te Buizingen (J. Van De Vijver), op 21 jan te De Panne (D. D'Hert) en op 19 feb te Tienen (P. Smets). Aan de kust werden **Fraters** *Carduelis flavirostris* waargenomen te Heist-Baai op 22 jan (G. Spanoghe), te Blankenberge-Uitkerkse Polder op 18 dec 25 ex. (G. De Clercq), te Nieuwpoort-IJzermondig op 15 jan 2 ex. (J. Devos) en te Oostduinkerke op 11 dec 4 ex. (R. Debruyne) en in het binneland waren er waarnemingen te Drongen op 30 jan 3 ex. (G. Spanoghe), te Houwaart op 25 feb 20 ex. (F. Vanlerberghe) en te Antwerpen-De Kuifeend op 25 dec 30 ex. (L. Benoy).


Een **Kleine Witstuitbarnsijs** *Carduelis hornemanni exilipes* (BAHC) werd op 15 dec geringd te Hamme (M. Hebbelinck en M. Herremans).

De invasie van **Kruisbekken** *Loxia curvirostra* die gedurende de zomer en het najaar 2005 op gang was gekomen, was nog duidelijk merkbaar tijdens de winter 2005/2006 met als dagmax. 25 ex op 11 dec te Oostende-Texacoruigte (W. Van Assche).

**Grote Kruisbekken** *Loxia pytyopsittacus* (BAHC) werden op 13 dec waargenomen te

## Invasie van Barnsijsen

De invasie van **Barnsijsen** *Carduelis flammea*, met voornamelijk **Grote Barnsijsen** *Carduelis flammea flammea*, die reeds zeer opvallend was tijdens het voorafgaande najaar (zie *Natuur.oriolus* 72: 103) zette zich verder tijdens de winter. In totaal werden van een 100-tal plaatsen waarnemingen verzameld waarbij het in totaal om enkele 1.000-den ex. ging (zie kaart 11). Opmerkelijk was de waarneming van een groep van ca. 1.000 ex. te Hamme-Durmemeersen op 17 dec (M. Hebbelinck). De 2de grootste groep betrof 150 ex. te Stekene op 5 dec (H. Verstraete, W. Courtens en D. Verbelen) en 150 ex. te Geistingen op 3 feb (M. Opendacker).




Kaart 11: Geografische spreiding van dagmaxima van Barnsijsen (Grote Barnsijsen *Carduelis flammea flammea* en Kleine Barnsijsen *Carduelis flammea cabaret*) in Vlaanderen van dec 2005 t/m maa 2006



Grote Barnsijsen *Carduelis flammea flammea*. 20 nov 2005, Nieuwpoort (W) (Foto: Yves Baptiste)

## Invasie van Appelvinken

De invasie van Appelvinken *Coccothraustes coccothraustes* die reeds opvallend was tijdens het voorafgaande najaar met enkele 100-den langsvliegende ex. op de Vlaamse trektelposten (zie *Natuur.oriolus* 72: 103) zette zich verder tijdens de winter met op tal van plaatsen langdurig pleisterende groepen. Van december 2005 t/m maart 2006 werden enkele 100-den ex. gezien verspreid over een 60-tal plaatsen (zie kaart 12). De grootste groepen betroffen 52 ex. te Gent-Blaarmerseen op 18 feb (G. Spanoghe), 40 ex. te Leuven op 29 maa (H. Vankerckhoven), 35 ex. te Mortsel op 19 feb (S. Baeten en W. de Rouck) en 35 ex. te Genk op 26 feb (J. Bertrands).



Kaart 12: Geografische spreiding van dagmaxima van Appelvink *Coccothraustes coccothraustes* in Vlaanderen van dec 2005 t/m maa 2006



Appelvink *Coccothraustes coccothraustes*. 16 jan 2006, Brugge-Sint-Michiels (W) (Foto: Yves Baptiste)

Hasselt 2 ex. (I. Vanvoorden) en op 24 feb te Beverlo 1 ♂ (T. Verschraegen, W. Vanlook en G. Beckers).

Van de invasie van **Noordse "trompet"** **Goudvinken** *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* die reeds opvallend was tijdens het najaar met name op de Vlaamse trektelposten (zie *Natuur.oriolus* 72: 104) konden we verder genieten tijdens de winter door de vele vaak zeer makke pleisterende groepjes. De grootste groepen betroffen 34 ex. te Bonheiden op 24 dec (R. Nossent), 15 ex. te Dendermonde op 15 jan (A. Mannaert), 14 ex. te Tongeren-Piringen op 25 jan (E. Colson en K. Sauwens) en 13 ex. te Geel-Zammelsbroek op 16 jan (J. Van Kerckhoven). Later zal deze invasie uitvoerig worden behandeld in *Natuur.oriolus* samen met de influx van de winter 2004/2005.

**Ijsgorzen** *Calcarius lapponicus* werden genoteerd op 11 dec te Koksijde-Doornpanne en op 30 dec te Koksijde-

strand (T. Moens).

**Sneeuwgorzen** *Plectrophenax nivalis* waren aanwezig te Knokke op 19 dec 3 ex. (S. Brinckman), te Heist-Baai van 10 dec tot 11 feb een overwinterende groep van ca 100 ex (B. Van Loock, T. Goossens, G. Driessens, G. Vergauwen, J. Mylle e.a.) met een max. van 106 ex. op 8 jan (P. Tibax en L en F. De Schampelaere), te Zeebrugge-Voorhaven op 9 dec 65 ex. (W. Pauwels), te Blankenberge-Uitkerkse Polder op 18 dec 3 ex. (G. Declercq), te De Haan op 31 dec 9 ex. (J. Lambrechts), te Bredene op 11 dec en 4 feb resp 7 en 6 ex. (E. Vanloo en J. Seys), te Oostende op 11 dec 5 ex. (A. Smets) en te De Panne op 5 dec 1 ♂ (R. Billiau) en in het binnenland te Brecht-Groot Schietveld op 2 dec (J. De Ridder).

De graanakertjes die Natuurpunt speciaal heeft aangelegd voor overwinterende gorzen te Hoegaarden leverden ook deze winter een schitterend resultaat op met als uit-

schiet 700 **Geelgorzen** *Emberiza citrinella* en 184 **Grauwe Gorzen** *Miliaria calandra* op 28 dec (M. Vandeput).

**Dwerggorzen** *Emberiza pusilla* (BAHC) werden genoteerd te Anzegem op 8 dec ringvangst (M. Van Tieghem) en op 17 en 18 dec te Gent-Bourgoyen (G. Spanoghe).

### ERRATUM

*Natuur.oriolus* 72(3): blz. 96:  
Witvleugelstern *Chlidonias leucopterus* op 5 sep te Hasselt 1 ad. (G. Beckers) en op 6 sep te Zonhoven-Wijvenheide 1 ad. (I. Vanvoorden) moet zijn **Witwangstern** *Chlidonias hybrida*.

### ZEKERE en MOGELIJKE ONTSNAPTE en/of VERWILDERDE SOORTEN HYBRIDEN KLEURAFWIJINGEN

Zie [www.natuurpunt.be/oriolus](http://www.natuurpunt.be/oriolus)



Noordse Goudvink *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* ♂. feb 2006, Kalmthout-Kijkuit (A) (Foto: Glenn Vermeersch)



Noordse Goudvink *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* ♀. 4 feb 2006, Duffel (A) (Foto: Kris De Rouck)