

# Natuur.oriolus

Invasie  
barmsijzen  
2005

Goudvinken  
met  
trompetroepje

Nieuw voor België:  
Perzische  
Roodborst



# Bijzondere vogelwaarnemingen winter 2006-2007

*Bird News Flanders, winter 2006-2007*

*Nouvelles ornithologiques de Flandre, hiver 2006-2007*

DIRK SYMENS, STIJN BAETEN, BENNY COTTELE, GERALD DRIESSENS, WOUTER FAVEYTS, JOOST MERTENS EN WIM VERAGHTERT

Abstract / Résumé: [www.natuurpunt.be/oriolus](http://www.natuurpunt.be/oriolus)

## Weersomstandigheden

**December** was wat de temperatuur betreft eerder een herfst- dan een wintermaand. Tot en met de 17de was het bijzonder zacht, daarna werd het tot en met de 28ste fris, maar de laatste drie dagen was de extreme zachtheid er terug. De maxima haalden rond de Sinterklaasdagen zelfs lokaal 15 tot 16°C! Op slechts een handvol dagen rond de 20ste kwam er wat lichte nachtvorst voor. De neerslagtotalen konden als normaal worden beschouwd en waren gelijk verspreid over de maand. Vooral tijdens voormelde zachte perioden viel er regelmatig neerslag met de meeste regen tussen 8 en 11.12. Het aantal uren zonneschijn was normaal, maar ongelijk verdeeld: de eerste decade was erg zonnig, daarna werd het bijzonder somber maar de laatste dagen van de maand kregen we opnieuw wat zon te zien. De wind die op verschillende dagen vrij krachtig was, kwam vooral uit Z-ZW tot en met de 18de. In de koelere periode daarna tot kort na de kerstdagen waaide deze uit O en later terug uit Z.

**Januari** was een extreem zachte maand met temperaturen 3 tot 5°C hoger dan normaal. Maxima van 10°C en meer vlogen ons om de oren en op sommige dagen werd het zelfs 15°C en meer, wat nooit eerder werd vastgesteld! Vorst kwam er dan ook nauwelijks aan te pas; enkel tijdens het begin van de derde decade daalde het kwik hier en daar beneden 0°C, maar voor een winter stelde dit zeker niets voor. Verspreid over de ganse maand viel er meer regen dan normaal. Vooral de 18de en de 19de waren kletsnatte dagen. Her en der viel er ook wat sneeuw en dit met name tijdens de laatste decade met maximum 5 cm in West-Vlaanderen op de 24ste. Op 24 dagen viel er weinig of geen zon te bespeuren waardoor het een sombere maand was. De eerste 3 weken waaide de wind uit ZW tot W; daarna enkele dagen uit NO om uiteindelijk weer naar W te draaien. Vaak was er een felle wind met op de 18de zelfs een heuse storm.

**Februari** was net zoals januari uiterst zacht. Slechts op een 5-tal dagen was er plaatselijk lichte vorst. De rest van de maand was uitermate zacht met meerdere dagen van meer dan 10°C en zelfs af en toe 15°C; er was dus helemaal geen sprake van een wintermaand.

De eerste week viel er weinig neerslag, wat echter later werd gecompenseerd door meer dan voldoende regen, met enkel sneeuw op 7 en 8.02. Geregeld viel er plaatselijk meer dan 10 l/m<sup>2</sup>, waardoor februari uiteindelijk een véél te natte maand werd.

Aangezien er weinig droge en zonnige dagen waren, kan deze maand als erg somber beschouwd worden. De zon scheen nog niet de helft van de normale tijd. Gelet op de natte en zachte maand was het dan ook niet verwonderlijk dat de wind vooral waaide uit ZW tot W.

De zachtheid van de voorbije wintermaanden zette zich in **maart** gewoon verder. Het werd een superzachte maand met enkel tussen 18 en 23.03 een koudere periode met temperaturen beneden normaal. Er kwamen 2 warmere perioden voor: 11 tot 15.03 en 26 tot 31.03, welke ongeveer gelijk liepen met de 2 droge periodes van 10 tot 16.03 en van 22 tot 28.03. De 1ste decade was de natste waarvan 5 dagen met plaatselijk meer dan 10 l/m<sup>2</sup>. Sneeuw- en hagelbuien kwamen voor in voormelde koelere periode van 18 tot 23.03. De maand was erg zonnig, vooral tijdens de eerste helft en gedurende de laatste week. Daartussen bevond zich voormelde meer sombere periode. De wind waaide voornamelijk ofwel uit NO (tijdens voormelde koelere intermezzo) ofwel uit Z.

Opgesteld door Werkgroep Weerkunde, info: [www.weerkunde.be](http://www.weerkunde.be) (Geert Naessens)

## DUIKERS en FUTEN

Grote aantallen **Roodkeelduikers** *Gavia stellata* trokken naar ZW langs de kust met op 14 jan te Oostende 607 ex. + 110 **ongedetermineerde duikers** *Gavia species* (E. Vanloo) en op 27 jan te De Panne 25 ex. + 164 ongedetermineerde duikers. Voor de kust van Koksijde pleisterden op 13 en 14 jan 185 ex. (D. D'Hert). In het binnenland waren er waarnemingen te Brugge-Zeekanaal van 23 jan t/m 3 feb en op 26 feb (G. Vergauwen, J. Buckens, F. De Scheemaeker, K. Hessel, P. Beirens e.a.), te Eernegem-Stationsput van 30 jan t/m 3 feb (K. Maertens, G. Vanhulle, P. Beirens en C. De Groof), te Verrebroek-Waaslandkanaal op 5 dec (F. Van Lierop) en van 29 jan t/m 4 feb en van 17 feb t/m 8 maa 1 juv. (B. Deduytsche, S. Baeten, W. De Rouck en W. Van Den Bossche), te Antwerpen L.O.-Blokkeerdijk op 13 en 14 jan (W. Verschuuren en N. De Wilde), te Heindonk-De Bocht van 14 t/m 17 dec (F. Fierens) en te Lanaken op 9 dec (K. Sauwens).



Roodkeelduiker *Gavia stellata*. 7 jan 2007, Oostende-Spuiikom (W) (Foto: Johan Buckens)



Parelduiker *Gavia arctica* juv. 20 feb 2007, Brugge-Nijverheidsdok (W) (Foto: Joris Everaert)



## Uitzonderlijke influx van Ijsduikers

Tijdens de winter was er een opmerkelijke influx van Ijsduikers *Gavia immer* (BAHC) en dit niet alleen langs de kust maar ook in het binnenland. In totaal werden 15 ex. genoteerd op de volgende plaatsen:

Zeebrugge-De Fonteintjes: 29 nov 1 ex. naar ZW (J. Vanpraet)

Zeebrugge: 21 jan 1 ex. naar ZW (H. Verstraete)

Zeebrugge-Voorhaven: 11 feb 1 juv. (H. Verstraete)

Zeebrugge-Achterhaven/Filipsdok: 9 jan t/m 2 feb (H. Verstaete, P.

Beirens, G. Vergauwen, Ph. Carchon, F. De Scheemaeker e.a.)

Oostende: 2 jan 2 ex. naar ZW (H. Verstraete en E. Vanloo) en 4 jan 1

ex. naar ZW (G. Van den Heuvel en E. Vanloo)

Oostende/Mariakerke: 4 dec 1 ex. naar ZW (L. Lens)

De Panne: 18 feb 2 ex. op zee waarvan zeker 1 ad. (S. Baeten en W. De Rouck)

Ruisbroek-Zeekanaal: 20 en 29 dec (P. Mees en J. Reyniers)

Mol/Sluis-kanaal: 25 nov t/m 3 dec 1 ad. (L. Peeters, N. Venema, E. en Ph. Audenhove, J. Sas e.a.)

Geel-Ten Aard : 10 dec t/m 7 jan 1 ad. (P. Geysels, A. De Wilde, M. Willaert, H. Van Looy, H. Berghmans e.a.); op 7 jan kwam de vogel in aanvaring met een visdraad, brak een poot en kreeg een vishaak in de hals; de vogel werd overgebracht naar het VOC van Oostende waar hij is gestorven op 1 feb

Neerpelt-A24put: 18 nov t/m 26 jan 1 juv. (T. Jansen, M. Lodewyckx, C. Vanderydt, M. Emmers, A. Geypen e.a.)

Maaseik-Klauwenhof: 10 t/m 15 dec en 26 dec t/m 29 maa 1 juv. (M. Opendacker, G. Beckers, K. Janssen, J. Smeets, J. Rutten e.a.)



Ijsduiker *Gavia immer*. ad. 7 jan 2007, Geel-Ten Aard (A)  
(Foto: Bart Heirweg)



Ijsduiker *Gavia immer*. ad. 29 dec 2006, Geel-Ten Aard (A)  
(Foto: Glenn Vermeersch)

Langs de kust passeerden **Parelduikers** *Gavia arctica* te Bredene op 18 feb (E. Vanloo), te Oostende op 4, 7 en 14 jan resp. 2, 3 en 1 ex. (E. Vanloo, G. Van den Heuvel, S. Feys en A. Baccaert), te Nieuwpoort op 14 jan (C. Wintein), te Koksijde op 13 jan 3 ex. (D. D'Hert) en te De Panne op 2 en 9 jan en 17 feb resp. 7, 2 en 1 ex. (D. D'Hert, H. Tyteca en S. Baeten). In het binnenland werd de soort gezien te Brugge-Nijverheidsdok van 19 t/m 24 feb 1 juv. (S. Cooleman, B. Willaert, G. Vergauwen, P. Maertens, F. De Scheemaeker e.a.) en te Kalmthout-Stappersven op 13 feb (S. Hotton).

Op de volgende plaatsen werden

**Roodhalsfuten** *Podiceps grisegena* genoteerd, met telkens vermelding van het dagmaximum indien > 1 ex.: Wenduine (1 dood op strand), Oostende (3), Nieuwpoort, Koksijde, De Panne (2), Mol, Willebroek en Genk-De Maten.

**Kuifduikers** *Podiceps auritus* waren aanwezig aan de kust te Dudzele op 16 dec en van 14 jan t/m 4 maa met een 2de ex. op 31 jan (F. De Scheemaeker, W. Jans, P. Martens, H. Verstraete, F. T' Jollyn e.a.) en te De Panne op 11 feb 2 ex. (H. Tyteca) en in het binnenland te Nazareth-Callemeoie op 8 dec 2 ex. (D. Packet), te Kallo/Melsele van 7 t/m 22 jan (S. Baeten en B. Deduysche) en te Antwerpen-De Kuifeend op 4 maa (L. Benoy en J. Van Ammel)

### ZEEVOGELS

Ca. 100 **Noordse Stormvogels** *Fulmarus glacialis* werden gezien voor de kust van Oostende op 20 dec vanaf het schip "De Zeeleeuw" (D. Herman) en vanaf de kust waren er waarnemingen te Zeebrugge op 21 jan 2 ex. (H. Verstraete), te Oostende op 1, 2, 4 en 27 jan resp. 2, 5, 1 en 2 ex. (L. Lens, H. Verstraete, E. Vanloo, S. Feys en D. en G. Van den Heuvel) en te De Panne op 27 jan 7 naar ZW + 4 naar NO (D. D'Hert).

Een **Noordse Pijlstormvogel** *Puffinus puffinus* vloog op 28 jan langs De Panne (D. D'Hert en H. Tyteca).

**Vale Stormvogeltjes** *Oceanodroma leucorhoa* werden gezien vanaf het schip "De Zeeleeuw" voor Oostende op 20 dec 2 ex. (D. Herman) en vanaf Oostende op 1 en 2 jan resp. 1 en 2 ex. (L. Lens, H. Verstraete en E. Vanloo) en op 19 jan werd een dood ex. gevonden op het strand van Wenduine (J. Vansteenkiste).

Grote aantallen **Jan-van-Genten** *Sula bassana* vlogen op 8 dec langs Oostende 374 ex. naar ZW + 1 ex. naar NO (E. Vanloo), op 14 jan langs Nieuwpoort 118 ex. naar ZW (C. Wintein) en op 20 jan langs Middelkerke ca. 100 ex. naar ZW (L. Bekaert en V. Vandekerke).

### REIGERS, OOIEVAARS en LEPELAARS


Slechts op een 15-tal verschillende plaatsen in Vlaanderen werden **Roerdompen** *Botaurus stellaris* waargenomen. Maximaal werden 5

ex. gezien te Neerpelt-Het Hageven op 3 dec (H. Custers) en 3 ex. te Woumen-De Blankaart op 1 en 2 dec (W. Debruyne). Van de "verwilderde" Oostkust-populatie **Kwakken** *Nycticorax nycticorax* werden max. 22 ex. geteld te Knokke-Nieuwe Vrede op 29 dec (F. De Scheemaeker, W. Jans, G. De Clercq en G. Orbie).

Tot max. 6 **Koereigers** *Bubulcus ibis* verbleven heel de winterperiode te Woumen-De Blankaart/Rhillebroeken en omgeving (W. Debruyne, K. Devos, A. Demarey, G. Carette, C. Wintein e.a.). Geringde uit gevangenschap ontsnapte vogels werden gezien te Ekeren-



Koereiger *Bubulcus ibis*. 4 jan 2007, Woumen (W)  
(Foto: Johan Buckens)



Kaart 1: Geografische spreiding van dagmaxima van Grote Zilverreigers *Casmerodius albus* in Vlaanderen tijdens de winter 2006/2007



Wilde Zwaan *Cygnus cygnus*. 6 feb 2007, Scholen-Schulens Broek (L)  
(Foto: Marc Van Meeuwen)

Ekerse Putten op 20 en 21 jan (B. Van Loock, B. Vogels, A. Vervoort, L. Benoy en J. Van Ammel) en te Oostkerke geregeld van 24 jan t/m 20 feb (J. Vansteenkiste, F. De Scheemaeker, J. Vandepitte, Ph. Martens en G. Burggraefe); deze laatste vogel werd eveneens gezien te Westkapelle op 20 feb (G. Burggraefe).

In West-Vlaanderen waren **Kleine Zilverreigers** *Egretta garzetta* tijdens de winterperiode een normale verschijning met de volgende maxima op de verschillende slaappleaatsen: Knokke-Het Zwin (25), Lissewege (14), Brugge-Bloemendale (11), Brugge/Sint-Kruis (43) en Woumen-De Blankaart (11). Overdag werden geregeld pleisterende groepen gezien met o.a. 14 ex. te Meetkerke op 30 dec (E. Kuycken en C. Verscheure) en resp. 12 en 11 ex. te Assebroek-Assebroekse Meersen op 28 dec en 1 jan (E. Hermy). In de andere provincies waren er waarnemingen op de volgende plaatsen, telkens met vermelding van het dagmaximum indien > 1 ex.: Ertvelde, Assenede, Zelzate, Knesselare (2), Kieldrecht (5), Doel (2), Verrebroek (3), Kallo, Liedekerke, Bertem, Korbeek-Dijle en Zonhoven (2).

Van december 2006 t/m maart 2007 werden **Grote Zilverreigers** *Casmerodius albus* genoteerd in niet minder dan 75 verschillende gemeenten (zie kaart 1) met in de provincie Limburg max. 48 ex. te Zonhoven-Wijvenheide op 25 feb (C. Onkelinx) en elders max. 16 ex. te Scholen-Schulensbroek op 24 jan (W. Mondelaers) en 10 ex. te Doel/Prosperpolder op 5 jan (J. Van Impe).

**Ooievaars** *Ciconia ciconia* werden waargenomen van 11 nov t/m 23 dec te Duffel (D. Colin en K. De Rouck), van 6 t/m 29 dec te Reninge/Fintele (K. Devos, W. Debruyne, G. Quaghebeur en G. Carette), op 3 jan te Adinkerke 4 ex. over (R. Billiau), op 8 jan te Aalst (R. Vandenbergh) en op 20 jan te Woumen (S. Feys).

Een juv. **Lepelaar** *Platalea leucorodia* pleisterde te Nieuwpoort-IJzermonding en omgeving van 1 dec t/m 15 jan (W. Debruyne, J. Buckens, M. Jacobs, G. Carette, C. Wintain e.a.).

#### ZWANEN, GANZEN en EENDEN

In de provincie West-Vlaanderen werden de grootste aantallen **Kleine Zwanen** *Cygnus columbianus* waargenomen in de IJzervallei

met max. 136 ex. op 7 jan te Gijverinkhove (K. Devos) en in de Oost-Vlaamse polders waren max. ca. 300 ex. aanwezig op 3 jan te Watervliet (F. Verbelen). Aan de Beneden Schelde werd de soort vooral genoteerd te Antwerpen L.O.-Blokkeerdijk met max. 13 ex. op 9 dec (D. en G. Van Den Heuvel, W. Roelant en B. Vogels) en te Antwerpen/Oorderen-De Kuifeend met max. 9 ad. op 9 dec (L. Benoy, J. Van Ammel en B. Vogels). In de Maasvallei waren de overwinteraars vooral aanwezig te Maaseik-Heppeneert met max. 37 ex. van 6 t/m 11 feb (M. Opendacker, G. Beckers en D. Herman). In het diepere binnenland waren er ook overwinteraars te Brecht/Sint-Lenaarts van 25 dec t/m 16 feb 2 ad. (J. Scheirs, D. Symens, W. Roelant, J. Mangelschots e.a.), te Mechelen/Muizen heel de winter 1 ad. dat hier reeds sinds vorige zomer geregeld werd gezien (J. Niesz e.a.) en te Sint-Agatha-Rode van 13 jan t/m 19 feb 5 ad. (M. Hens, F. Fluyt, B. Bergmans, K. Moreau, M. Schurmans e.a.) die op 20 feb pleisterden te Neerijse-Grote Bron (H. Roosen). Elders waren er in het diepere binnenland waarnemingen te Kalken-Kalkense Meersen op 15 dec 26 ex. (M. Crapoen), te Gent op 26 jan 3 ex. (S. Van Haver), te Doel op 15 dec 8 ex. naar ZW (D. en G. Van den Heuvel), te Lier-Anderstad op 15 dec 7 ex. overvliedend (L. Janssen), te Bree-Mariahof op 7 jan 20 ex. (M. Opendacker), te Kinrooi/Tongerlo 7 ex. (M. Opendacker) en te Stokkem-Bichterweerd op 17 dec 2 ex. (D. Damiaens en S. Janssen).

**Wilde Zwanen** *Cygnus cygnus* overwinterden te Kalken-Kalkense Meersen van 13 dec t/m 5 feb 1 ad. (E. Roels, P. Claus, M. Crapoen, G. Meganck en J. Putteman), te Brecht-Brechtse Heide/Sint-Lenaarts vanaf 15 dec 2 ad. die vanaf 6 jan het gezelschap kregen van 2 ad. + 2 juv. waarna de 6 ex. aanwezig bleven tot 5 maa (J. Scheirs, D. Symens, W. Roelant, J. Mangelschots e.a.) en te Scholen-Schulens Broek van 7 jan t/m 23 feb 1 ad. (A. Van De Laer, K. Leysen, W. Vanwesemael, M. Lodewyckx, M. Van Meeuwen e.a.). Elders waren er waarnemingen te Woumen-De Blankaart op 31 dec 3 ex. (W. Debruyne), te Mol/Donk op 27 dec 1 ad. overvliedend (L.

Peeters), te Willebroek/Blaasveld op 1 jan (W. Van Den Bossche), te Kinrooi/Ophoven op 17 dec 2 ex. overvliedend (A. en J. Bogaerts) en te Maaseik/Heppeneert op 20 dec en 4 jan resp. 3 ad. en 2 ad. (M. Opendacker, G. Beckers en K. Jansen).

Op 27 jan zaten Rietganzen *Anser fabalis* met kenmerken van **Taigarietgans** *A. fabalis fabalis* (BAHC) zowel te Heppeneert-Uiterwaarden 2 ad. + 2 juv. (G. Beckers en K. Janssen) als te Viersel-Viersels Gebroekt 3 ex. (D. Colin).

Te Brecht/Sint-Lenaarts overwinterde een grote groep **Toendriarietganzen** *Anser fabalis rossicus* die bestond uit max. 1.025 ex. op 11 feb (D. Symens).

Binnenlandwaarnemingen van **Kleine Rietgans** *Anser brachyrhynchus* werden verricht op 29 dec te Petegem-Langemeersen (N. Geiregat), op 31 dec en van 14 jan tot 17 feb te Oudenaarde-Donkvijver (B. Heirweg en N. Geiregat), van 26 tot 29 dec te Heppeneert-Uiterwaarden (M. Opendacker, G. Beckers en J. Smeets) en van 28 jan tot 18 feb te Brecht/Sint-Lenaarts 2 ex. (D. Symens, S. Leestmans, J. Scheirs e.a.).

In de IJzervallei werden max. 7.585 **Kolganzen** *Anser albifrons* geteld op 15 jan (K. Devos). Kolganzen met kenmerken van **Groenlandse Kolgans** *A. a. flavirostris* (BAHC) doken op in de Limburgse Maasvallei op 29 dec en 6 jan te Ophoven-Uiterwaarden 1 1ste winter (G. Beckers en M. Opendacker) en van 26 tot 29 jan te Heppeneert-Uiterwaarden 1 ad. (G. Beckers en M. Opendacker) en in de IJzervallei op 20 jan te Merkem (K. Verbanck).

**Rotganzen** *Branta bernicla* verbleven in het binnenland van 13 nov tot 26 dec te Doel-Doelpolder Noord (B. Deduytsche, J. Van Impe, S. Baeten en W. De Rouck) en van 29 dec tot 6 feb te Kieldrecht 1 juv. (J. Van Impe, B. Deduytsche e.a.) met aldaar 1 ad. op 19 en 28 feb (J. Van Impe).

De grootste groep **Brandganzen** *Branta leucopsis* aan de Beneden Schelde betrof 47 ex. te Verrebroek op 28 feb (J. Van Impe).

Slechts één **Roodhalsgans** *Branta ruficollis* (BAHC) werd gemeld: op 14 jan te Sint-Margriete-Gruttoweiden (B. Deduytsche).

Een hoge concentratie **Smienten** *Anas pen-*



Amerikaanse Wintertaling *Anas carolinensis* ♂. 22 jan 2007, Temse/Tielrode (O) (Foto: Glenn Vermeersch)



Ringsnaveleend *Aythya collaris* ♂. 21 jan 2007, Ieper-Verdronken Weiden (W) (Foto: Koen Verbanck)

lope werd op 17 dec geteld te Woumen-Blankaartbekken : 26.350 ex. (K. Devos). Waarnemingen van **Amerikaanse Smient** *Anas americana* (BAHC) gebeurden op 13-14 dec te Doel-Doelpolder Noord 1 ♂ (G. Van den Heuvel, D. Herman en B. Deduysche), op 16 dec te Kioldrecht-Puttenplas 1 ♂ (K. Van Asten, G. Driessens, P. Beirens, D. De Groote e.a.) en op 17 feb te Knokke-Het Zwin 1 ♂ (H. Borglevens).

Een ♂ **Amerikaanse Wintertaling** *Anas carolinensis* (BAHC) zwom op 22 jan op de Schelde te Temse/Tielrode (G. Vermeersch, P. Adriaens en J. Soors).

**Krooneenden** *Netta rufina* werden gezien in 19 verschillende gemeenten (zie kaart 2) met max. 3 ♂ + 4 ♀♀ te Eisdén-Uiterwaarden van 9 tot 15 dec (K. Jansen en G. Beckers). Het hoogste aantal **Tafeleenden** *Aythya ferina* in de Beneden Netevallei te Lier/Duffel bedroeg deze winter 2.299 ex. op 17 dec (D. Colin).

Een ♂ **Ringsnaveleend** *Aythya collaris* (BAHC) was van 20 tot 23 jan aanwezig te Ieper-Verdronken Weiden (S. Feys, B. Cottele, G. Quaghebeur en K. Verbanck).

De hele winterperiode verbleven 1 à 2 **Witoogeenden** *Aythya nyroca* te Harelbeke-De Gavers (Y. Baptiste, R. Claerbout, J. Dekyvere en F. Goussaert). Te Duffel/Rumst overwinterde 1 ♀ en werd ook geregeld een 2de ♀ en 1 ♂ waargenomen (D. Colin, J.

Tafforeau, G. Driessens e.a.). Voormeld ♂ betroof zeer waarschijnlijk hetzelfde ex. dat voordien pleisterde te Walem-Grote Plas van 9 tot 17 dec (W. Beullens, R. Nossent, P. Van den Eede en L. Van Oosterwijk). Elders waren er waarnemingen van 5 tot 15 dec en op 8 jan te Rijkvorsel-De Volharding 1 ♀ (J. Scheirs), op 22 dec te Temse/Tielrode 1 ♂ (G. Vermeersch, J. Soors, J. Everaert en W. Vercruysse) met aldaar 2 ex. op 20 feb (F. Van Lierop) en van 24 dec tot 3 jan te Zonhoven-Wijvenheide 1 ♀ (M. Lodewijckx, G. Beckers en E. Claes).

In het binnenland werden een 20-tal **Toppers** *Aythya marila* waargenomen op 15 locaties (zie kaart 3).

**Grote Zee-eenden** *Melanitta fusca* verbleven in het binnenland van 29 nov tot in maart te Dilsen/Stokkem 1 ♀ (G. Beckers, M. Opdenacker, M. Vandeput, D. Damiaens en S. Vangompel), op 25 dec te Lotenhulle-Skiput 1 ♂ + 1 ♀ (B. Deduysche), van 31 dec tot 7 jan te Mol-Put Rauw 1 ♀ (N. Venema, L. Peeters, E. Van Audenhove e.a.), op 22 jan te Beveren/Verrebroek-Waaslandkanaal 1 ♀ (B. Deduysche) en op 3 feb te Woumen-De Blankaart (D. Herman en D. De Groote). Aan de kust werd de soort waargenomen op 9 dec en 2, 4 en 28 jan te Oostende-Oosterstaketsel resp. 2, 1, 1 en 3 ex. (E. Vanloo, H. Verstraete, G. Van den Heuvel en S. Feys), op 13 jan te Koksijde-Noordzee 3 ex.

(D. D'Hert) en op 17 feb te De Panne-Noordzee ca. 35 ex. (S. Baeten en W. De Rouck).


Een hoge telling van **Grote Zaagbekken** *Mergus merganser* gebeurde op 17 feb te Lier/Duffel-Beneden Netevallei : 63 ex. (D. Colin).

Buiten de kuststreek waren **Middelste Zaagbekken** *Mergus serrator* aanwezig op 10 dec te Mechelen-Mechels Broek 1 ♂ (R. Nossent), op 21 dec te Antwerpen-Schelde 2 ♀♀ (J. Soors, G. Vermeersch, J. Everaert e.a.), op 26 dec te Waasmunster-Hamputten 1 ♂ (J. Everaert) en op 28 jan en van 22 tot 27 feb te Kessenich-Uiterwaarden resp. 1 ♀ en 1 imm. ♂ (G. Beckers en M. Opdenacker).


Het was een zwakke winter voor **Nonnetjes** *Mergus albellus* zoals blijkt uit de volgende maxima: 17 ex. te Genk-De Maten op 17 feb (C. Vanderydt), 15 ex. te Maasmechelen-Uiterwaarden op 3 dec (G. Beckers), 12 ex. te Mol-Den Diel op 15 feb (L. Peeters) en 10 ex. te Brecht-Hoofsweer op 11 jan (J. Scheirs).

## ROOFVOGELS

Winterwaarnemingen van **Rode Wouwen** *Milvus milvus* waren heel schaars deze winter: op 9 dec te Oplinter (R. Guelinckx) en op 3 jan te Moen (J. Lambrechts en J. Mentens). Op 29 dec werd een immature **Zeearend** *Haliaeetus albicilla* (BAHC) waargenomen te Doel (J. Van Impe).




Kaart 2: Geografische spreiding van Krooneenden *Netta rufina* in Vlaanderen tijdens de winter 2006/2007



Kaart 3: Geografische spreiding van Toppereenden *Aythya marila* in het Vlaamse binnenland tijdens de winter 2006/2007





Kaart 4: Geografische spreiding van dagmaxima van Smellekens *Falco columbarius* in Vlaanderen tijdens de winter 2006/2007



Rosse Franjepoot *Phalaropus fulicarius*. 13 dec 2006, Gent-Blaarmeersen (O) (Foto: Benny Cottele)

**Bruine Kiekendieven** *Circus aeruginosus* werden opgemerkt op 17 dec te Klemskerke 1 ♂ (S. Cooleman), op 20 dec en op 22 jan te Kallo/Melsele resp. 2 ex. en 1 ex. (S. Baeten en B. Deduytsche), op 22 dec te Assenede 1 imm. (L. Bekaert), op 23 dec te Knokke 1 ♂ (S. Baeten, R. Vermylen en W. De Rouck), op 25 dec te Merkem ad. ♀ (W. Debruyne), op 29 dec te Reninge en te Woumen telkens 1 ad. ♀ (K. Devos), op 20 jan te Antwerpen L.O. (B. Deduytsche), op 25 jan te Kallo 6 ex. (J. Van Impe) en op 3 feb te Aalst (C. Bert). In de traditionele wintergebieden aan de Oostkust waren er diverse winterwaarnemingen in de Achterhaven van Zeebrugge, met op 16 dec 1 ad. ♀, op 19 dec 2 ♀♀, op 22 dec 2 ex., op 30 dec 1 juv. en op 24 feb 1 ♀ (F. De Scheemaeker, J. Vandepitte, P. Martens, S. Maly, G. Orbie, W. Jans e.a.), en te Uitkerke op 9 dec, op 18 feb 1 ♀ en op 22 feb (Werkgroep Uitkerkse Polder, G. De Clercq en D. Vercouter).

Een 2 KJ ♀ overwinterde in Klein-Brabant (J. Reyniers, K. De Keersmaecker, P. Segers, P. Mees, S. Van Praet e.a.).

**Ruigpootbuiszenders** *Buteo lagopus* (BAHC) waren zeer schaars met waarnemingen op 31 dec te Kalmthout (H. Jacobs) en op 27 jan te Tollembeek (F. Vandewater). Een waarschijnlijk exemplaar werd op 28 dec gezien te Noordschote (W. Debruyne en K. Vandepitte). In de periode december-februari werden **Smellekens** *Falco columbarius* waargenomen in 36 gemeenten (zie kaart 4) waarbij het steeds solitaire vogels betrof.

**Slechtvalken** *Falco peregrinus* blijven op heel wat plaatsen in Vlaanderen een normale verschijning. Van tenminste 63 locaties werden waarnemingen doorgegeven, maar dit is ongetwijfeld een absoluut minimum.

Op 14 jan werd een **grote valk** *Falco species* met riempjes opgemerkt te Relegem/Assse (M. De Coninck, M. Janssens en M. Segers). Een ongedetermineerde valk met een zender op de rug die op 26 jan werd opgemerkt te Lissewege betrof vermoedelijk een **Prairievalk** *Falco mexicanus*.

#### KRAANVOGELS

In december-januari werden **Kraanvogels** *Grus grus* gezien op 1 dec te Attenhoven (S. Keteleer) en Heuvelland 4 ex. (M. Willems), op 2 dec te Bree aud. (M. Opendacker), op 9

dec te Lanaken 4 ex. (K. Sauwens), op 15 dec te Maasmechelen 33 ex. naar Z (T. Pattyn) en te Retie ca. 60 ex. (med. M. Van Mierlo), op 29 dec te Maasmechelen 3 ex. naar ZW (M. Talaska), op 12 jan te Zelem grote groep naar ZW (med. J. Kenens), op 14 jan te Zonhoven 26 ex. (G. Beckers), op 22 jan te Oudergem 4 ex. naar Z (J. Maslen), op 24 jan te Zwijnaarde (website Natuurpunt Gent) en op 25 jan te Lanaken een groep (G. Beckers en J. Gorissen).

#### STELTLOPERS

Op 28 feb werden niet minder dan 508 **Kluten** *Recurvirostra avosetta* geteld te Doel (J. Van Impe). In Knokke-Het Zwin waren 90 ex. aanwezig op 10 dec (M. Demeulemeester) en 46 ex. op 13 jan (J. Debuck).

In het binnenland vloog op 15 feb een **Bontbekplevier** *Charadrius hiaticula* over Mol/Donk (L. Peeters en N. Venema).

Op 16 december pleisterden niet minder dan 11.150 **Kieviten** *Vanellus vanellus* te Woumen-Blankaartbekken (K. Devos) en op 15 feb trokken 10.188 ex. over De Fonteintjes te Zeebrugge (P. D'Hoore en J. Debuck).

Tijdens deze winter werden minstens 121 **Bokjes** *Lymnocyptes minimus* geteld op 37 verschillende locaties. De grootste concentratie werd genoteerd op 28 jan te Oudenaarde-opgespoten terreinen 10 ex. (B. Heirweg en N. Geiregat).

Het hoogste aantal **Houtsnippen** *Scolopax rusticola* bedroeg 17 ex. en werd zowel geteld op 9 feb te Merelbeke-De Putten (F. Ghyselen) als op 15 feb te Gent-Bourgoyen (G. Spanoghe, B. Cottele en L. Teugels).

Er waren twee meldingen van **Grutto's** *Limosa limosa* nl. op 29 dec 10 ex. te Beveren (K. Devos) en op 6 feb 1 ex. te Gent-Bourgoyen (G. Spanoghe).

**IJslandse Grutto's** *Limosa limosa islandica* werden doorgegeven op 10 dec en 13 jan te Knokke-Het Zwin resp. 5 (waaronder een in IJsland gekleurde exemplaar) en 1 ex. (W. Faveyts, F. De Scheemaeker, N. Vervaeke, G. Carette en D. Werbrout), op 23 feb te Zeebrugge-Hoge Noen 2 ex. (W. Jans) en op 26 feb te Kieldrecht-Puttenweiden (B. Deduytsche).

In het binnenland vloog een **Zwarte Ruiter**


*Tringa erythropus* over op 9 feb te Lommel-Maatheide (L. Peeters).

Een overwinterende **Groenpootruiter** *Tringa nebularia* was aanwezig te Knokke-Het Zwin (K. Hessel, J. Debuck en G. Burggraeve), met aldaar op 20 feb reeds 3 ex. (H. Verstraete). De grootste winterconcentraties **Witgatjes** *Tringa ochropus* werden gezien te Oud-Heverlee op 2 dec, 16 jan en 25 feb met resp. 17, 8 en 8 ex. (L. Hendrickx, K. Moreau en J. Nysten).


**Overlopers** *Actitis hypoleucos* overwinterden te Lier/Duffel met een eerste vogel aldaar van 17 dec tot in maart, een 2de vanaf 23 dec tot 17 feb en een derde vogel van 3 tot 17 feb (D. Colin en J. Tafforeau). Ook te Lissewege-Boudewijnkanaal overwinterde 1 ex. en dit voor de derde opeenvolgende winter (G. Vergauwen). Andere solitaire ex. werden genoteerd op 9 dec te Mechelen-monding Vrouwvliet (W. Beullens), op 15 jan te Nieuwpoort-Spaarbekken Sint-Joris (K. Devos), op 3 feb te Heule (G. Van Landuyt), op 4 feb te Kieldrecht-Puttenplas (S. Baeten en W. De Rouck), van 24 jan tot 4 feb te Brugge-Zeekanaal Herdersbrug (G. Vergauwen, H. Verstraete, J. Vansteenkiste en M. Vansteenkiste), op 4 feb te Sint-Andries/Zevenkerke (P. Recour en R. Van De Kerchove), op 17 feb te Zeebrugge-Achterhaven (F. T'Jollyn, W. Swaenpoel en S. Feys), van 17 feb tot in maart te Verrebroek-Verrebroekdok (W. Opdekamp en G. Van den Heuvel), op 18 feb te Sint-Kruis-Winkel-Rodenhuizedok (G. Spanoghe, S. Feys en B. Cottele) en op 24 feb te Hofstade-Blosodomein (R. Bernau). Op 5 jan pleisterden 2 ex. te Zeebrugge/Dudzele (P. Martens). Op 13 jan waren maar liefst 1.860

**Kemphanen** *Philomachus pugnax* aanwezig te Gent-Bourgoyen (R. Dekeyser en B. en M. Vangansbeke).

In het binnenland liet een **Rosse Franjepoot** *Phalaropus fulicarius* zich uitstekend bekijken te Gent-Bourgoyen van 6 tot 17 dec (B. Cottele e.v.a.) en aan de kust waren er waarnemingen op 2 jan te Oostende-TTP 2 ex. (H. Verstraete) en op 22 jan te Lissewege-Boudewijnkanaal (K. Van Haeringen).



Kaart 5: Geografische spreiding van dagmaxima van Geelpootmeeuwen *Larus michahellis* in Vlaanderen tijdens de winter 2006/2007



Kaart 6: Geografische spreiding van dagmaxima van Pontische Meeuwen *Larus cachinnans* in Vlaanderen tijdens de winter 2006/2007



Grote Burgemeester *Larus hyperboreus*. 2dewinter. 30 jan 2007, Zeebrugge (W) (Foto: Benny Cottele)



Grote Burgemeester *Larus hyperboreus*. 2dewinter. 3 feb 2007, Zeebrugge (W) (Foto: Bart Heirweg)

## JAGERS, MEEUWEN, STERNS en ALKACHTIGEN

**Middelste Jagers** *Stercorarius pomarinus* vlogen langs Oostende op 7 en 14 jan (A. Baccaert en E. Vanloo) en langs Middelkerke op 21 jan 3 ex. (L. Bekaert en V. Vandekerke). **Kleine Jagers** *Stercorarius parasiticus* werden waargenomen te Zeebrugge op 9, 16 en 21 jan (H. Verstraete), te Heist-Baai op 21 jan (H. Verstraete), langs Oostende op 4, 7 en 14 jan resp. 1, 2 en 6 ex. (E. Vanloo, G. Van den Heuvel en A. Baccaert) en langs Koksijde op 13 jan 2 ex. (D. D'Hert). Vanaf het schip "De Zeeleeuw" werden voor de kust van Oostende 5 **Grote Jagers** *Stercorarius skua* gezien op 9 dec (D. Herman) en vanaf de kust waren er waarnemingen te Zeebrugge op 16 en 21 jan telkens 2 ex. (H. Verstraete), te Middelkerke op 20 jan (W. Van Gompel), te De Haan op 19 jan (J. Vansteenkiste), te Oostende op 9 dec en 1, 2, 4, 5, 7 en 14 jan resp. 4, 3, 1, 4, 1, 1 en 4 ex. (E. Vanloo, L. Lens, H. Verstraete, D. Van den Heuvel, S. Feys e.a.), te Middelkerke op 20 jan (L. Bekaert), te Nieuwpoort op 14 jan 2 ex. (C. Wintein), te Koksijde op 5 en 13 jan resp. 2 en 4 ex. (T. Moens en D. D'Hert) en te De Panne op 2, 9 en 27 jan en 11 feb resp. 5, 1, 1 en 1 ex. (D. D'Hert en H. Tyteca). Tevens werden van 2 t/m 14 jan in totaal 9 **ongedetermineerde Jagers** *Stercorarius spe-*

*cies* gezien langs de Belgische kust. In de periode 1 dec t/m 10 feb werden **Zwartkopmeeuwen** *Larus melanocephalus* genoteerd op de volgende plaatsen, met telkens vermelding van het dagmaximum indien > 1 ex.: Dudzele, Lissewege, Uitkerke, Wenduine (4), De Haan, Harelbeke, Nazareth (2), Aalter, Vinderhoute, Doornzele (2), Evergem, Drongen, Kluizen (3), Belzele, Gent, Antwerpen L.O., Ekeren, Brecht, Zandhoven/Viersel, Lommel en Stokkem (2). Winterwaarnemingen van **Dwergmeeuwen** *Larus minutus* in het binnenland waren er op 17 dec te Duffel/Rumst 1 1stewinter (D. Colin), van 10 t/m 19 feb te Sint-Agatha-Rode 1 1stewinter die het gezelschap kreeg van een 2dewinter vanaf 13 feb (F. Fluyt, W. Desmet, B. Wuyts, L. Hendrickx, J. Nysten e.a.) en op 13 feb te Antwerpen L.O.-Blokkeerdijk 5 ad. (W. Verschuere). Op 2 jan vloog een **Vorkstaartmeeuw** *Larus sabini* langs De Panne (D. D'Hert). Geelpotige **Zilvermeeuwen** *Larus argentatus argentatus* (van het zgn. 'omissus'-type) pleisterden op 16 jan te Oud-Heverlee (K. Moreau) en op 11 feb te Lommel-Kristallijn (L. Peeters en N. Venema). Tijdens de winter werden **Geelpootmeeuwen** *Larus michahellis* genoteerd in 23 gemeenten (zie kaart 5). **Pontische Meeuwen** *Larus cachinnans*

(BAHC) werden gezien in 24 verschillende gemeenten (zie kaart 6), met de grootste aantallen langs de Maas: 25 ex. te Elen-Bichterweerd op 19 jan (G. Beckers) en 21 ex. te Stokkem-grindgat op 15 jan (G. Beckers). Op 2 jan werd een 2dewinter **Kleine Burgemeester** *Larus glaucooides* (BAHC) waargenomen te Harelbeke-De Gavers (J. Dekyvere). Van 12 sep t/m 13 feb overwinterde voor de 10de opeenvolgende winter 1 ad. **Grote Burgemeester** *Larus hyperboreus* te Oostende (R. François, Y. Baptiste, E. Vanloo, G. Vergauwen e.a.) met elders waarnemingen van een 2dewinter te Zeebrugge-Achterhaven/Filipsdok van 27 jan t/m 11 feb (J. Elst, K. Hessel, J. Schamp, P. Beirens, G. Vergauwen e.a.) en van een 1stewinter te Doornzele-Kluizendok op 31 jan (G. Spanoghe). **Ongedetermineerde Burgemeesters** *Larus glaucooides/hyperboreus* betroffen een waarschijnlijke 2de winter Kleine Burgemeester op 20 en 21 feb te Kluizen-Spaarbekken (D. Boone en H. Verstraete) en een mogelijke ad. Kleine Burgemeester vanaf het schip "De Zeeleeuw" op 23 feb voor de kust van Oostende (W. Courtens en D. D'Hert). Tijdens de winterperiode waren er in het diepere binnenland heel wat waarnemingen van **Grote Mantelmeeuw** *Larus marinus* en dit op de volgende plaatsen, met telkens vermelding van het dagmaximum indien > 1 ex.: Duffel,

Lier, Walem, Zemst-Bos van Aa, Wintam-Noordelijk Eiland (6), Oud-Heverlee, Sint-Agatha-Rode, Vilvoorde, Lommel, Hasselt, Maaseik, Aldeneik (2), Geistingen en Stokkem. Langs Oostende passeerden ca. 1.000

**Drieteenmeeuwen** *Rissa tridactyla* op 4 jan (E. Vanloo).

Winterwaarnemingen van **Grote Sterns** *Sterna sandvicensis* waren er op 16 jan te Koksijde (D. D'Hert) en op 21 jan te Zeebrugge (H. Verstraete).

Er trokken max. 21 **Alken** *Alca torda* naar ZW langs de kust te Koksijde op 13 jan (D. D'Hert) en langs Oostende vlogen op 14 jan niet minder dan 139 **ongedetermineerde Alkachtigen** *Uria aalge/Alca torda* naar ZW (E. Vanloo).

De enige **Kleine Alk** *Alle alle* betrof een dood ex. op het strand te De Panne op 29 jan (R. Billion) en een **Papegaaiduiker** *Fratercula arctica* (BAHC) vloog langs De Panne op 27 jan (D. D'Hert).

#### UILEN

Een wellicht ontsnapte **Oehoe** *Bubo bubo* werd geregeld 's nachts gehoord te Ronse van 20 dec tot in maart (P. Dhooge).

Er werden slechts een 15-tal **Velduil** *Asio flammeus* gezien en dit te Knokke, Uitkerke, Meetkerke, Adinkerke, Merkem, Woumen, Doornzele, Gent, Doel, Lier, Wintam/Schelle, Retie en Geel.

#### OVERIGE NIET-ZANGVOGELS

Opmerkelijk was de waarneming van een **Zomertortel** *Streptopelia turtur* die van 6 t/m 13 jan vertoefde in het gezelschap van Turkse Tortels *Streptopelia decaocto* in een tuin te Stekene/Koewacht (med. D. Herman). Van de winterperiode werden behalve van een aantal reeds gekende plaatsen van de vorige jaren ook nu weer heel wat waarnemingen van **Middelste Bonte Spechten**

*Dendrocopos medius* (BAHC) ontvangen en dit van Bellem-Markette, Bilzen-Groenendaal, Bilzen-Munsterbos, Brasschaat-Peerdsbos, Eeklo-Het Leen, Grimminge-Raspaillebos, Herselt-Goorbeek, Houwaart-Walenbos, Kersbeek-Begijnbos, Kortessem-Bellevuebos, Kortessem-Jongenbos, Lille-Grootenhoutbos, Lubbeek-Serclas, Meldert-Kravaalbos, Nieuwenhoven-kasteel, Oostmalle-bos van Ackermans, Schoten-Vordenstein, Tienen-Viander, Veerle-Laakdal-Varendonk, Wortegem-Spitaalsbos, Zandbergen-Geitenbos, Zandhoven-Achterbos, Zoersel-Zoerselbos, Zonhoven en Zulte-oude spoorwegberm. Een artikel van Wouter Faveyts en Kelle Moreau over het plotse verschijnen en de snelle expansie van deze soort in Vlaanderen verschijnt in één van de volgende nummers van *Natuur.oriolus*.

#### ZANGVOGELS

Een **Kortteenleeuwerik** *Calandrella brachydactyla* (BAHC) werd op 9 okt kortstondig waargenomen te Knokke-Het Zwin (D. De Grootte).

Overwinterende groepjes **Boomleeuweriken** *Lullula arborea* werden opgemerkt op 25 dec te Snellegem 10 ex. (J. Mylle), op 14 jan te Houthulst-Jonkershove 9 ex. (M. Demeulemeester), van 30 jan tot 5 feb te Brecht-Brechtse Heide 11 ex. (J. Scheirs), op 6 feb te Brecht-Overbroek 28 ex. (J. Cox), op 9 en 10 feb te Tessenderlo-Gerhagen resp. 17 en 10 ex. (W. Vanwesemael en K. Leysen), op 17 feb te Gestel-Grote Netevallei 3 ex. (J. Tafforeau) en op 22 feb te Zichem 13 ex. (M. Herremans).

**Strandleeuweriken** *Eremophila alpestris* overwinterden te Knokke-Het Zwin (P. Beirens, B. Cottele, G. Van Den Heuvel, S. Baeten, C. De Buyzer e.a.) met max ca. 20 ex. op 3 dec (P. Geerts). Daarnaast was er slechts één waarneming: 3 ex. op het strand te De Panne op 5 feb (R. Billiau).

Decemberwaarnemingen van

**Boerenzwaluwen** *Hirundo rustica* waren er op 9 dec te Doel-Schor Oude Doel (T. Goossens en J. De Ridder) en op 15 dec over Knokke-Het Zwin (B. Cottele, K. Van Ginderdeuren, D. en G. Van den Heuvel en E. Verfaillie), alwaar zelfs nog een ex. (hetzelfde ?) werd gezien op 23 dec (S. Baeten, R. Vermeylen en W. De Rouck).

Binnenlandse **Oeverpiepers** *Anthus petrosus* waren er te Kluizen-Spaarbekken op 10 dec (L. Bekaert), te Lommel-Grote Baggerput op 10 dec (L. Peeters) en te Lommel-Goor op 9 feb (logboek *De Wulp*).

Uitzonderlijke winterse waarnemingen van **Gele Kwikstaarten** *Motacilla flava* vonden plaats op 29 dec te Bellegem (N. Vanheuverbeke), op 4 jan te Tienen (R. Guelinckx en F. Verdonck) en op 9 feb te Zwevegem (D. Derdeyn).

Er was een slaapplaats van een 100-tal **Witte Kwikstaarten** *Motacilla alba* te

Geraardsbergen-Centrum op 27 dec (W.

Faveyts) en op 16 en 21 feb werden te Kortrijk niet minder dan resp. 520 ex. en 692 ex. geteld nabij een slaapplaats (D. Derdeyn).

Op voormelde slaapplaats van Witte Kwikstaarten te Kortrijk verbleven tevens heel wat **Rouwkwikstaarten** *Motacilla alba yarrellii*

met max. 20 ex. w.o. 16 ♂ op 5 feb (D. Derdeyn). Ook te Veurne-Decantatiebekkens werden resp. 3, 3, 7 en 4 ex. genoteerd op 16 dec, 9 jan en 11 en 18 feb (H. Tyteca en D. D'Hert). Elders waren er waarnemingen op 20 dec te Kluizen-Spaarbekken (L. Bekaert en W. Ranschaert), op 7 jan te Koksijde-Zeedijk (T. Moens), op 16 en 17 feb te Zeebrugge-De Fonteintjes resp. 2 en 1 ex. (J. Deubuck, G. Burggraeve, P. D'hoore en M. Jacobs) en op 18 feb te Gent-Rodenhuizedok (G. Spanoghe, S. Feys en B. Cottele) en te Evergem-sluis (B. Cottele).

Er was slechts een kleine invasie van **Pestvogels** *Bombycilla garrulus*; er werden 50 à 60 vogels waargenomen met de eerste ex. op 25 dec te Aalter (P. De Wagter) en op 28 dec te Desteldonk (G. Spanoghe). Vervolgens waren er van 16 tot 19 jan 2 ex. te Turnhout (J. Mangelschots), op 19 jan 12 ex. te Tollembeek (F. Van de Water), van 26 jan tot 4 feb 2 ex. te Gent-Blaar-meersen (B. Cottele, B. Devalez, G. Spanoghe, S. Feys, W. Roelant e.a.), op 27 jan 5 ex. te Merksplas (R. Verlinden), op 28 jan 1 ex. te Koksijde (M. Bedert, L. Pauwels en M. Lassence), op 1 feb 2 ex. te Peer (R. Evens en B. Mulken) alwaar op 3 feb een onthoofd ex. werd gevonden (R. Van Dingenen), op 3 feb te Gent-Blaar-meersen (B. Heirweg), van 6 tot 10 feb max. 5 ex. te Zandhoven/Massenhoven (med. Natuurpunt Vogellijn) met op 10 feb vermoedelijk dezelfde vogels te Zandhoven/Pulle (K. en K. Bryssinck), op 12 feb 5 ex. te De Panne-De Westhoek (D. Bonte en M. Vandegheuchte), op 23 feb 3 ex. te Mol/Sluis (J. Sas) met 's anderendaags aldaar 9 ex. die ter plaatse bleven in de buurt tot begin april (L. Peeters, N. Venema e.a.) met zeer waarschijnlijk 7 ex. van voormelde groep op 16 maa te Mol-Grote Zandput (E. Van Audenhove) en op 11 maa 5 ex. te Bocholt-Loozerheide (Natuurpunt Noord-Limburg).



Pestvogel *Bombycilla garrulus*. 3 feb 2007, Gent-Blaar-meersen (O) (Foto: Bart Heirweg)





Katvogel *Dumetella carolinensis*. 1stewinter. 16 dec 2006, Kallo (O) (Foto: Johan Buckens)

Spectaculair was de ontdekking te Kallo-Kallosluis op 15 dec van een 1stewinter **Katvogel** *Dumetella carolinensis* (BAHC) (P. Symens) en dit louter op basis van de typische klagende roep. Dezelfde dag en ook op 16 dec kon de vogel nog door 10-tallen waarnemers worden bekeken. Het betrof niet alleen de 1ste Belgische waarneming maar ook de 1ste voor de Benelux, de 2de voor het Europese vasteland en de 6de voor heel Europa. Meer details hierover vind je in een uitgebreid artikel in *Natuur.oriolus* 73 (1): 13-16.

Overwinterende **Zwarte Roodstaarten** *Phoenicurus ochruros* werden ontvangen van Lommel 2 ex. (*Zonnedaauw* 2007:19) alwaar te Eynderheide op 31 jan maar liefst 8 ex. werden geteld die daar reeds langere tijd aanwezig bleken te zijn (T. Jansen). Moesten we oude gebouwencomplexen en industrieterreinen afzoeken tijdens de winter dan zouden er zonder meer heel wat meer overwinterende Zwarte Roodstaarten gevonden worden. Verder waren er ook waarnemingen op 10 dec te Muizen (J. Niesz) en te Schulen-Schulensbroek (W. Mondelaers), op 16 en 26

dec te Kieldrecht-Puttenplas resp. 2 en 3 ex. (J. Goossens, W. Van Den Bossche, K. Claus, S. Baeten, W. De Rouck e.a.), op 23 dec, 24, 25, 27 en 28 jan en 3 feb te Antwerpen/Oorderen resp. 1 ♂, 1 ♂, 1 ♂ + 1 ♀, 1 ♂, 1 ♀ en 1 ♀ (L. Benoy en J. Van Ammel), op 24 dec te Sint-Idesbald (M. Jacobs), op 8 jan te Kalken-centrum (E. Roels), op 9 jan te Zeebrugge-Voorhaven (H. Verstraete) en op 26 jan te Hasselt-centrum (P. Vandersmissen).

Van midden december tot begin februari werden winterse **Roodborstapuiten** *Saxicola torquata* waargenomen op de volgende 25 plaatsen met vermelding van het aantal indien > 1 ex.: Uitkerke-Uitkerkse Polders (2), Meetkerke-Uitkerkse polders, Zeebrugge-Achterhaven (2), Woumen-Rhillebroeken, Woumen-De Blankaart, Merkem-Merkembroek, Assenede, Doornzele-Kluizendokken, Lebbeke, Ninove, Doel-Doelpolder, Antwerpen/Oorderen-De Kuifeend (2), Anwerpen/Oorderen-Grote Kreek, Brecht-Groot Schietveld, Brecht-Brechtse Heide, Grobbendonk, Gestel-Grote Netevallei, Mol, Oppem, Heverlee, Oud-

Heverlee, Schulen-Schulensbroek, Lommel (2), Neerpelt-Het Hageven en Genk-De Maten.

Op 9 dec werd een ♂ **Woestijntapuit** *Oenanthe deserti* (BAHC) ontdekt te Knokke-Het Zwin (P. Beirens e.v.a.) dat hier ook verbleef op 10 dec en later die dag dood werd aangetroffen in een konijnenpijp en werd overgemaakt aan het KBIN te Brussel.

Gedurende de periode december-februari werden op minstens 19 verschillende locaties in totaal niet minder dan 53 **Cetti's Zangers** *Cettia cetti* waargenomen.

Op 11 verschillende locaties werden in totaal minstens 46 **Graszangers** *Cisticola juncidis* waargenomen met buiten de kustregio waarnemingen te Hulste op 4 feb (D. Bral), te Oudenaarde op 4 en 17 feb resp. 3 en 2 ex. (B. Heirweg), te Gent-Bourgoyen op 29 dec en van 24 jan t/m 28 maa (G. Spanoghe, B. Cottele, L. Teugels e.a.), te Verrebroek op 2 maa (F. Van Lierop) en te Grobbendonk op 25 feb (R. Vermeylen).

Op 16 jan werd een **Braamsluiper** *Sylvia curruca* ssp. waargenomen te Zwevegem (D. Derdeyn).

Er werden winterwaarnemingen van **Zwartkop** *Sylvia atricapilla* verricht op 10, 19, 23, 24, 27 en 29 dec te Knokke-Het Zwin resp. 1 ♀, 2, 5, 4, 2 en 2 ex. (W. Faveyts, S. Baeten, W. De Rouck, G. Burggraeve en P. Keirsebilck), op 15 dec te Kuringen 1 ♂ (A. Vandesande), op 19 dec een ringvangst van een ♀ te Neerpelt (C. Quanten), op 21, 29 en 31 dec en 6 jan te Kortrijk (L. Vandeghinste, B. Van Thuynne en F. Goussaert), van 25 dec tot in maart te Gent (G. Spanoghe), op 1 jan te De Pinte 1 ♀ (med. Natuurpunt Vogellijn), vanaf 3 jan geregeld 1 ♂ te Dilbeek (R. Dirckx), op 4 jan te De Panne-De Westhoek 1 ♂ (T. Moens), van 4 jan tot 9 feb te Brugge 1 ♂ (J. Desmet), op 6 jan te Marke 1 ♂ (J. Nuttin), op 8 jan te Mol 1 ♀ (med. L. Peeters), op 6 feb te Tienen 1 ♂ (M. Vandeput en K. Boux) en op 27 feb te Heist-Sashul (H. Verstraete) en te Knokke-Zwinbosjes 2 zpn. (S. Cooleman en G. Burggraeve).

Een **Bladkoning** *Phylloscopus inornatus* werd ontdekt op 6 feb te Zeebrugge-Speeltuin (H. Verstraete, G. Vergauwen, K. Hessel, J. Buckens en S. Feys) en verbleef daar tot in april.




Woestijntapuit *Oenanthe deserti* ♂. 10 dec 2006, Knokke-Het Zwin (W) (Foto: Bart Heirweg)



Bladkoning *Phylloscopus inornatus*. 7 feb 2007, Zeebrugge (W) (Foto: Johan Buckens)



Klaapekster *Lanius excubitor*. 15 feb 2007, Tienen (VL B) (Foto: Marc Van Meeuwen)



Kaart 7: Geografische spreiding van dagmaxima van Klaapeksters *Lanius excubitor* in Vlaanderen tijdens de winter 2006/2007

Een Tjiftjaf *Phylloscopus collybita* met kenmerken van **Siberische Tjiftjaf** *P. c. tristis* (BAHC) verbleef van 14 tot 24 jan te Honsem (L. De Schampelaere).

**Baardmannetjes** *Panurus biarmicus* verbleven op 2 dec en 14 jan te Wintam-Zuidelijk Eiland resp. 1 en 2 ex. (W. Van Assche en K. De Keersmaecker), op 4 dec te Woumen-De Blankaart 3 ex. (W. Debruyne), op 9 en 26 dec en 13 jan en 9 feb te Neerpelt-Het Hageven 4 ex. (H. Custers), op 10, 16, 17, 20 en 23 dec en van 1 tot 21 jan te Genk-De Maten resp 3, 2, aud., 4, 2 en 2 ex. (C. Vanderydt en J. Bertrands), van 15 dec tot 14 feb geregeld te Harelbeke-De Gavers met max. 3 ex. op 15 dec (J. Dekyvere), op 17 dec te Liedekerke 3 ex. (B. De Bruyn, J. Meulemans en J. Mertens) en te Kieldrecht 6 ex. (S. Baeten, J. Elst en W. Heylen), op 20 dec te Kallo/Melsele aud. (S. Baeten), op 20 en 21 dec en 31 jan te Zelzate resp 49, 35 en 5 ex. (G. Spanoghe en L. Bekaert), op 26 dec te Kortrijk 3 ex. (M. Demeulemeester), op 24 jan te Tienen-Bezinkingsputten (K. Boux), op 27 jan en 3, 5, 18, 20 en 22 feb te Zoutleeuw-Het Vinne resp aud., aud., 2 ex, aud., 2 en 4 ex (E. en P. Collaerts, P. Smets, G. Catthoor en M. Vandeput), op 16 feb te Lommel 2 ex. (med. Natuurpunt Vogellijn) en te Zonhoven-Wijvenheide (G. Beckers), op 18 feb te Laarne (med. Natuurpunt Vogellijn), op 23 feb te Antwerpen L.O.-Blokkeerdijk 1 ♂ (W. Roelant) en op 25 feb te Geetbets 3 ex. (M. Vandeput en K. Boux).

T e Voeren zongen op 18 en 22 feb en op 11 maa resp 5, 3 en 2 **Taigaboomkruipers** *Certhia familiaris* (BAHC) (G. Beckers, K. Sauwens, R. Bijloos en E. Claes).

Er waren winterwaarnemingen van

**Buidelmees** *Remiz pendulinus* op 31 jan te Zelzate 1 ♂ (G. Spanoghe) en op 4 feb te Zoutleeuw-Het Vinne 3 ex. (M. Vandeput, K. Boux en E. en P. Collaerts).

Van de najaarstrekkers bleven slechts weinig **Klaapeksters** *Lanius excubitor* overwinteren. Er werden dan ook enkel solitaire vogels waar-

genomen en dit in slechts 14 verschillende gemeenten (zie kaart 7).

Een **Notenkraker** *Nucifraga caryocatactes* (BAHC) werd geobserveerd op 20 feb te Sint-Pieters-Voeren (S. Van Lierop).

Kauwen *Corvus monedula* met kenmerken van **Oostelijke Kauw** *C. m. soemmeringii* werden gedetermineerd van 3 dec tot 21 feb te Meetkerke (J. Vansteenkiste), op 5 jan te Brugge (J. Vansteenkiste) op 5 feb te De Haan (J. Vansteenkiste) en op 16 feb te Aalter (J. Versigghel).

Vanaf 18 nov tot 31 jan verbleef de enige overwinterende **Bonte Kraai** *Corvus corone cornix* te Knokke-Het Zwin (G. Burggraave, H. Borglevens, W. Faveyts, W. Opdekamp en G. Carette).

**Europese Kanaries** *Serinus serinus* werden waargenomen op 22 dec te Zeebrugge-Station (K. Hessel), op 22 jan te De Haan ringvangst (P. Schepens), op 30 jan te Veldwezelt (B. Mulkens) en op 15 feb te Glabbeek (P. Smets).

Aan de kust werden **Fraters** *Carduelis flavirostris* gemeld te Knokke-Het Zwin op 2, 9, 10, 12 en 30 dec, 7 en 27 jan en 6 feb resp 55, 17, 32, 10, 40, 15, 20 en 40 ex. (G. Burggraave, P. Beirens, P. D'Hoore, I. Lewylle en L. Decrick), te Heist-Baai op 21, 28 en 30 jan, 3 en 13 feb resp 2, 29, 28, 5 en 2 ex. (H. Verstraete, S. Feys en B. Cottele), te Zeebrugge-Oostdam op 21 en 28 jan en 3 en 11 feb resp. 2, 29, 5 en 85 ex. (W. Vansteelant, H. Verstraete en G. Burggraave), te Zeebrugge-Voorhaven op 2, 11 en 17 feb resp. 1, 41 en 1 ex. (W. Vansteelant en H. Verstraete), te Zeebrugge-Achterhaven op 24 feb 15 ex. (G. Vanhulle) en te Zeebrugge-De Fonteintjes op 25 maa (P. D'Hoore, M. Demeulemeester, A. Cornelis en D. Coelembier). In het binnenland was er één waarneming: 15 ex. te Doel op 14 jan (J. Van Impe).

**Ijsgorzen** *Calcarius lapponicus* werden gezien te Knokke-Het Zwin op 2, van 10 tot 12 en op 17, 19 en 31 dec en op 13 jan resp 1, 3, 1,

1, 1 en 1 ex (G. Carette, K. Hessel, P. Keirsebilck, J. Debuck en P. Vanormelingen) en te Zeebrugge-De Fonteintjes op 27 maa (P. D'Hoore, M. Jacobs, M. Demeulemeester, K. Verbanck en S. Vantieghem).

Er waren enkel kustwaarnemingen van

**Sneeuworzen** *Plectrophenax nivalis* en dit te Knokke-Het Zwin op 2 en 19 dec resp 2 ex. en 1 ♂ (G. Carette, H. Borglevens en G. Van den Heuvel), te Heist-Baai op 10 dec (D. De Groote), te Zeebrugge-Sterneneiland op 17 en 23 dec en 3 feb resp 10, 10 en 16 ex. (J. Trotteyn en W. Pauwels), te Zeebrugge-Voorhaven op 26 dec en 9 feb resp. 1 en 6 ex. (B. Peccue en D. Bosman), te Zeebrugge-De Fonteintjes op 17 feb (P. D'Hoore) en te Bredene op 6 dec 2 ex. (J. Vansteenkiste). Een telling op de door Natuurpunt ingerichte akkertjes voor overwinterende gorzen te Hoegaarden leverde op 7 feb maar liefst 540 **Geelgorzen** *Emberiza citrinella* en 140 **Grauwe Gorzen** *Miliaria calandra* op (M. Vandeput). Buiten deze traditionele pleisterplaats was er nog een opvallende grote groep van 100 Geelgorzen aanwezig te Lommel op 10 dec (M. Emmers en T. Jansen).

#### ADDENDUM

*Natuur.oriolus* 73(3): blz. 97, 100 en 106: Over Ronse vlogen op 17 okt 2006 een late **Grauwe Kiekendief** *Circus pygargus* en op 5 nov 2006 een **Grote Jager** *Stercorarius skua*. Hier pleisterde bovendien een zingende Tjiftjaf *Phylloscopus collybita* met kenmerken van **Siberische Tjiftjaf** *P. c. tristis* (BAHC) van 14 tot 16 nov 2006 (D. Verroken).

#### ZEKERE en MOGELIJKE ONTSNAPTE en/of VERWILDERDE SOORTEN HYBRIDEN KLEURAFWIJKINGEN

Zie [www.natuurpunt.be/oriolus](http://www.natuurpunt.be/oriolus)