

# Natuur.oriolus

bpost

PB-PP  
BELGIE(N) - BELGIQUE

Retouradres: Natuurpunt,  
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ORNITHOLOGIE | APRIL-MEI-JUNI 2016 | JG 82 | NR 2  
NATUURPUNT | COXIESTRAAT 11 | B-2800 MECHELEN



natuurpunt   
Studie

Impact ruilverkaveling op  
Grauwe Klauwier

1

Witte Buizerd

42

Rapport zeldzaamheden  
2014 & 2015

47

# Zeldzame vogels in België in 2014/2015

## Rapport van het Belgian Rare Birds Committee (BRBC)

Wouter Faveyts, Frédéric Vanhove, Raphaël Lebrun, Joris Elst & de leden van het BRBC



Nieuwe soort voor België: Zwartkoprietzanger *Acrocephalus melanopogon*. 7 juni 2015, Pepingen (VB) (Foto Edwig Vanhassel)

### Inleiding

Dit is het rapport van het Belgian Rare Birds Committee (hierna: BRBC) dat gevallen van zeldzame vogelsoorten en ondersoorten in België in 2014 en 2015 behandelt. Het bevat ook gevallen van eerdere jaren die nog niet eerder werden gepubliceerd. Over sommige gevallen uit 2014 en 2015 is nog geen beslissing genomen. Die gevallen zullen aan bod komen in een volgend rapport. De beslissing om de gevallen voor beide jaren in één rapport op te nemen komt voort uit het streven om de rapporten zo snel mogelijk na het jaar in kwestie te publiceren; daarom is 2015 ook meteen in dit rapport opgenomen.

Het BRBC is de nieuwe, recent opgerichte zeldzaamhedencommissie voor België (zie ook hieronder). Het beoordelen en publiceren van gevallen van zeldzame vogels is echter hoegenaamd geen nieuwheid in België. Het BRBC is de opvolger van de twee zeldzaamhedencommissies die zich voordien van die taak kweten. Voor het Nederlandstalige deel van België bestond voorheen de Belgische Avifaunistische Homologatie Commissie (BAHC). Voor het Franstalige deel was er de Commission d'Homologation (CH).

Het eerste rapport van de CH dateert al van 1964. Het BAHC ging van start in 1967. Hoewel er een beperkte samenwerking bestond, werkten beide commissies gedurende vele jaren vrijwel afzonderlijk van elkaar en publiceerden ze hun eigen rapporten, waarvan de inhoud weliswaar grotendeels overlapte. Deze situatie werd niet ideaal bevonden. De voorbereidingen voor een fusie gingen van start in 2013. Op 1 januari 2015 was de samensmelting een feit, toen het BRBC formeel van start ging als de enige zeldzaamhedencommissie voor heel België. Vanaf nu zullen gevallen van zeldzame vogelsoorten en ondersoorten door één commissie worden behandeld en zal er één jaarrapport bestaan dat door deze commissie wordt gepubliceerd. Het basisrapport wordt gepubliceerd in het Engels en is te raadplegen op de website van het BRBC.

De werkzaamheden van de zeldzaamhedencommissie zijn sterk afhankelijk van de activiteiten van vogelkijkers. In recente jaren is de werkwijze sterk veranderd door het ontstaan van een online waarnemingen-database waarin waarnemers vlot hun waarnemingen kunnen invoeren, vergezeld van alle mogelijke documentatie. Nog niet zo lang geleden ging het er heel anders aan toe. Waarnemingen van zeldzame vogels waren niet op eenvoudige wijze online voor ieder-



▶ Bonte Tapuit *Oenanthe pleschanka*. 8 - 16 november 2014, Mortsel, Trektelpost Zigeuner (A), eerste kalenderjaar (Foto Kris De Rouck)

een beschikbaar en het kon lang duren vooraleer gevallen van zeldzame vogels ruim bekend waren. Het duurde maanden of zelfs jaren vooraleer gevallen en rapporten gepubliceerd werden. Het verzamelen van gevallen van zeldzame vogels en van informatie hierover was in die tijd een zware taak voor een zeldzaamhedencommissie. Er was een veel grotere afhankelijkheid van de medewerking van waarnemers om een geval te documenteren en in te dienen bij de commissie.

Het online-waarnemingsysteem van [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be), beschikbaar sinds 2008, is een revolutionaire verandering gebleken. Gevallen van zeldzame vogels zijn tegenwoordig binnen de kortste keren bekend bij een ruim publiek en informatie over die gevallen is via dezelfde weg nu meestal zeer snel beschikbaar. Dit systeem is inmiddels gemeengoed geworden bij het overgrote deel van de waarnemers. Toch blijft een klein deel van de waarnemingen nog buiten beeld, met name ringgegevens, doordat nog niet alle waarnemers van het systeem gebruik maken.

## Recente beslissingen en ontwikkelingen

De volgende beslissingen en ontwikkelingen zijn interessant om te melden:

### 1. Negen soorten verwijderd van de homologatielijst

Door een wijziging van de criteria die bepalen wat als een zeldzame soort wordt beschouwd, vielen vanaf 1 januari 2015 ineens negen soorten van de lijst van homologatiesoorten: Vale Pijlstormvogel *Puffinus mauretanicus*, Zeearend *Haliaeetus albicilla*, Slangenarend *Circaetus gallicus*, Steppiekekendief *Circus macrourus*, Gestreepte Strandloper *Calidris melanotos*, Poelruiter *Tringa stagnatilis*,

Witvleugelstern *Chlidonias leucopterus*, Papegaaiduiker *Fratercula arctica* en Pallas' Boszanger *Phylloscopus proregulus*. Dit is een grote stap; het grootste aantal soorten dat ooit in één keer van de lijst is gewipt. Gevallen van vóór 1 januari 2015 die nog niet zijn beoordeeld zullen nog steeds behandeld worden door het BRBC. Oude gevallen zijn dus nog van harte welkom. Doordat dit rapport zowel op 2014 als 2015 betrekking heeft, betekent dit dat voor die soorten alleen het aantal gevallen voor 2014 wordt opgesomd tussen de haakjes achter de soortnaam. Voor 2015 zal het teken '-' worden weergegeven.

### 2. Een nieuw logo

Een nieuwe start vraagt om een nieuw logo. De oude Withalsvliegenvanger van het BAHC is vervangen door een nieuw logo dat een Goudlijster *Zoothera dauma* toont. Het logo werd gekozen uit tien inzendingen voor een wedstrijd. De winnende artieste is Isabelle Pierdomencio ('Isapi'). Het BRBC wenst nog eens uitdrukkelijk alle inzenders te bedanken en de winnares te feliciteren.



### 3. Een nieuwe online beoordelingsmodule

De online database [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be) / [www.observations.be](http://www.observations.be) is niet alleen erg waardevol als het aankomt op het verzamelen van gevallen van zeldzame vogels. Door middel van een speciaal daartoe ingerichte pagina is er in de database ook voorzien in een handig specifiek online beoordeelsysteem voor de leden van het BRBC, met dank aan Natuurpunt Studie, Natagora en de Stichting Natuurinformatie. Op die manier kunnen gevallen zeer snel en overzichtelijk worden behandeld.



› Dwingergors *Emberiza pusilla*. 14 februari 2016, Hermalle-sous-Argenteau (Lg) (Foto Vincent Legrand)

### Wat is een zeldzame vogel?

Welke vogelsoorten worden als zeldzaam beschouwd in België en zijn derhalve te beoordelen door het BRBC? Een soort is beschouwd als een nationale zeldzaamheid als er gedurende de voorbije tien jaar gemiddeld maximaal drie aanvaarde gevallen per jaar zijn geweest. Om te vermijden dat een zeldzame soort van de lijst zou verdwijnen door een eenmalige influx die meer dan dertig gevallen oplevert is ook de voorwaarde toegevoegd dat een soort pas van de lijst kan verdwijnen als ze in minstens zeven van de tien jaar is vastgesteld. De vrij lange periode van tien jaar moet verzekeren dat er kan gekeken worden naar een relatief lange termijn trend. Dezelfde regel gaat op voor zeldzame ondersoorten. Het BRBC zal jaarlijks de lijst van homologatiesoorten onder de loep nemen om na te gaan of er soorten van de lijst moeten verwijderen of er moeten worden aan toegevoegd.

De huidige lijst van homologatiesoorten kan worden gecheckt op de BRBC-website: <http://www.belgianrbc.be>.

### Verslag indienen bij het BRBC

Waarnemers van zeldzame vogels worden geadviseerd om een verslag van hun waarnemingen ofwel rechtstreeks bij het BRBC in te dienen via de daarvoor beschikbare online tool op <http://www.belgianrbc.be>, ofwel via de [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be) databank. Het is belangrijk om alle beschikbare informatie toe te voegen, zoals een beschrijving en- indien mogelijk- foto's, schetsen, geluidsopnames of elke andere bron van informatie die de leden van het BRBC kan helpen bij het zo vlug en objectief mogelijk beoordelen van het geval. Een beschrijving is steeds waardevol, zeker als er foto's of geluidsopnames beschikbaar zijn.

Om zo veel mogelijk gevallen van zeldzame soorten in beeld te brengen zoekt het BRBC actief naar waarnemingen van die soorten in [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be). De omwenteling in het verzamelen van vogelwaarnemingen die is teweeg gebracht door die databank heeft het BRBC gedwongen om haar werkwijze inzake het verzamelen van gevallen sterk aan te passen. Vroeger was het aan de waarnemers om zelf actief hun geval in te dienen bij de zeldzaamhedencommissie, voorzien van de nodige overtuigingselementen. Nu ligt de actieve rol vooral bij de commissie. Er wordt verondersteld dat de ruime meerderheid van de gevallen van zeldzame vogels in de databank terecht komt. Die gevallen zijn vaak meteen vergezeld van foto's en een summere beschrijving.

Het BRBC houdt contact met het Belgisch Ringwerk, verbonden aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met als



› Kleine Torenvalk *Falco naumanni* tweede kalenderjaar mannetje. 14 mei 2014, Mazée (N) (Foto Alain De Broyer)

doel om ook zo veel mogelijk alle ringvangsten van zeldzame vogels op het spoor te komen. Die ringvangsten zijn wellicht het grootste hiaat dat niet wordt opgevuld door [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be). Met een aanzienlijk schare actieve vogelringers is het belangrijk om ook op hun relevante gegevens vat te krijgen.

### Dankwoord

In de eerste plaats wil het BRBC dank zeggen aan de volgende instellingen: het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Natuurpunt Studie en Aves-Natagora.

Een bijkomend woord van dank gaat uit naar de fotografen die hun beelden ter beschikking stelden om dit rapport te verfraaien. Verder willen we uitdrukkelijk alle waarnemers bedanken die op één of andere wijze hun gevallen van zeldzame vogels ter beschikking stelden.

### BRBC-leden

Zijn lid van het BRBC en hebben gevallen uit dit rapport beoordeeld, in alfabetische volgorde: Peter Collaerts, Miguel Demeulemeester, Joris Elst, Wouter Faveyts, Tom Goossens, Raphaël Lebrun, Pierre Loly, Thibault Mariage, Laurent Raty en Frédéric Vanhove.

### Gebruik van de systematische lijst in dit rapport

#### Taxonomie en soortnamen

Het BRBC volgt de taxonomische regels van het AERC TAC (het taxonomische comité van de 'Association of European Records and Rarities Committees' – <http://www.aerc.eu/tac.html>).

In het Nederlands is de naamgeving volgens de Dutch Birding Association (Van den Berg 2008, aangevuld met de meest recente versie zoals te vinden op [webref. 1](http://webref.1)).

#### Informatie weergegeven voor elk geval

Elk geval in de systematische lijst in dit rapport bevat de volgende informatie:

1. De datum of data van het geval.
2. De naam van het gebied, indien bekend.
3. De naam van de gemeente, indien bekend. De kleinste gemeentelijke eenheid wordt gebruikt, indien mogelijk namen van deelgemeenten. In het Vlaamse Gewest worden gemeentenamen in het Nederlands weergegeven, in het Waalse Gewest in het Frans en in beide talen in geval van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoewel dit vrijwel niet meer voorkomt in moderne tij-



▮ Grijze Wouw *Elanus caeruleus*. 16 september 2014, Bazel (O) (Foto Johan Buckens)

den, zijn gevallen ook aanvaardbaar als de locatie alleen maar op provincieniveau bekend is, zonder dat de exacte gemeentenaam bekend is of kan vrijgegeven worden. In dat geval wordt alleen de provincienaam weergegeven.

4. Het aantal vogels.
5. Informatie over geslacht, leeftijd en/of kleed van de vogel(s), indien bekend.
6. De naam van de persoon die het geval heeft ingediend bij het BRBC. Als een geval door het BRBC werd gehaald uit de [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be) database, zonder dat extra informatie werd aangeleverd door de ontdekker of andere waarnemers, wordt het BRBC als indiener beschouwd. In dat geval wordt geen naam vermeld achter het geval.

### Tekens en afkortingen

**België heeft tien provincies. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat buiten de provinciale indeling blijft, wordt beschouwd als een elfde eenheid.**

- (A) Antwerpen
- (Br) Brussel Hoofdstedelijk Gewest
- (BW) Waals Brabant
- (H) Henegouwen
- (L) Limburg
- (Lg) Luik
- (Lx) Luxemburg
- (N) Namen
- (O) Oost-Vlaanderen
- (VB) Vlaams Brabant
- (W) West-Vlaanderen

### Geslacht, leeftijd, kleed

m.	mannetje
v.	vrouwtje
1kj, 2kj, ...	eerste kalenderjaar, tweede kalenderjaar, ...
1kj+, 2kj+, ...	eerste kalenderjaar of ouder, tweede kalenderjaar of ouder, ...
ad.	adult
juv.	juveniel
imm.	immatuur
br.	broedkleed
wi.	winterkleed
ec.	eclipskleed

Trekrichtingen worden weergegeven als N=Noord, Z= Zuid, O= Oost en W=West

### Telling

Voor de meeste soorten wordt de soortnaam gevolgd door drie cijfers tussen haakjes:

1. Aantal aanvaarde individuen in de periode 1800-1949;
2. Aantal aanvaarde individuen in de periode 1950-2013;
3. Aantal aanvaarde individuen in 2014/2015; voor soorten die vanaf 1 januari 2015 niet meer voorkomen op de homologatielijst, wordt het cijfer voor 2015 weergegeven als '-'.

De drie cijfers achter de soortnaam worden beschouwd als accuraat op het moment van publicatie van dit rapport. Het is echter mogelijk dat na publicatie nog nieuwe gevallen voor die soorten worden toegevoegd aan de BRBC-database. Daarom wordt aangeraden om de database te gebruiken als de voornaamste bron van info over het aantal aanvaarde gevallen en vogels voor een bepaalde soort.

## Systematische lijst

### 1. Aanvaarde gevallen

#### **Dwerggans** *Anser erythropus* (1, 163, 0/2)

25 januari 2015, Wuustwezel (A), 1

21 - 25 februari 2015, Stuivekenskerke (W), 1 ad.

#### **Roodhalsgans** *Branta ruficollis* (1, 80, 3/2)

28 november 2011 - 15 januari 2012, Bredene en Uitkerke (W), 1 1kj

17 februari - 24 maart 2012, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 ad.

9 november 2014 - 11 januari 2015, Knokke-Heist, Het Zwin - Kleyne Vlake (W), 1

23 november - 10 december 2014, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 ad.

16 december 2014 - 6 februari 2015, Stuivekenskerke (W), 1 ad.

21 november 2015 - 22 januari 2016, Doel, Doelpolder Noord (O), 2

#### **Amerikaanse Smient** *Anas americana* (0, 20, 1/0)

31 december 2014 - 17 januari 2015, Handzame, Handzamebroeken - Kortemark (W), 1 m. ad.

#### **Siberische Taling** *Anas formosa* (1, 3, 1/0)

30 maart - 18 april 2014, Woumen, Spaarbekken (W), 1 m. ad.

Nog een geval van deze Oost-Aziatische eend. Na twee oude gevallen uit 1888 en 1962, zijn er al drie aanvaarde gevallen sinds 2010.

#### **Amerikaanse Wintertaling** *Anas carolinensis* (0, 25, 1/2)

13 april 2014, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 m.

18 januari - 22 maart 2015, Zonhoven, Wijvenheide - Zuid (L), 1 m.

2 - 6 april 2015, Kleine Netevallei, Viersels Gebroekt (A), 1 m.

#### **Blauwvleugeltaling** *Anas discors* (0, 17, 1/1)

10 - 12 september 2014, Rangeerstation Antwerpen-Noord, De

Kuifeend (O), 1

10 - 15 juni 2015, Doel, Doelpolder Noord (O), 1 m. ad.

#### **Ringsnaveleend** *Aythya collaris* (0, 28, 1/0)

6 - 24 mei 2014, Kuringen, Herkenrode (L), 1 m. ad.

#### **Kleine Topper** *Aythya affinis* (0, 3, 1/0)

27 - 31 december 2014, Cerfontaine, Plate-Taille (H), 1 m. 1kj

Het vierde geval voor België en het eerste voor het Waalse Gewest. Het is wellicht geen toeval dat deze vogel zo diep in het binnenland op het grootste meer van het land, het stuwmeer van Plate-Taille terecht kwam. Die locatie heeft een prima reputatie op het vlak van duikende watervogels, en trekt onder meer regelmatig duikers en zee-eenden aan. Alle Belgische gevallen tot nu toe hadden betrekking op mannetjes.

#### **Kuhls Pijlstormvogel** *Calonectris diomedea* (0, 28, 1/0)

11 september 2013, De Panne, Telpost Witte Berg (W), 1

5 november 2014, Nieuwpoort (W), 1

#### **Vale Pijlstormvogel** *Puffinus mauretanicus* (0, 67, 1/-)

11 september 2013, Mariakerke (W), 1

11 september 2013, De Panne (W), 1

9 september 2014, Noordzee (W), 1

Dit is de laatste verschijning van Vale Pijlstormvogel in een zeldzaamhedenrapport. Vanaf 1 januari 2015 is de soort officieel zeldzaamheid af. Twee bijkomende aanvaarde gevallen voor 2013 tillen het totaal voor dat jaar naar vier gevallen. Met slechts één aanvaard geval voor 2014 is het afscheid wat in mineur. De soort komt in aanzienlijke aantallen voor langs de Noord-Franse kust en ook langs de Nederlandse kust wordt jaarlijks een aardig aantal exemplaren genoteerd. Een regelmatig voorkomen in Belgische wateren ligt dan



▶ Kleine Geelpootruiter *Tringa flavipes*. 8 - 10 mei 2015, Nieuwpoort, IJzermonding (W) (Foto Filip De Ruwe)

ook binnen de verwachtingen. Wellicht blijven veel waarnemingen onder de radar onvoldoende doorgedreven zee- en zee-activiteiten, met name tijdens de zomermaanden wanneer de soort haar piekvoorkomen kent.

**Stormvogeltje** *Hydrobates pelagicus* (5, 82, 1/3)

8 december 2014, Middelkerke (W), 1  
6 september 2015, Oostende (W), 1  
22 november 2015, De Panne (W), 1  
29 november 2015, Noordzee (W), 1

**Ralreiger** *Ardeola ralloides* (4, 39, 2/1)

9 - 29 juni 2014, Kruikebeke, Kruikebeke Polder (O), 1 ad. br.  
7 - 29 juli 2014, Harchies, Marais (H), 1 ad. wi.  
31 Mei - 3 juni 2015, Lummen, Schulensbroek (L), 1 ad. br.

**Zwarte Ibis** *Plegadis falcinellus* (72, 57, 20/4)

1 januari-21 december 2014, marais d'Harchies, Bernissart (H), 1 ex. aanwezig vanaf 5 oktober 2013, kreeg gezelschap van een tweede ex. in de periode 16 februari - 23 augustus, en dan ook nog door een derde ex. in de periode 4 mei - 11 juli. Op het einde van maart en in april vertoonden de twee vogels op diverse data balts- en broedverdacht gedrag (slepen met nestmateriaal, paring of althans een poging daartoe), maar er kon geen serieuze broedpoging gedetecteerd worden.

5 januari 2014, Doel, Doelpolder Noord (O), 1  
10 - 13 januari 2014, Wichelen, Bergenmeersen (O), 1  
18 januari - 1 juli 2014, Gent, Bourgoyen (O), 1 imm.  
8 februari - 23 april 2014, Kinrooi, Stramprooierbroek (L), 1  
18 mei - 8 juli 2014, Gent, Bourgoyen (O), 1 ad. br.  
2 juni - 6 juli 2014, Bocholt, Smeethof (L), 1  
16 - 26 juni 2014, Wintam, Noordelijk Eiland (A), 1  
27 juli 2014, Bree, De Luysen-Mariahof (L), 1  
21 augustus 2014, Veurne, De Moeren (W), 1  
3 september 2014, Dilsen-Stokkem, Rotem - Bichterweerd (L), 1  
10 - 19 september 2014, Varsenare, Kwetshage (W), 2  
31 oktober - 3 november 2014, Wintam, Noordelijk Eiland (A), 1  
16 november 2014 - 5 April 2015, Ploegsteert, Briqueteries (H), 1  
23 november 2014, Mechelen, Mechels Broek (A), 1  
24 november 2014 - 7 februari 2015, Zeebrugge, Achterhaven (W), 1  
21 december 2014 - 5 april 2015, Ploegsteert, Briqueteries (H), 1  
24 augustus 2015, Achterhaven, Weiden Hoge Noen (W), 1  
5 - 10 september 2015, Kieldrecht, Drijdyck (O), 1  
19 september 2015, Doel, Doelpolder Noord (O), 1  
1 - 8 november 2015, Wervik, De Balokken (W), 1

Met 17 gevallen, die betrekking hadden op 20 vogels, werd in 2014 een nieuw record aantallen aanvaarde-gevallen gevestigd. Dat komt bovendien amper een jaar na het vorige record, nog een bewijs dat Zwarte Ibis in de lift zit in België en de rest van Noordwest-Europa. Het behoort zelfs tot de mogelijkheden dat de soort in de toekomst als broedvogel zou opduiken in ons land. Het gedrag van twee vogels in het voorjaar van 2014 in de moerassen van Harchies liet op dat vlak niet veel aan de verbeelding over. Ondanks het recordaantal aanvaarde gevallen, is het aantal exemplaren per geval aan de lage kant, in tegenstelling tot in sommige buurlanden. De recordjaren op het vlak van het totaal aantal vogels blijven 1903 en 1932, toen groepen van respectievelijk 30 en 25 exemplaren opdoken! Door het toenemend aantal gevallen en het zwerfgedrag van de vogels, wordt het lastig om een goed overzicht te krijgen van het aantal gevallen. Waarnemers worden gevraagd om hun gevallen goed te documenteren, zodat die taak enigszins verlicht wordt. Deze toenemende trend zal zich allicht doorzetten. Mogelijk verdwijnt Zwarte Ibis binnen afzienbare tijd van de lijst van homologatiesoorten verdwijnen.

**Grijze Wouw** *Elanus caeruleus* (0, 13, 1/3)

15 - 16 september 2014, Bazel, Bazelse Kooi (O), 1 ad.  
8 mei 2015, Thommen, Etang (Lg), 1 (rapport Raphaël Thunus)  
20 augustus 2015, Harsin (Lx), 1  
10 - 11 november 2015, Doel, Prosperpolder Zuid (O), 1 ad.  
Na het eerste geval in 1992, dateren alle Belgische gevallen van na 2005. Grijze Wouwen kunnen overal opduiken, getuige het feit dat gevallen zijn voorgekomen in acht van de tien Belgische provincies. De vogels blijven nooit lang ter plaatse.

**Zeearend** *Haliaeetus albicilla* (31, 142, 7/-)

16 maart 2014, Sint-Amandus (A), 1  
29 maart 2014, Awenne (Lx), 1  
30 maart 2014, Sourbrodt, Plateau des Hautes-Fagnes (Lg), 1  
2 mei 2014, Bree, De Luysen-Mariahof - Grote Luysvijver (L), 1  
21 juni 2014, Kalmthout, Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide (A), 1 imm.  
27 augustus 2014, Kalmthout, Grenspark De Zoom/Kalmthoutse Heide (A), 1 imm.  
11 september 2014, Gent, Bourgoyen (O), 1  
Het laatste homologatiejaar voor de Zeearend was 2014. Met zeven aanvaarde gevallen kwam de soort in dat jaar ruim boven de drempel van (gemiddeld) drie gevallen per jaar uit, wat bevestigt dat het niet langer een echte zeldzaamheid is. Hopelijk zorgt de aanhoudende toename in noordelijk Europa er voor dat we deze machtige soort nog vaker te zien gaan krijgen. Ondanks de toename zijn er nog altijd geen vaste (winterse) pleisterplaatsen van Zeearend in België.

**Vale Gier** *Gyps fulvus* (3, 305, 7/62)

19 mei 2014, Jette (RB), 1 (rapport Thibaud Vandaudenard)  
31 Mei - 3 Juni 2014, Wuustwezel (A), 1  
8 juni 2014, Alken (L), 6  
1 juni 2015, Rillaar (VB), 2  
1 juni 2015, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1  
7 juni 2015, Willebroek (A), 5  
13 juni 2015, Kruikebeke (O), 5  
27 juni 2015, Geel, Zammelsbroek (A), 47  
21 juli 2015, Mechelen, Mechels Broek (A), 2  
Vale Gieren zijn jaarlijkse gasten sinds 2001, met alleen in 2004 en 2005 geen aanvaarde gevallen. 2015 was het tweede beste jaar ooit, na de enorme influx in 2007 (2012 vogels). De fotografisch gedocumenteerde grote groep van 47 te Geel op 27 juni was opmerkelijk!

**Slangenarend** *Circaetus gallicus* (4, 86, 5/-)

18 - 19 april 2014, Dilsen-Stokkem, Rotem - Bichterweerd (L), 1  
13 juli 2014, Dion (N), 1  
13 juli - 1 september 2014, Wichelen, Kalkense Meersen (O), 1  
3 augustus 2014, Jette, Bois du Laerbeek (RB), 1  
28 september 2014, Retie, Schoonbroek (A), 1 juv.  
Met (maar) vijf aanvaarde gevallen in zijn laatste homologatiejaar 2014, was het maar een middelmatig afscheid voor Slangenarend in deze rapporten. Aprilgevallen zijn zeldzaam in België. De meeste gevallen hebben betrekking op immature vogels in de late lente of de zomer.

**Steppiekiekendief** *Circus macrourus* (13, 71, 11/-)

7 april 2014, Kalkense Meersen, Molenmeers (O), 1 m. ad.  
12 april 2014, Arquennes (H), 1 m. ad. (rapport Roland de Schaetzen)  
13 april 2014, Gruitrode (L), 1 m. ad.  
17 april 2014, Zeebrugge, Achterhaven - Rietveld Pelikaan (W), 1  
21 april 2014, Lier/Anderstad, Beneden Netevallei (A), 1 m. 2kj  
26 april 2014, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1 v. ad.  
2 - 11 september 2014, Sombreffe (N), 1 m. 2kj  
4 september 2014, Laar (VB), 1 v. 2kj



■ Rotskruiper *Tichodroma muraria*. 30 december 2014 - 7 april 2015, Dinant (N) (Foto Kris De Rouck)

5 september 2014, Dilsen-Stokkem, Rotem - Bichterweerd (L), 1 kj  
5 september 2014, Vechmaal (L), 1 m. ad.  
7 september 2014, Mellet (H), 1 m. ad.

Met elf aanvaarde gevallen in 2014 mag het duidelijk zijn dat de Steppekiekendief terecht wordt afgevoerd van de lijst van homologatiesoorten. Dit is tegenwoordig geen zeldzaamheid meer, maar een zeer schaarse regelmatige doortrekker in voor- en najaar. Het hoge aantal mannetjes onder de aanvaarde gevallen laat vermoeden dat vrouwtjes en jonge vogels nog steeds over het hoofd worden gezien.

**Arendbuizerd** *Buteo rufinus* (0, 2, 0/0)

1 december 2012, Hodister (Lx), 1

Het eerste aanvaarde geval van Arendbuizerd dateert van 2013 (Faveyts *et al.* 2015). Met het nieuw aanvaarde geval uit 2012 wordt dat uit 2013 het tweede. Een buizerd die eerst was gerapporteerd als een Ruigpootbuizerd *Buteo lagopus* op 1 december 2012 in Hodister kon achteraf op basis van een foto betrouwbaar als een Arendbuizerd worden geïdentificeerd. Beide gevallen kwamen voor langs de oostelijke landsgrens, een indicatie van de oostelijke origine van de soort, en tevens een goede aansporing om goed op te letten bij waarnemingen van Buizerds *Buteo buteo* in dat deel van het land.

**Bastaardarend/Schreeuwarend** *Aquila clanga/pomarina* (0, 0, 0/1)

26 oktober 2015, Bocholt (L), 1

**Steenarend** *Aquila chrysaetos* (9, 3, 0/1)

17 mei 2015, Vierves-sur-Viroin (N), 1 imm.

Een overvliegende immature Steenarend, fotografisch gedocumenteerd, betreft het eerste geval sinds 1988! Negen van de dertien

aanvaarde Belgische gevallen dateren van vóór 1950. De soort was immers vroeger algemener in Europa, met een bredere verspreiding, ook in het laagland. Steenarenden nemen nu zeer langzaam toe in bepaalde delen van Europa, zoals Frankrijk (Clouet & Couloumy 2015) en Denemarken (webref. 1), maar het plaatje is niet eenduidig positief, zoals in Duitsland waar de populatie stagneert (Gedeon *et al.* 2014).

**Dwergarend** *Hieraaetus pennatus* (0, 17, 1/0)

22 april 2014, Galmaarden (VB), 1

**Kleine Torenvalk** *Falco naumanni* (0, 1, 1/0)

14 mei 2014, Mazée (N), 1 m. 2kj

Amper een jaar na het eerste geval volgt al een nieuw geval.

**Klein Waterhoen** *Porzana parva* (4, 39, 1/0)

31 maart 2014, Lorcé (Lg), 1 m. ad.

**Kleinst Waterhoen** *Porzana pusilla* (4, 26, 0/2)

2 juni 2015, Zonhoven, Wijvenheide - Zuid (L), 1 m.

15 augustus 2015, Mechelen, Mechels Broek (A), 1 ad. vangst  
De eerste aanvaarde gevallen sinds 2007. Kleinst Waterhoen is in recente jaren als een regelmatige broedvogel aan het licht gekomen in Nederland, met tot 38 territoria in het topjaar 2012 en ongeveer 20 territoria in zowel 2013 als 2014 (Boele *et al.* 2016). In 2012 was er ook een recordaantal van 6-11 zingende Kleinst Waterhoenen in Groot-Brittannië (Ausden *et al.* 2013). Het is aannemelijk dat deze geheimzinnige soort in België vaak onopgemerkt blijft.

**Griël** *Burhinus oedicnemus* (9, 68, 4/2)

15 april 2003, Eghezée-Longchamps, Décanteurs (N), 1 (rapport





▶ Steppevorkstaartplevier *Glareola nordmanni*. 29 november - 3 december 2014, Overijse, Terlanenveld (VB), eerste kalenderjaar (Foto Vincent Legrand)

Raphaël Lebrun)

17 april 2014, Bredene, Spanjaardduinen (W), 1

29 april 2014, Vellereille-Le-Sec (H), 1

9 mei 2014, Eben-Emael (Lg), 1

15 juli 2014, Oostende, Havengebied (W), 1 gewond, binnengebracht in VOC Oostende, waar gestorven

20 mei 2015, Harmignies (H), 1

8 juni 2015, Buvingen (L), 1

Inclusief een oud geval uit 2003 voegt dit rapport niet minder dan zeven Grielen toe aan de lijst van aanvaarde gevallen. De soort zit in stijgende lijn, een reflectie van de toenemende trend in Groot-Brittannië in de voorbije decennia (Holling *et al.* 2015), een grote en stabiele Franse populatie tot vrij dicht bij de grens met toenames in het noorden (Barnagaud & Caupenne 2015) en een terugkeer als broedvogel in Duitsland sinds 2011 (König & Stübbling 2015).

**Steppevorkstaartplevier** *Glareola nordmanni* (1, 3, 1/0)

29 november - 3 december 2014, Overijse, Terlanenveld (VB), 1 1kj

De vierde Steppevorkstaartplevier voor België was een tamme eerstejaarsvogel in de late herfst. Het exemplaar was er duidelijk niet al te best aan toe en heeft België uiteindelijk niet meer verlaten: hij werd gegrepen door een (onbekende) predator.

**Gestreepte Strandloper** *Calidris melanotos* (0 82, 4/-)

18 - 19 mei 2014, Berlare, Scheldebroeken (O), 1 ad. br.

21 - 23 mei 2014, Dilsen-Stokkem, Bichterweerd (L), 1 ad. br.

28 september - 7 oktober 2014, Woumen, IJzerbroeken (W), 1 juv.

5 - 7 oktober 2014, Zeebrugge, Achterhaven - Hoge Noen (W), 1 juv.

**Breedbekstrandloper** *Limicola falcinellus* (4, 27, 1/0)

18 - 19 mei 2014, Dilsen-Stokkem, Bichterweerd (L), 1 ad. br.

**Poelsnip** *Gallinago media* (0, 35, 0/7)

22 april 2015, Kieldrecht, Putten West (O), 1

25 april 2015, Drongen, Assels Zuid (O), 1

26 april 2015, Koningshooikt (A), 1

14 - 15 mei 2015, Doel, Prosperpolder Noord (O), 1

26 - 27 mei 2015, Zwijndrecht, Broedvlakte (A), 1

29 mei - 2 juni 2015, Tienen, Het Aardgat (VB), 1

14 juni 2015, Heurne, Dal (O), 1

Na een jaar met geen aanvaarde gevallen (2014) kwam een influx van liefst zeven vogels in het voorjaar van 2015 toch enigszins als een verrassing.

**Terekruiter** *Xenus cinereus* (0, 19, 1/2)

4 - 7 augustus 2014, Nieuwpoort, IJzermondung (W), 1

28 mei 2015, Kessenich, Dal van de Grensmaas - Kleizone (L), 1 ad.

25 - 29 juli 2015, Nieuwpoort, IJzermondung (W), 1

**Kleine Geelpootruiter** *Tringa flavipes* (0, 4, 0/1)

8 - 10 mei 2015, Nieuwpoort, IJzermondung (W), 1

Amper het vijfde geval van deze Noord-Amerikaanse soort en het eerste sinds 1988. De grote zeldzaamheid van Kleine Geelpootruiter in België staat in schril contrast tot het regelmatige voorkomen in de buurlanden Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Met name de vergelijking met Nederland is opvallend. Ten tijde van het eerste Belgische geval, in 1983, kende Nederland twee aanvaarde gevallen. Sindsdien is het vooruit gegaan, met liefst 40 gevallen tot en met 2015 en een verbazingwekkend totaal van negen vogels in 2014 en 2015 (webref. 2)!

**Poelruiter** *Tringa stagnatilis* (4, 217, 4/-)

19 - 23 april 2014, Gaurain-Ramecroix, Décanteur (H), 1 ad. br.  
 19 april 2014, Mechelen, Mechels Broek (A), 1 ad. br.  
 8 - 12 mei 2014, Sint-Truiden, Bernissem (L), 1 ad. br.  
 30 mei 2014, Gent, Bourgoyen (O), 1

**Grauwe Franjepoot** *Phalaropus lobatus* (0, 112, 5/4)

26 - 27 mei 2014, Dilsen-Stokkem, Bichterweerd (L), 1 ad. br.  
 22 - 23 augustus 2014, Torhout (W), 1 juv.  
 2 - 8 september 2014, Zeebrugge, Achterhaven - Hoge Noen (W), 1 juv.  
 5 - 7 september 2014, Dilsen-Stokkem, Bichterweerd (L), 2 juv.  
 23 augustus 2015, Nieuwpoort, IJzermondig (W), 1 1kj  
 24 augustus 2015, Lier, Anderstad (A), 1 1kj  
 25 - 28 augustus 2015, Lokeren, Molsbroek (O), 1 1kj  
 1 oktober 2015, Berlare, Scheldebreeken (O), 1 1kj  
 Twee vrij goede jaren voor Grauwe Franjepoot- met een typisch overwicht aan herfstgevallen in de maanden augustus en september. Herfstgevallen maken liefst 71% van de Belgische gevallen uit, met respectievelijk september en augustus als beste maanden.

**Ringsnavelmeeuw** *Larus delawarensis* (0, 25, 0/1)

7 - 8 februari 2015, Cerfontaine, Plate-Taille (H), 1 ad. wi.

**Kleine Burgemeester** *Larus glaucooides* (2, 58, 4/7)

21 - 22 januari 2008, Kessenich (L), 1  
 1 januari - 24 februari 2014, Slijpe (W), 1 2kj  
 3 - 31 januari 2014, Oostende, Havengebied (W), 1 2kj  
 26 maart 2014, Harelbeke, De Gavers (W), 1 1kj  
 21 april 2014, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1  
 2 - 12 januari 2015, Lier, Beneden Netevallei (A), 1 2kj  
 2 februari 2015, Nimy, Grand Large (H), 1 1kj  
 5 februari - 2 mei 2015, Bruxelles, Canal (RB), 1 1kj  
 11 - 22 februari 2015, Herstal (Lg), 1 2kj  
 22 maart 2015, Nieuwpoort, Spaarbekken (W), 1 ad.  
 8 april 2015, Bazel (O), 1 2kj  
 28 december 2015 - 21 februari 2016, Brussel, Canal (Br), 1 1kj  
 Van de twee soorten Arctische grote meeuwen met witte vleugeltoppen wordt Kleine Burgemeester in de regel beschouwd als zeldzamer dan Grote Burgemeester *Larus hyperboreus*. Alleen Kleine Burgemeester staat op de lijst van te homologeren soorten. De realiteit lijkt dit vermeende verschil in status niet te bevestigen. Gevallen van Kleine Burgemeester zijn toegenomen; niet minder dan 43 aanvaarde gevallen werden opgetekend sinds de eeuwwisseling (63% van het totaal). Hoewel dat niet op dezelfde wijze wordt bijgehouden, ziet het er naar uit dat het beeld voor Grote Burgemeester niet zo positief is. Een snelle analyse van waarnemingen van de laatste soort in [www.waarnemingen.be](http://www.waarnemingen.be) voor de voorbije vijf jaren (2011-2015) leert dat er slechts in één jaar (2011) meer gevallen waren van Grote dan (aanvaarde) van Kleine. In drie van de vijf jaren kwam Kleine Burgemeester als winnaar uit de bus; het resterende jaar gaf een gelijke stand. In 2011-2015 waren er gemiddeld drie Grote Burgemeesters per jaar (variatie: 2-4), vergeleken met gemiddeld 4,8 Kleine (variatie: 1-10). Een herziening is wellicht wat voorbarig, maar louter gebaseerd op de laatste vijf jaren zou Grote Burgemeester een betere kandidaat-homologatiesoort zijn dan Kleine Burgemeester.

**Lachstern** *Sterna nilotica* (19, 128, 0/3)

26 april 2015, Doel, Paardenschor (O), 1  
 14 juli 2015, Oostende, Oosterstaketsel (W), 1 ad. br.  
 23 augustus 2015, Stuivekenskerke, Viconia Kleiputten (W), 2

**Witvleugelstern** *Chlidonias leucopterus* (6, 574, 3/-)

16 mei 2014, Dilsen-Stokkem, Bichterweerd (L), 1 ad. br.

23 juli 2014, Hoeke, Sint-Donaaspolder (W), 1 2kj  
 3 september 2014, Dilsen-Stokkem, Rotem - Bichterweerd (L), 1 juv.

**Zwarte Zeekoet** *Cephus grylle* (1, 14, 0/0)

10 december 2011, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 ad. wi.

**Papegaaiduiker** *Fratercula arctica* (6, 101, 1/0)

3 april 2014, Noordzee (W), 1  
 Met amper één aanvaard geval lijkt de Papegaaiduiker de beslissing van het BRBC om de soort vanaf 1 januari 2015 van de beoordeellijst te halen aan de kaak te willen stellen. De soort is moeilijk te observeren in België, doordat ze vooral tijdens het winterhalfjaar op zee voorkomt in ons land. De Belgische territoriale wateren mogen tot de gebruikelijke winterverspreiding van de soort gerekend worden, afgaande op de resultaten van de monitoring van zeevogels en op de vogels die aan land worden aangetroffen ten gevolge van slecht weer of na incidenten waarbij olie in grote hoeveelheden in zee terecht komt.

**Vale Gierzwaluw** *Apus pallidus* (0, 8, 1/0)

4 november 2005, Adinkerke (W), 1  
 4 november 2014, Sijsele-Hekhoek (W), 1  
 Een oud geval uit 2005 kon alsnog aanvaard worden op basis van foto's waarop de vogels destijds te snel als Gierzwaluw *Apus apus* was afgevoerd.

**Alpengierzwaluw** *Apus melba* (2, 36, 0/0)

11 april 2009, Adinkerke (W), 1  
 23 maart 2010, Kontich (A), 1

**Roodstuitzwaluw** *Hirundo daurica* (0, 48, 1/0)

27 april 2014, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1

**Mongoolse Pieper** *Anthus godlewskii* (0, 6, 1/0)

23 - 28 oktober 2014, Kieldrecht, Puttenplas (O), 1 1kj

**Siberische Boompieper** *Anthus hodgsoni* (0, 7, 4/2)

19 oktober 2014, Mortsel, Trektelpost Zigeuner (A), 1  
 30 oktober 2014, Heist, Strand Oostdam (W), 1  
 31 oktober - 1 november 2014, Heist, Strand Oostdam (O), 1  
 5 november 2014, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1  
 5 oktober 2015, Kooigem, Geitenberg (W), 1  
 17 - 18 oktober 2015, Heist, Bosje (W), 1

**Citroenkwikstaart** *Motacilla citreola* (0, 13, 0/1)

4 mei 2015, Kruibeke, Kortbroek (O), 1 m. 2kj

**Blauwstaart** *Tarsiger cyanurus* (0, 6, 0/1)

13 november 2015, Drongen (O), 1 m. 1kj vangst

**Bonte Tapuit** *Oenanthe pleschanka* (0,1,1/0)

8 - 16 november 2014, Mortsel, Trektelpost Zigeuner (A), 1 1kj  
 De tweede Bonte Tapuit voor België volgt al vrij snel op het eerste geval (2011). Ook het geval in 2014 was in het binnenland.

**Zwartkeellijster/Roodkeellijster/Bruine Lijster/Naumann's Lijster** *Turdus atrogularis/ruficollis eunomus/naumanni* (0,1,0/0)

5 december 2010 - 17 januari 2011, Loppem (W), 1  
 Het heeft even geduurd vooraleer een finaal verdict viel over de veel besproken vermeende Zwartkeellijster die in de winter 2010-2011 een aantal weken doorbracht in een tuin in Loppem. De vogel zal uiteindelijk niet als die soort geaccepteerd worden, maar wel als een niet precies op soort te brengen hybride lijster die behoort tot het complex van de vier vermelde soorten. De vogel vertoonde uiterlijke

kenmerken die deden vermoeden dat er iets niet helemaal koosjer was, en DNA-analyse van een veer van de vogel bevestigde dat er effectief een duidelijke invloed is van hybridisatie. In plaats van de vogel gewoon te klasseren als niet aanvaardbaar als Zwartkeelijster, opteren we er voor om hem toch een plaats te geven als hybride. Hoewel er geen exacte soortnaam kon worden opgeplakt, is het immers wel duidelijk dat de vogel van Siberische origine was. Daarom is het interessant en belangrijk dat deze vogel als dusdanig gedocumenteerd wordt.

**Krekelzanger** *Locustella fluviatilis* (0, 27, 1/1)

25 juni - 1 juli 2014, Neerpelt, Het Hageven (L), 1  
30 mei - 1 juli 2015, Balen, Scheps (A), 1 m. ad.

**Zwartkoprietzanger** *Acrocephalus melanopogon* (0,0,0/1)

7 juni 2015, Pepingen (VB), 1 vangst (rapport Edwig Vanhassel)  
De eerste Zwartkoprietzanger voor België hing heel onverwacht in de netten die in het binnenland opgesteld stonden in de late lente van 2015. Een onverwacht geval, en nog meer onverwacht was het feit dat de vogel zowaar al een ring droeg! Hij was geringd als eerste kalenderjaar op 24 oktober 2014 in het Aude departement in Mediterraan Frankrijk. Zwartkoprietzanger heeft een fragmentarische verspreiding die zich uitstrekt van Zuidwest-Europa tot Centraal-Azië. In tegenstelling tot gelijkaardige soorten zijn er amper gevallen bekend buiten het reguliere verspreidingsgebied. Een naar verhouding kleine populatie en het gegeven dat het geen lange afstandstrekker is, spelen daarin wellicht een belangrijke rol (BirdLife International 2004, Kennerley & Pearson 2010).

**Veldrietzanger** *Acrocephalus agricola* (0, 34, 0/5)

7 augustus 2015, Pepingen (VB), 1 v. ad. vangst (Edwig Van Hassel)  
12 augustus 2015, Lissewege, Eendekooi (W), 1 ad. vangst  
22 augustus 2015, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1 1kj vangst  
23 augustus 2015, Woumen, De Blankaart (W), 1 1kj vangst  
8 september 2015, Antwerpen, Rangeerstation Antwerpen-Noord - De Kuifeend (A), 1 ad. vangst (Ludo Roothaert)  
Een jaar zonder gevallen (2014) werd gevolgd door een recordjaar in 2015! Zoals vrijwel steeds betrof het in alle gevallen ringvangsten. Bij slechts vier van de bijna veertig Belgische gevallen ging het om veldwaarnemingen.

**Struikrietzanger** *Acrocephalus dumetorum* (0, 18, 1/4)

24 augustus 2014, Houthulst (W), 1 ad. vangst  
11 september 2015, Houthulst (W), 1 ad. vangst  
29 september 2015, Hamme, Sint-Anna (O), 1 vangst  
4 oktober 2015, Lommel, Kristallijn/Maatheide (L), 1 1kj vangst  
16 - 17 oktober 2015, Zwijndrecht, Defensieve dijk (O), 1  
Met de gevallen van Struikrietzanger in België blijft het de goede kant op gaan. Het eerste dateert pas uit 1980, en vóór 2003 waren er maar drie (vier vogels). De vondst van een vogel in het veld en in het binnenland op 16-17 oktober 2015 was een heel mooie beloning voor een team van jonge beloftevolle vogelkijkers. Dit betrof de eerste veldwaarneming; alle andere gevallen waren ringvangsten. De trage, maar voortschrijdende westwaartse expansie van de soort moet vroeg of laat resulteren in een eerste voorjaarsvogel. In voorjaar 2014 werden in Nederland niet minder dan zes zingende exemplaren gevonden (webref. 3), was er een recordinflux in Duitsland met 24 vogels in mei - juli (vooral zingende exemplaren; tot en met 2013 hadden onze oosterburen 29 aanvaarde gevallen) en recordaantallen in Finland en Zweden (Wegst 2016). Belgische waarnemers maken zich maar beter vertrouwd met de typische zang van Struikrietzanger!

**Provençalse Grasmus** *Sylvia undata* (0, 9, 0/2)

24 - 28 oktober 2015, Mortsel, Trektelpost Zigeuner (A), 1

7 - 11 december 2015, Kruikebeke, Kortbroek (O), 1

**Baardgrasmus** *Sylvia cantillans* (0, 20, 0/2)

30 april - 1 mei 2015, Doel, Schor Oude Doel (O), 1 m. westelijke vorm *iberiae/inornata*  
1 juli 2015 - 2 juli 2015, Zeebrugge, Westdam (W), 1 m. westelijke vorm *iberiae/inornata*  
Beide gevallen in 2015 betroffen vogels van de westelijke vorm (*iberiae/inornata*). De taxonomie van Baardgrasmus is de voorbije jaren het voorwerp geweest van uitvoering onderzoek en daarbij is geopperd dat de soort moet worden opgesplitst in drie soorten (Svensson 2013). Het AERC TAC heeft voorlopig alleen het Centraal-Mediterrane taxon Moltoni's Grasmus (*Sylvia subalpina*) een aparte soortstatus gegeven, terwijl de taxa *iberiae*, *inornata*, *cantillans* en *albistriata* voorlopig als ondersoort van Baardgrasmus behouden worden.

**Grauwe Fitis** *Phylloscopus trochiloides* (0, 13, 2/0)

22 - 23 juni 2014, Tenneville (Lx), 1  
5 - 6 september 2014, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1  
Nauwelijks een jaar na het eerste voorjaarsgeval van Grauwe Fitis voor België (Waimes, 1 - 17 juni 2013), volgt al een tweede geval. Dit is een gevolg van de gestage westwaartse uitbreiding van de soort (Faveyts *et al.* 2015). Voorheen was de soort alleen gekend als een (vroeg) herfstdwalgast, maar het mag duidelijk zijn dat zingende vogels in het (late) voorjaar intussen ook een reële mogelijkheid zijn.

**Noordse Boszanger** *Phylloscopus borealis* (0, 8, 0/1)

8 september 2015, Sint-Amands (A), 1 vangst (rapport André Pauwels)

**Pallas' Boszanger** *Phylloscopus proregulus* (1, 125, 3/-)

22 februari - 2 Maart 2014, Auderghem (RB), 1 (Dupont Olivier)  
14 oktober 2014, Gullegem, Provinciedomein (W), 1  
18 oktober 2014, Blankenberge, Nieuwe Verkaveling (W), 1

**Humes Bladkoning** *Phylloscopus humei* (0, 10, 1/0)

20 - 31 maart 2014, Adinkerke (W), 1

**Raddes Boszanger** *Phylloscopus schwarzi* (0, 25, 1/1)

31 oktober 2014, Rangeerstation Antwerpen-Noord, De Kuifeend (A), 1 1kj vangst  
24 oktober 2015, Bruxelles, Hof Ter Musschen (RB), 1 vangst (rapport Philippe Gailly)

**Bruine Boszanger** *Phylloscopus fuscatu* (0, 44, 0/2)

2 - 3 november 2013, Eine - Snippenweide, Snippenweide (O), 1  
28 november 2015, Hermalle-sous-Argenteau (Lg), 1  
20 december 2015 - 4 Januari 2016, Sint-Niklaas (O), 1

**Iberische Tjiftjaf** *Phylloscopus ibericus* (0, 7, 2/0)

3 april - 1 mei 2014, Gullegem, Provinciedomein (W), 1 m.  
25 april - 5 mei 2014, Knokke-Heist, Villawijk Ter Linden (W), 1

**Kleine Vliegenvanger** *Ficedula parva* (0, 101, 2/0)

28 september 2013, Zeebrugge, Vandammesluis (W), 1 1kj  
1 oktober 2013, Heist, De Sashul (W), 1  
21 oktober 2013, Nieuwpoort, Ideeëntuin (W), 1  
24 - 25 september 2014, Zeebrugge, Bosje Marinebasis (W), 1 1kj  
19 - 23 oktober 2014, Heist, De Sashul (W), 1 1kj

**Witkopstaartmees** *Aegithalos caudatus caudatus*

Een duidelijke influx bereikte België in het najaar van 2015 en de daarop volgende winter. Het BRBC bekijkt nog hoe best met de



▶ Veldrietzanger *Acrocephalus agricola*. 12 augustus 2015, Lissewege (W) (Foto Johan Buckens)

gevallen van dit taxon in die periode kan worden omgegaan. Het resultaat van dat onderzoek zal in een later rapport gepubliceerd worden.

**Rotskruiper** *Tichodroma muraria* (2, 8, 1/1)

30 december 2014 - 07 April 2015, Dinant (N), 1

7 februari - 8 maart 2015, Sprimont (Lg), 1

Gerichte zoektochten naar Rotskruipers in geschikt habitat in Wallonië leverden sinds 2013 niet minder dan drie aanvaarde gevallen op. Gezien de hoeveelheid geschikt habitat hoeft het geen verwondering te wekken dat die alle in zuidoost-België gesitueerd zijn. Het is aannemelijk dat de soort over het hoofd wordt gezien in het zuidelijkdeel van het land, mede gelet op de lage dichtheid aan waarnemers. Een uitgebreid artikel over het recente voorkomen van Rotskruipers in zuidelijk België werd recent gepubliceerd (Gailly 2015).

**Kleine Klapekster** *Lanius minor* (1, 11, 1/0)

19 mei 2014, Tienen, Tiens Broek (VB), 1

**Roodkopklauwier** *Lanius senator* (-, 159, 2/1)

1 juni 2014, Vieuxville (Lg), 1 m.

7 september 2014, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 juv.

10 mei 2015, Maartin (Lg), 1 adult (rapport Michel Ledoux)

De BRBC databank bevat geen goed overzicht van het voorkomen van Roodkopklauwier vóór 1950, maar de soort zou destijds zeker niet als een homologatiesoort kunnen zijn doorgegaan. Tot het begin van de 20<sup>ste</sup> eeuw was deze fraaie klauwier nog een plaatselijke maar regelmatige broedvogel in delen van oostelijk België. Ze was toen al afgenomen ten opzichte van een vrij algemene status in de 19<sup>de</sup> eeuw. Regelmatig broeden stopte in de vroege jaren '80 van

de vorige eeuw. Sporadische broedgevallen vonden nog plaats in de jaren '90, en meest recent nog in 2007 (Desmet 1987, Jacob 2010).

**Bonte Kraai** *Corvus corone cornix* (-, since 2011: 8, 0/3)

5 april 2015, De Haan/Wenduine, Strand (W), 1

9 april 2015, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1

21 oktober - 16 november 2015, Knokke-Heist, Strand Zwinbosjes (W), 1

**Roze Spreeuw** *Sturnus roseus* (17, 45, 0/2)

5 oktober 2015, Heist, Haag van Heist (W), 1 juv.

4 - 13 november 2015, Sint-Denijs (W), 1 juv.

Twee gevallen betekenen een goed jaar voor een soort die verrassend zeldzaam is en blijft in België, zeker vergeleken met de status van zeer schaarse maar regelmatige gast die de Roze Spreeuw heeft in buurlanden Nederland en Groot-Brittannië.

**Grote Kruisbek** *Loxia pytyopsittacus* (0, 171, 3/0)

5 - 27 januari 2014, Wachtebeke, Bossen - Heidebos Wachtebeke (O), 3

Drie extra vogels werden toegevoegd aan het totaal voor de belangrijke influx in de winter 2013-2014, waarmee het totaal op 81 vogels komt. Een ander geval van die influx dat al aanvaard werd, moet echter nog worden herbekeken op basis van nieuwe informatie.

**Roodmus** *Carpodacus erythrinus* (0, 58, 8/11)

26 mei - 17 juni 2014, Battenbroekbos (A), 2 m. 2kj

3 - 7 juni 2014, Warnant (N), 1 m. ad.

4 juni 2014, Petegem, Langemeersen (O), 1

7 - 12 juni 2014, Knokke-Heist, Zwinbosjes (W), 1 m.

7 juni 2014, Ath (H), 1 m. 2kj



► Roodmus *Carpodacus erythrinus*. 7 juni 2015, Zwinbosjes, Knokke (W) (Foto Johan Buckens)

22 juni 2014, Dion (N), 1 m. 2kj  
 28 augustus 2014, Rangeerstation Antwerpen-Noord, De Kuifeend (A), 1 1kj vangst  
 31 mei - 9 juni 2015, Antwerpen, Blokkersdijk (A), 1 m. 2kj  
 3 - 7 juni 2015, Kallo, Groot Rietveld (A), 1 m. ad.  
 4 - 13 juni 2015, Oostduinkerke (W), 3  
 5 juni 2015, De Haan (W), 2 m. 2kj vangst  
 6 - 17 juni 2015, Kruibeke/Bazel, Kruibeekse en Bazelse Kreek (O), 1 m. 2kj  
 7 - 14 juni 2015, Knokke-Heist, Zwinbosjes (W), 1 m. 2kj  
 16 augustus 2015, Heestert, Pontstraat (W), 1 juv. vangst (rapport Christoph Wintein)  
 5 september 2015, Doel, Doelpolder (O), 1  
 Na een opvallende reeks gevallen in de periode 1991-1997 werd de Roodmus opnieuw zeldzamer in België. Sinds ongeveer 2011 heeft zich echter een kentering ingezet. De 37 vogels die in de huidige, nog lopende decade al zijn aanvaard komen overeen met ongeveer de helft van alle aanvaarde Belgische gevallen. Er is wel wat werk nodig om de recente gevallen nog extra te checken op dubbeltellingen, doordat wellicht dezelfde vogels werden waargenomen op nabijgelegen locaties en -bepaalde vogels in opeenvolgende jaren terugkeerden naar dezelfde locaties. De gevallen uit 2014 en 2015 dragen stevig bij aan de totalen. Roodmussen hebben broedpogingen ondernomen en hebben mogelijk ook effectief gebroed in recente jaren, zoals 2011 en 2012 (Faveyts *et al.* 2014), maar helaas worden dergelijke gevallen veelal niet of onvoldoende gedocumenteerd of bereikt de informatie de zeldzaamhedencommissie niet. In de laatste decade van de 20<sup>ste</sup> eeuw werd de soort ook reeds als broedvogel gemeld in de kuststreek, met tot vijf territoria waarvan twee broedgevallen in 1993 (Vermeersch 2004). Het ontbrak echter telkens aan afdoende documentatie en geen van die gevallen is aan-

vaard door de commissie. Waarnemers moeten zich er van bewust zijn dat territoriaal of broedgedrag van Roodmus goed gedocumenteerd moet worden, via een beschrijving en/of foto's of geluidsopnames. Het wordt sterk aangeraden dit toe te voegen aan de waarnemingen. Zo niet dreigt dergelijke informatie verloren te gaan en tegelijk ook een goed beeld van het voorkomen van de soort.

#### **Dwerggors** *Emberiza pusilla* (6, 57, 4/8)

27 september 2014, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1  
 19 oktober 2014, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1  
 19 oktober 2014, Brecht, Groot Schietveld (A), 1 ad. vangst  
 5 november 2014, Heusden - Zolder, Terril Lindeman (L), 1  
 28 september 2015, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1  
 13 oktober 2015, Lommel, Kristallijn/Maatheide (L), 1 1kj vangst  
 20 oktober 2015, Zeebrugge, Voorhaven (W), 1  
 27 oktober 2015, Wintam, Noordelijk Eiland (A), 1  
 29 oktober 2015, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1  
 13 december 2015 - 1 februari 2016, Heuvelland, Kemmelberg - Monteberg noord (W), 1  
 6 december 2015 - 21 maart 2016, Hermalle-sous-Argenteau (Lg), tot 2  
 Met een gecombineerd totaal van 12 aanvaarde gevallen waren 2014 en 2015 onmiskenbaar succesvolle jaren voor Dwerggors in België. Het vorige record van zeven vogels uit 2005 werd gebroken in 2015. De soort zit duidelijk in de lift sinds het eerste geval in 1966. Het aantal aanvaarde gevallen is sindsdien voortdurend gegroeid, en bereikte 20 vogels in de eerste decade van deze eeuw. Het aantal voor de huidige, nog lopende decade staat al op 17, dus de positieve trend lijkt zich verder door te zetten.

## 2. Categorie E gevallen

### Dwerggans *Anser erythropus*

26 oktober 2014, Brecht, Groot Schietveld (A), 1  
 14 december 2014, Gentbrugge, Meersen (O), 1  
 10 - 28 januari 2015, IJzervallei en Stalhille (W), 4 2 kj (gemerkte vogels, w.o. 1 met satellietzender)  
 12 april 2015, Geel, Malesbroek (A), 1  
 Het geval van vier vogels tezamen op twee locaties op ca. 30 kilometer van elkaar van 10 tot 28 januari 2015 is opmerkelijk, te meer daar het ging om vier jonge dieren afkomstig uit een Zweeds herintroductieproject. Eén van de vogels was voorzien van een satellietzender. Het is dankzij die zender dat hun aanwezigheid in België bekend werd en de vogels werden pas na enig zoekwerk uiteindelijk ook in het veld gezien. De vier Dwergganzen waren afkomstig uit eieren die in het wild werden verzameld in de populatie in de Siberische toendra. De vogels werden in gevangenschap geboren en opgekweekt, en vervolgens in het wild vrijgelaten in Zweden, met als doel de wegwijnende Noord-Scandinavische populatie van nieuw bloed te voorzien. Het lijkt opmerkelijk om dergelijke vogels in categorie E onder te brengen, maar het is nu eenmaal de regel vogels die zijn vrijgelaten in het kader van herintroductieprojecten in die categorie te plaatsen.

### Roodhalsgans *Branta ruficollis*

14 februari - 2 maart 2011, Uitkerke (W), 1 ad.  
 11 - 13 mei 2012, Schulen, Schulensbroek (L), 1  
 11 - 22 september 2014, Doel, Doelpolder Noord (O), 1  
 5 november 2014, Meetkerke, Lage Moere (W), 1 ad.  
 24 december 2014, Watervliet, Schare - Noorddijk (O), 1  
 27 december 2014 - 11 januari 2015, Lo-Reninge, IJzervallei (W), 2  
 31 december 2014 - 3 januari 2015, Uitkerke (W), 2  
 20 maart 2015 - 20 januari 2016, Schulensbroek, Oosten Strandje (L), 1  
 10 september 2015, Turnhout, Vennengebied (A), 1  
 19 - 20 oktober 2015, Wortel-Kolonie, Zone Noordoost (A), 1  
 17 december 2015, Eke, De Tweelingsputten (O), 1  
 Het aantal gevallen van Roodhalsgans in categorie E is voor 2014 en 2015 hoger dan het aantal aanvaarde gevallen voor categorie A. Dat betekent niet dat alle gevallen in categorie E noodzakelijkerwijze betrekking hebben op uit gevangenschap afkomstige exemplaren. Sommige gevallen in de lijst zijn vogels waarvan de aan- of afwezigheid van pootringen niet kon worden vastgesteld of niet kon worden gecheckt door de waarnemers in het veld. Waarnemers nemen vaak niet de moeite om hun waarneming te beschrijven en daarbij iets te zeggen over aanwezigheid van ringen. Het BRBC neemt een voorzichtige houding aan door die vogels in categorie E onder te brengen. Dat is mogelijk onterecht, want zo kunnen ook wilde vogels uit de boot vallen.

### Marmereend *Marmaronetta angustirostris*

21 - 24 augustus 2015, Berlare, Scheldebroeken (O), 1  
 Deze Marmereend vertoonde ongewone veerschade in de buitenste handpennen van de linkervleugel. Dat werd als een belangrijk negatief element beschouwd voor een soort waarvan gevallen ten noorden van de broedgebieden in de regel sceptisch bekeken worden. De soort staat nog niet op de Belgische lijst, dus daarom is het normaal dat gevallen nauwkeurig gecheckt worden op onvolkomenheden.

### Buffelkopeend *Bucephala albeola*

18 oktober 2009, Oudenaarde, Donkvijver (O), 1 v.  
 20 mei 2015, Wavre (BW), 1 v.



› Zwartkeellijster/Roodkeellijster/Bruine Lijster/Naumann's Lijster *Turdus eunomus/naumanni/atrogularis/ruficollis*. 5 december 2010 - 17 januari 2011, Loppem (W) (Foto Filip De Ruwe)

### Kuifzaagbek *Lophodytes cucullatus*

18 februari - 22 maart 2015, Ruien, Centrale - Rietveld & plassen (O), 1 v.

### Roze Pelikaan *Pelecanus onocrotalus*

11 - 13 september 2015, Virelles, Lac (H), 1

### Roze Flamingo *Phoenicopterus roseus*

3 - 8 maart 2014, Kieldrecht, Drijdyck (O), 1

### Monniksgier *Aegypius monachus*

28 mei 2015, Dave (N), 2 and 1 juni 2015, On (Lx), 1  
 De beide gevallen refereren allicht naar dezelfde twee vogels, en ze werden beide fotografische gedocumenteerd. Op de foto van 1 juni is te zien dat de vogel geringd is aan beide poten, onder meer met een kleurring. Er wordt van uit gegaan dat het om dezelfde twee vogels gaat die vlak daarvoor in de Franse Lorraine werden genoteerd, dichtbij de Belgische grens. Bij die vogels konden de ringen worden afgelezen, waaruit bleek dat ze afkomstig zijn van een Frans herintroductieproject. Vogels die geboren zijn in gevangenschap en daarna worden vrijgelaten in het wild horen in categorie E thuis. De Monniksgier is derhalve nog niet opgenomen op de lijst van Belgische vogelsoorten, die bestaat uit de soorten uit de categorieën A en B. Een artikel over deze Belgische gevallen wordt gepland in het tijdschrift *Aves*.

**Steppearend** *Aquila nipalensis*

28 mei 2015, On (Lx), 1 imm.

Een gefotografeerde immature Steppearend werd alleen in vlucht gezien en kon niet afdoende worden gecheckt op de aanwezigheid van ringen of riemen die op een afkomst uit gevangenschap zouden kunnen wijzen. Een aantal weken voordien was een Steppearend van gelijkaardige leeftijd ontsnapt uit gevangenschap niet ver van de plaats van de waarneming. Hoewel Steppearenden een vrij aanzienlijke variatie in kleed kunnen vertonen, kon aan de hand van de beschikbare foto's niet worden uitgesloten dat het om dezelfde vogel ging. In combinatie met de grote zeldzaamheid van de soort in België, werd besloten om de vogel veiligheidshalve in categorie E te plaatsen.

**Jufferkraanvogel** *Anthropoides virgo*

17 - 30 september 2014, Vellereille-Les-Brayeux (H), 1 ad. br.

21 november 2015, Ambresin (Lg), 1

**3. Niet-aanvaarde gevallen**

Tenzij anders vermeld worden alle gevallen in de onderstaande lijst geacht onvoldoende gedocumenteerd te zijn.

**Groenlandse Kolgans** *Anser albifrons flavirostris*: 13 januari - 8 februari 2013, Gent, Kluisendok (O), 1. **Dwerggans** *Anser erythropus*: 23 oktober 2014, Berendrecht (A), 1; 11 november 2014, Aalter, Telpost Bellem-Brug (O), 1; 16 - 18 maart 2015, Kieldrecht, Putten West (O), 1. **Roodhalsgans** *Branta ruficollis*: 31 januari - 1 februari 2012, Kieldrecht, Putten West (O), 2. **Amerikaanse Smient** *Anas americana*: 9 april 2012, Zevegem (O), 1 m.; 23 december 2014, Diksmuide, De Blankaart (W), 1. **Ralreiger** *Ardeola ralloides*: 12 juni 2015, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1 ad. **Zwarte Ibis** *Plegadis falcinellus*: 13 juli 2014, Zemst, Bos van Aa (VB), 1. **Aasgier** *Neophron percnopterus*: 17 juni 2015, Lier/Duffel, Beneden Netevallei (A), 1. **Vale Gier** *Gyps fulvus*: 1 mei 2015, Laeken (Br), 2; 1 mei 2015, Tollembeek (VB), 2; 18 juli 2015, Bossuit (W), 19. **Slangenarend** *Circaetus gallicus*: 5 juni 2014, Maldegem (O), 1; 7 september 2014, Wetteren (O), 1. **Steppekiekendief** *Circus macrourus*: 6 september 2014, Doel, Doelpolder (O), 1; 14 september 2014, De Panne, De Westhoek (W), 1; 4 oktober 2014, Blankenberge (W), 1. **Arendbuizerd** *Buteo rufinus*: 20 augustus 2014, Kruikebeke, Kruikebeke Polder (O), 1; 23 april 2015, Betekom, Vorsdonkbos (VB), 1. **Klein Waterhoen** *Porzana parva*: 18 mei 2015, Deux-Acres (H), 1 m. **Kleinst Waterhoen** *Porzana pusilla*: 26 juni 2013, Oudenaarde (O), 1. **Poelsnip** *Gallinago media*: 23 april 2015, Kieldrecht, Putten Weiden (O), 1. **Lachmeeuw** *Larus atricilla*: 10 april 2015, Bredene (W), 1 ad. br. **Siberische Boompieper** *Anthus hodgsoni*: 15 oktober 2015, Doel, Schor van Doel (O), 1. **Citroenkwikstaart** *Motacilla citreola*: 14 april 2014, Schulensbroek, Kleen Meulen (L), 1. **Zwartkeellijster** *Turdus atrogularis*: 5 december 2010 - 17 januari 2011, Loppem (W), 1 m. **Siberische Snor** *Locustella certhiola*: 2 oktober 2015, Heist, Oostdam - Sterneneiland (W), 1. **Struikrietzanger** *Acrocephalus dumetorum*: 12 september 2015, Woumen, Spaarbekken (W), 1 2kj; 21 september 2015, Houtem (W), 1. **Iberische Tjiftjaf** *Phylloscopus ibericus*: 22 april 2014, Lanaken (L), 2; 7 mei 2015, Outrelouxhe (Lg), 1. **Kleine Vliegenvanger** *Ficedula parva*: 1 oktober 2013, Zeebrugge, Westdam (W), 1; 11 juli 2014, Avelgem (W), 1. **Bonte Kraai** *Corvus corone cornix*: 28 december 2014, Sterrebeek (O), 1; 27 juli 2015, Sint-Pieters-Leeuw (VB), 5. **Roodmus** *Carpodacus erythrinus*: 30 mei 2015, Noiseux (N), 1.

**Referenties**

- Ausden M., White G. & M. Eaton 2013. Breeding Baillon's Crakes in Britain. *British Birds*. 106(1): 7-16
- Barnagaud J.-Y. & M. Caupenne 2015. Oedionème criard, in Issa N. & Muller Y. coord. 2015. *Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale*. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé. Paris
- BirdLife International 2004. *Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status*. Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife International Conservation Series No. 12)
- Boele A., J. Van Bruggen, F. Hustings, K. Koffijberg J. W. Vergeer & T. Van Der Meij 2016. *Broedvogels in Nederland in 2014*. Sovon-rapport 2016/04. Sovon Vogelonderzoek Nederland
- Clouet M. & C. Couloumy 2015. Aigle Royal, in Issa N. & Muller Y. coord. 2015. *Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale*. LPO/SEOF/MNHN. Delachaux et Niestlé. Paris
- Crochet P.-A., P.H. Barthel, H.-G. Bauer, A. B. van den Berg, E. Bezzel, J. M. Collinson, P. J. Dubois, J. Fromholtz, A. J. Helbig †, F. Jiguet, E. Jirle, A. G. Knox, G. Kirwan, M. Lagerqvist, P. Le Maréc hal, A. J. van Loon, M. Päckert, D. T. Parkin, J. M. Pons -, L. Raty, C. S. Roselaar, G. Sangster, F. D. Steinheimer, L. Svensson, T. Tyrberg, S. C. Votier, P. Yésou (2015) *AERC TAC's taxonomic recommendations: 2015 rapport*. Available online at <http://www.aerc.eu/tac.html>. Published 15<sup>th</sup> Juli 2015
- Desmet J. 1987. *Vogels. Hun levensloop in België, hun wedervaren met de mens*. Uitgeverij Marc Van De Wiele. Brugge
- Faveyts W., J. Elst & de leden van het BAHC. 2014. Zeldzame vogels in België in 2012. Veertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. *Natuur.oriolus*. 80(3): 91-103
- Faveyts W., J. Elst & de leden van het BAHC. 2015. Zeldzame vogels in België in 2013. Eénveertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. *Natuur.oriolus*. 81(3): 75-88
- Gailly R. Hivernage de deux Tichodromes échelettes *Tichodroma muraria* en Wallonie en 2014-2015. *Aves*. 52 (4): 193-203
- Gedeon et al. 2014. *Atlas Deutscher Brutvogelarten*. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten. Münster
- Holling M. and the Rare Breeding Birds Panel. 2015. Rare breeding birds in the United Kingdom in 2013. *British Birds*. 108(7): 373-422
- Jacob J.-P. Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*, in Jacob J.-P., C. Delhem, A. Burnel, J.-L. Dambiermont., M. Fasol, T. Kinet, D. van der Elst & J.-Y. Paquet 2010. *Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie 2001-2007*. Série Faune - Flore - Habitats n°5. Aves et Région wallonne. Gembloux
- Kennerley P. & D. Pearson 2010. *Reed and Bush Warblers*. Christopher Helm. London
- König C. & S. Stübling 2015. Bemerkenwerte Ereignisse in der Vogelwelt - Herbstzug 2013 bis Brutzeit 2014. In Wahl J., R. Dröschmeister, B. Gerlach, C. Grüneberg, T. Langgemach, S. Trautmann & C. Sudfeldt 2015. *Vögel in Deutschland - 2014*. DDA. Münster
- Svensson L. 2013. A taxonomic revision of the Subalpine Warbler *Sylvia cantillans*. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*. 133: 240-248
- Vermeersch G. 2004. Roodmus. In: Vermeersch G., A. Anselin, K. Devos, M. Herremans, J. Stevens, J. Gabriëls & B. Van Der Krieken 2004. *Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002*. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud. Brussel.
- Wegst C. 2016. Einflug des Buschrohrsängers in Deutschland im Frühjahr 2014. *Seltene Vögel in Deutschland 2014*: 51-57

**Webreferenties**

- [https://www.dutchavifauna.nl/page/1209/wp\\_vogelnamen](https://www.dutchavifauna.nl/page/1209/wp_vogelnamen)
- [http://www.dof.dk/images/projekter/truedeynglefugle/dokumenter/DOFT\\_1\\_2014.pdf](http://www.dof.dk/images/projekter/truedeynglefugle/dokumenter/DOFT_1_2014.pdf)
- [https://www.dutchavifauna.nl/species/kleine\\_geelpootruiter](https://www.dutchavifauna.nl/species/kleine_geelpootruiter)
- <https://www.dutchavifauna.nl/species/struikrietzanger>

**Contact BRBC**

Website, voor formulieren en alle informatie:  
<http://www.belgianrbc.be/>

## Samenvatting – Summary – Résumé

Dit rapport van het Belgian Rare Birds Committee (BRBC) behandelt de jaren 2014 en 2015. Het bevat in totaal 302 gevallen van zeldzame vogels, verspreid over 81 (onder)soorten. De grote meerderheid van de gevallen heeft betrekking op 2014 en 2015. Een minderheid heeft betrekking op eerdere jaren. 239 gevallen zijn aanvaard in categorie A, 26 gevallen in categorie E en 37 gevallen werden niet weerhouden. In 2014/2015 werd slechts één nieuwe soort aan de Belgische lijst toegevoegd: Zwartkoprietzanger. Een laattijdige aanvaard geval van een Arendbuizerd uit 2012 wordt het eerste geval van de soort voor ons land. Tweede Belgische gevallen waren er voor Kleine Torenvalk en Bonte Tapuit, beide al snel na de eerste gevallen van die soorten. Kleine Topper en Steppevorkstaartplevier lieten telkens het vierde geval optekenen. Het vijfde geval van Kleine Geelpootruiter was pas het eerste sinds 1998. Vermeldenswaardig waren tevens het eerste geval van Steenarend sinds 1988, twee gevallen van Rotskruiper, recordaantallen van Zwarte Ibis (2014), Veldrietzanger (2015) en Roodmus (2015), alsook een tweede voorjaarsgeval van Grauwe Fitis. Er waren opmerkelijke influxen van Vale Gier (2015), Poelsnip (2015) en Witkopstaartmees (2015). Hoge aantallen werd geregistreerd van Kleine Burgemeester (2015), Siberische Boompieper (2014), Struikrietzanger (2015) en Dwerggors (2014 en 2015). Nog drie Grote Kruisbekken werden toegevoegd aan het totaal van de influx in de winter 2013-2014. De veel besproken lijster die in december 2010 – januari 2011 een tijd verbleef in een tuin te Loppem (W) wordt aanvaard als een hybride Zwartkeellijster/Roodkeellijster/Bruine Lijster/Naumann's Lijster. Ten slotte was er een geval van Monniksgier voor categorie E (twee vogels afkomstig van herintroductieprojecten).

### **Rare birds in Belgium in 2014 and 2015. Report of the Belgian Rare Birds Committee (BRBC)**

*This 1<sup>st</sup> report of the Belgian Rare Birds Committee (BRBC), dealing with 2014 and 2015, concerns a total of 302 records of rare birds in Belgium, divided into 81 (sub)species. The vast majority refers to 2014 and 2015; a minority to previous years. 239 records have been accepted in category A, 26 in category E and 37 records have been rejected. In 2014 and 2015 only one species has been added to the Belgian list: Moustached Warbler. A belated accepted record of Long-legged Buzzard of 2012 was the first for Belgium. There were two second occurrences in Belgium for Lesser Kestrel and Pied Wheatear, both soon after the first records. Lesser Scaup and Black-winged Pratincole both had a fourth record noted. The fifth case of Lesser Yellowlegs was the first since 1998. Noteworthy were also the first record of Golden Eagle since 1988, two records of Wallcreeper, record numbers of Glossy Ibis (2014), Paddyfield Warbler (2015) and Common Rosefinch (2015) and a second spring record of Greenish Warbler. There were remarkable influxes of Griffon Vulture (2015), Great Snipe (2015) and White-headed Long-tailed Tit (2015). High numbers were noted for Iceland Gull (2015), Olive-backed Pipit (2014), Blyth's Reed Warbler (2015) and Little Bunting (2014 & 2015). Three records of Parrot Crossbill were added to the influx of winter 2013-2014. The famous thrush that was present in a garden at Loppem (W) in December 2010- January 2011 was accepted as a hybrid Dark-throated Thrush/ Red-throated Thrush/ Dusky Thrush/ Naumann's Thrush. There was also a record of Cinereous Vulture for category E (two birds from reintroduction schemes).*

### **Oiseaux rares en Belgique en 2014/2015. Rapport du Belgian Rare Birds Committee (BRBC)**

*Ce rapport du Belgian Rare Birds Committee (BRBC) traite les années 2014 et 2015. Il contient au total 302 cas d'oiseaux rares, répartis sur 81 (sous-) espèces. La majorité des cas concernent les années 2014 et 2015, une minorité les années précédentes. 239 cas ont été acceptés en catégorie A, 26 en catégorie E et 37 n'ont pas été retenus. En 2014/2015 une seule espèce a été ajoutée à la liste belge: la Lusciniole à moustaches. Une homologation tardive de 2012, la Buse féroce constitue la première observation de cette espèce en Belgique. Ensuite, nous notons deux cas de Faucon crécerellette et de Traquet oreillard, suivant de près les premières observations de ces espèces. Pour la Fuligule à tête noire et la Glaréole à ailes noires nous avons noté la quatrième observation. Le Chevalier à pattes jaunes s'est montré pour la cinquième fois depuis 1998. La première observation d'un Aigle royal depuis 1988, deux cas de Tichodrome échelette, des records pour l'Ibis falcinelle (2014), la Rousserolle isabelle (2015) et le Roselin cramois (2015), ainsi que l'observation printanière d'un Pouillot verdâtre, valent la peine d'être mentionnés. Il y a eu des afflux significatifs de Vautour fauve (2015), de Bécassine double (2015) et de Mésange à longue queue (caudatus) (2015). On a enregistré des nombres importants de Goélands à ailes blanches (2015), de Pipit à dos d'olive (2014), de Rousserolle des buissons (2015) et de Bruant nain (2014 et 2015). Trois Beccroisés perroquets ont été ajoutés au total de l'afflux de l'hiver 2013-2014. La grive tant commentée, qui a séjourné en décembre 2010 – janvier 2011 dans un jardin à Loppem (W) a été acceptée comme hybride Grive à gorge noire/Grive à gorge rousse/Grive à ailes rousses/Grive de Naumann. Finalement il y a eu le cas d'un Vautour moine pour la catégorie E (deux individus issus d'un projet de réintroduction).*