

Natuur.oriolus

bpost
PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Retouradres: Natuurpunt,
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen

VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ORNITHOLOGIE | JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2019 | JG 85 | NR 3
NATUURPUNT | COXIESTRAAT 11 | B-2800 MECHELEN



natuurpunt 
Studie

Zeldzame vogels 2018

65

Terugkeer Raaf
als broedvogel

75

Topjaar Velduilen
aan Westkust

91

Zeldzame vogels in België in 2018

Verslag van het Belgian Rare Birds Committee (BRBC)



Stijn Baeten, Frédéric Vanhove, Raphaël Lebrun, Miguel Demeulemeester en de leden van het BRBC



Veldrietzanger *Acrocephalus agricola* 1ste kalenderjaar. 19 oktober 2018. Zeebrugge (W) (Foto: Johan Buckens)

Inleiding

Dit is het rapport van het Belgian Rare Bird Committee (hierna: BRBC), welke gevallen van zeldzame vogelsoorten en ondersoorten die werden waargenomen in België in 2018 behandeld. Aanvullend bevat dit rapport nog enkele gevallen uit de voorgaande jaren waarover nog niet eerder gerapporteerd werd. Sommige gevallen uit 2018 zijn nog niet verwerkt in dit rapport. Het BRBC buigt zich momenteel nog over deze gevallen.

Een Franstalige versie van dit rapport zal verschijnen in het ornithologisch tijdschrift *Aves* van Natagora. Voor de Engelstalige versie wordt verwezen naar onze website.

Zoals eerder vermeld in vorige rapporten worden waarnemers en ringers sterk aangemoedigd om gevallen van zeldzame vogels via www.waarnemingen.be dan wel direct via onze website (www.belgianrbc.be) te melden.

Recente beslissingen en ontwikkelingen

Een nieuwe taxonomie. Gedurende vele jaren heeft het BRBC de taxonomische regelgeving van het AERC TAC gevolgd (the taxonomic committee of the Association of European Record and Rarities Committees - <http://www.aerc.eu/tac.html>). Na intern overleg is besloten om per 1 januari 2018 de Belgische lijst op te stellen volgens de taxonomische regels die door de IOC World Bird List (Gill & Donskers 2019) uitgevaardigd worden. Deze beslissing zal een aantal gevolgen hebben voor de huidige Belgische lijst, zowel wat betreft de veranderingen in Engelse en wetenschappelijke naamgeving als de soort- en ondersoortstatus van bepaalde groepen.

Schrappen van 5 soorten van de homologatielijst vanaf 1 januari 2019

Tijdens de jaarlijkse wintervergadering analyseerde het BRBC de lijst van de te homologeren soorten. Hierbij werd gekeken of de meest voorkomende homologatiesoorten al dan niet voldeden aan de criteria om als een nationale zeldzaamheid behandeld te worden. De regels aan welke een zeldzame soort moet voldoen om als zeldzaam gecatalogiseerd te worden, worden in het volgende deelhoofdstuk

uitgelegd. Tijdens onze laatste analyse uitgevoerd in maart 2019 werd de periode 2009 – 2018 beschouwd. Hieruit vloeide voort dat de volgende vijf soorten vanaf 1 januari 2019 niet meer door het BRBC zullen behandeld worden. Nieuwe informatie over deze soorten betreffende gevallen van vóór 1 januari 2019 wordt nog steeds verwelkomd door het BRBC.

- 1. Roodhalsgans** *Branta ruficollis*: Gedurende de periode 2009-2018 werden 30 gevallen van Roodhalsgans aanvaard en op de A-lijst geplaatst. De toename in het aantal gevallen van Roodhalsgans in België is gelijkaardig met de toename van het aantal gevallen in andere Europese landen o.a. Nederland (Sovon 2019).
- 2. Grijsze Wouw** *Elanus caeruleus*: Zoals reeds in ons vorig rapport vermeld, wordt deze soort niet meer aanzien als een grote zeldzaamheid in ons land. Weinig soorten kennen op zulk een korte periode een dergelijke drastische statusverandering als Grijsze Wouw; van een extreme zeldzaamheid naar een jaarlijkse gast met meerdere gevallen. Dit neemt niet weg dat een ontmoeting met een Grijsze Wouw nog steeds tot de verbeelding spreekt.
- 3. Roodstuitwaluw** *Cecropis daurica*: Met een totaal van 31 geaccepteerde gevallen tijdens de geanalyseerde periode, is Roodstuitwaluw niet meer de zeldzaamheid van weleer.
- 4. Struikrietzanger** *Acrocephalus dumetorum*: Met slechts één aanvaarde veldwaarneming blijft Struikrietzanger een enorme zeldzaamheid in het veld. De sterke toename in het aantal ringgevallen past in het patroon van de westwaartse uitbreiding van het broedareaal die deze soort kent in noordoost Europa.
- 5. Witkopstaartmees** *Aegithalos caudatus caudatus*: Voor Witkopstaartmees beschikt het BRBC over een erg onvolledig overzicht aangaande meldingen van vóór 2015. Bovendien zijn er heel wat aanwijzingen dat- net zoals in andere noordwest Europese landen- de soort een schaarse, maar jaarlijkse gast is. Op basis van beide argumenten heeft het BRBC besloten deze soort niet meer op te volgen.

Wat maakt van een vogel een zeldzame vogel?

Een soort wordt beschouwd als een nationale zeldzaamheid als er (1) gemiddeld minder dan drie aanvaarde gevallen per jaar zijn, beschouwd over de voorbije tien jaar, en/of (2) de soort geen aanvaarde gevallen kent in minimaal drie van deze tien jaar. Deze laatste regel zou moeten voorkomen dat erratische soorten, zoals Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus*, die tijdens een uitzonderlijke influx in hogere aantallen kunnen verschijnen, ten onrechte uit de homologielijst zouden verdwijnen. De relatief lange periode van 10 jaar moet een stabiele trend betreffende de zeldzaamheidsstatus van een soort garanderen. Voor ondersoorten gelden dezelfde regels. Het BRBC zal jaarlijks een nazicht doen van de lijst van te homologeren soorten en aftoetsen of alle soorten nog steeds als een nationale zeldzaamheid kunnen aanzien worden.

Een up-to-date lijst van de te homologeren soorten kan geraadpleegd worden op onze website: <http://www.belgianrbc.be>.

Hoe een verslag van een zeldzame vogel doorgeven aan het BRBC?

Waarnemers en ringers van een zeldzame vogel worden verzocht om het verslag van hun waarneming ofwel rechtstreeks via de BRBC website in te dienen via de online tool (<http://www.belgianrbc.be>), of om de details van hun waarneming in te geven op de website www.waarnemingen.be. We verzoeken de waarnemers om zo veel mogelijk details toe te voegen voor elke waarneming van een zeldzame vogel. Een beschrijving is onontbeerlijk wanneer foto's of geluidsopnames ontbreken. Zelfs wanneer er foto's, een sketch of geluidsopnames beschikbaar zijn, is een beschrijving nog steeds van grote waarde. Dit helpt de leden van het BRBC om het geval met behulp

van de meest optimale en objectieve informatie die beschikbaar is, te beoordelen.

Hoewel heel wat waarnemers positief reageren op onze vragen om waarnemingen te documenteren en in te dienen, zijn er nog steeds een aantal waarnemingen van zeldzame vogels uit 2018 en eerder niet ingediend. In sommige gevallen kan dit verklaard worden doordat de waarnemer onvoldoende ervaring heeft met het opstellen van een verslag en de bijbehorende vogeltopografie en terminologie en daardoor afziet van het indienen. Het BRBC is steeds bereid om te assisteren bij het opstellen van een verslag. Zo kunnen waarnemers een werkversie van hun verslag e-mailen naar Miguel Demeulemeester (wheatear32@hotmail.com). Deze werkversie zal dan becommentarieerd worden, waarna de waarnemer een definitieve versie van het verslag kan insturen.

BRBC statuten en lidmaatschap

Onlangs gepubliceerde statuten. De statuten van het BRBC werden onlangs gepubliceerd op onze website, www.belgianrbc.be. Deze statuten fungeren als een leidraad voor de BRBC-leden gedurende hun werk voor de commissie. Bovendien is het een belangrijk document voor eenieder die geïnteresseerd is in de werking van het BRBC en voor waarnemers die interesse hebben in zeldzame vogels en die een waarneming willen documenteren. Het is de bedoeling dat dit document op regelmatige basis bijgewerkt wordt.

Wijzigingen binnen de commissie. Joost Mertens treedt toe als Nederlandstalig lid vanaf 1 januari 2019 en vervangt hierbij Tom Goossens. Via deze weg willen we Tom nogmaals bedanken voor het vele harde werk dat hij geleverd heeft de afgelopen jaren!

De volgende personen, in alfabetische volgorde, hebben alle gevallen in dit rapport beoordeeld: Stijn Baeten, Alain De Broyer, Miguel Demeulemeester, Joris Elst, Robin Gailly, Tom Goossens, Kenny Hessel, Raphaël Lebrun, Laurent Raty en Frédéric Vanhove.

2018 in een notendop

De hoogtepunten van 2018 kunnen samengevat worden als:

- niet minder dan 3 nieuwe soorten werden toegevoegd aan de Belgische lijst in 2018: Grijsze Junco, Westelijke Orpheusgrasmus en Monniksgier.
- het derde geval van Geelsnavelkoekoek
- het vierde geval van Bonte Tapuit
- het vijfde geval van Dwergaalscholver
- een recordjaar voor Grijsze Wouw (8 gevallen) en Roodstuitwaluw (7 gevallen, 9 vogels)

Informatie per geval

Elk geval in deze systematische lijst bevat de volgende informatie:

1. De datum/data van het geval. Tenzij anders vermeld is het jaar steeds 2018.
2. De naam van het gebied waar het geval werd vastgesteld, als de gebiedsnaam gekend is.
3. De naam van de gemeente waar het geval werd vastgesteld, indien geweten. De kleinste gemeentelijke eenheid wordt gebruikt: namen van deelgemeentes worden gebruikt indien mogelijk. De namen van de gemeenten dienen geïndexeerd te staan op de meest recente kaart van alle gemeenten. De namen van de locaties in het Vlaamse Gewest worden weergegeven in het Nederlands, in het Waalse Gewest in het Frans en in beide talen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Hoewel het zelden nog voorkomt in deze tijd, is een geval ook aanvaardbaar indien enkel de provincie gekend is, zonder een verwijzing naar de precieze gemeente. In dit geval is de naam van de provincie vermeld.
4. Het aantal individuen per geval.
5. Informatie betreffende het geslacht, de leeftijd en/of het kleed van de vogel(s) in kwestie, indien beschikbaar.



Blauwvleugeltaling *Spatula discors* man. 6 augustus 2018. Kallo (O) (Foto: Joachim Pintens)

6. De naam van de persoon (ringer, waarnemer of ontdekker) die het geval rechtstreeks ingediend heeft bij het BRBC. Indien een geval overgenomen wordt uit de database van www.waarnemingen.be, zonder dat de waarnemer in extra informatie voorziet die rechtstreeks bestemd is voor het BRBC, wordt het BRBC beschouwd als indiener. In dat geval wordt er geen waarnemer vermeld.

Tekens en afkortingen

België heeft tien provincies. Het Brussels hoofdstedelijk gewest wordt als een 11de entiteit behandeld.

(A) Antwerpen	(Lx) Luxembourg
(Br) Brussels Hoofdstedelijk gewest	(N) Namur
(BW) Brabant Wallon	(O) Oost-Vlaanderen
(H) Hainaut	(VB) Vlaams-Brabant
(L) Limburg	(W) West-Vlaanderen
(Lg) Liège	

Geslacht, leeftijd & klee

m.	man
v.	vrouw
1kj, 2kj, ...	1ste kalenderjaar, 2de kalenderjaar, ...
1kj+, 2kj+, ...	1ste kalenderjaar of ouder, 2de kalenderjaar of ouder, ...
ad.	ad.
juv.	juveniel
imm.	immatuur
br.	broedkleed
wi.	winterkleed
ec.	eclipskleed

Trekrichtingen worden weergegeven als N=Noord, Z= Zuid, O= Oost en W=West

Telling

Bij de meeste soorten wordt de vogelnaam gevolgd door drie cijfers tussen haakjes:

1. Het aantal aanvaarde individuen tussen 1800 en 1949
2. Het aantal aanvaarde individuen tussen 1950 en 2017
3. Het aantal aanvaarde individuen in 2018

Eens gepubliceerd in een rapport dienen deze aantallen als correct beschouwd te worden. Het is echter steeds mogelijk dat oudere gevallen toegevoegd worden nadat het rapport reeds gepubliceerd is. Daarom raden we aan om de BRBC databank op de website steeds als primaire bron te gebruiken voor het exact aantal aanvaarde gevallen van een bepaalde soort. In een aantal gevallen wordt geen getal maar een teken vermeld: '/' betekent dat de soort niet meer op de homologatielijst stond in dat jaar; '-' betekent dan weer dat de soort voorkwam tijdens die periode, maar het exacte aantal gevallen nog onderzocht werd bij het samenstellen van dit rapport. Dit laatste komt vaker voor bij soorten die een aanzienlijk aantal oudere gevallen hebben (van voor 1950).

Systematische lijst

1. Categorie A – Aanvaarde gevallen

Witbuikrotgans *Branta bernicla hrota* (7,259,0)
23 december 2017, Zee te Zwinbosjes, Knokke (W), 5

Roodhalsgans *Branta ruficollis* (1,93,3)

1 januari - 24 maart, Sint-Jan-In-Eremo, Meikeshoek (O), 1 2kj+
14 - 30 maart, Kieldrecht, Putten West (O), 1 ad.

15 - 19 december, Diksmuide, IJzervallei (W), 1 1kj+

CORRIGENDA

23 november - 10 december, Uitkerke (W), 1 1kj moet zijn:

23 november 2017 - 21 januari 2018, Uitkerke (W), 1 1kj

27 december - 14 januari, Woumen, De Blankaart (W), 1 1kj moet zijn:

27 december 2017 - 28 februari 2018, Woumen, De Blankaart (W), 1 1kj

Vanaf 1 januari 2019 wordt deze soort niet meer beoordeeld door het BRBC

Groenlandse Kolgans *Anser albifrons flavirostris* (0,11,5)
17 januari, Kieldrecht, Nieuwe Arenbergpolder (O), 5 (3 ad. + 2 2kj)

Blauwvleugeltaling *Spatula discors* (0,19,2)
20 - 29 mei, Gent, Bourgoyen-Ossemeersen (O), 1 m. 3kj+
6 - 24 augustus, Kallo, Steenlandpolder (O), 1 m.
Hoewel een Ringtaling *Callonetta leucophrys* vaak in de buurt van de Bourgoyen- Blauwvleugeltaling vertoefde, ziet het BRBC weinig redenen om dit geval niet als een wilde vogel te aanvaarden.

Amerikaanse Wintertaling *Anas carolinensis* (0,29,1)
24 maart - 13 april, Meilegem, Kaameersen & Oude Scheldearm (O), 1 m. 2kj+
Maart (7), februari (6) en april (5) zijn de beste maanden om op zoek te gaan naar Amerikaanse Wintertaling in België.

Brilzee-eend *Melanitta perspicillata* (0,9,1)
19 januari - 18 februari, Oostduinkerke, Schipgatduinen (W), 1 m. 2kj+
Nog maar het 8^{ste} geval (10^{de} vogel) voor ons land en de eerste sinds 2006, toen een mannetje op trek werd waargenomen langs de kusttrekelpost 'de Fonteintjes' te Blankenberge. Alle andere gevallen, inclusief het meest recente geval, komen allemaal van dezelfde locatie. Hier zitten vaak grote groepen Zwarte Zee-eenden *Melanitta nigra* in de winter die, met de juiste weercondities, behoorlijk goed vanaf land bekeken kunnen worden.

Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus* (5,100,2)
1 oktober, Oostende/Nieuwpoort/De Panne (W), 1 1kj+
30 oktober, De Panne (W), 1 1kj+

Ralreiger *Ardeola ralloides* (4,53,3)
6 juni, Geel, De Zegge (A), 1
8 juni, Kallo, Groot Rietveld (O), 1 ad. br.
9 juni, Harchies, Marais (H), 1

Dwergaalscholver *Microcarbo pygmaeus* (0,4,1)
12 januari 2018 - 14 april 2019, Auderghem, Val Duchesse (Br), 1 2kj (L. Degraer)
Kort na de vierde Dwergaalscholver voor ons land, verscheen de vijfde al. De vogel werd gevonden op een vijver op het koninklijk domein die gelukkig vanaf de straatkant bekeken kan worden. Doorheen zijn langdurige verblijf, ruide deze vogel prachtig naar zomerkleed. Wellicht ten gevolge van de verminderde zichtbaarheid op de vijver en het daardoor erg beperkte aantal zoektochten in de zomer, werd de vogel dan niet waargenomen. Desondanks werd hij op dezelfde locatie terug aangetroffen tijdens het najaar.

Grijze Wouw *Elanus caeruleus* (0,28,8)
26 mei, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1 ad.
1 - 2 augustus, Montenaken (L), 1 2kj+
9 september, Kalmthout, Grenspark - Zwarte Heuvelen (A), 1 1kj+
29 september, Kalken, Hussevelde (O), 1 1kj+
6 oktober, Aalter, Aalterbrug - Oostmolen-noord (O), 1 1kj+
13 oktober, Kester (VB), 1 1kj+
3 - 4 november, Elsenborn, Plateau des Hautes Fagnes (Lg), 1 1kj+
6 december, Wange (VB), 1 1kj+
Opnieuw een recordjaar voor de soort, met 8 aanvaarde gevallen. Hiermee worden zowel 2017 als 2016, met beide 5 gevallen, overtroffen. Grijze Wouw wordt niet meer beoordeeld door het BRBC vanaf 1 januari 2019.

Monniksgier *Aegypius monachus* (0,0,1)
9 juni, Macon (H), 1 2kj
Een nieuwe soort voor België! Oorspronkelijk werd de vogel ontdekt in Frankrijk op een steenworp van de Belgische grens, waar hij in het gezelschap van 39 Vale Gieren *Gyps fulvus* vertoefde. Een van deze Vale Gieren was als 1kj geringd nabij Barcelona, Spanje in december 2016. De groep gieren vertrok de 9^{de} juni in oostelijke richting, waarbij de groep België binnenvloog. Vermits de Monniksgier niet voorzien was van merktekens en ongeringd was, en hij zich bovendien in het gezelschap bevond van een wilde Spaanse Vale Gier, besloot het BRBC deze waarneming als de eerste voor België in categorie A te aanvaarden.

Dwergarend *Hieraaetus pennatus* (0,23,1)
19 juni, Hompré, tussen Assenois en Clochimont (Lx), 1 1kj+ (F. Binard)

Bastaard- of Schreeuwend *Clanga clanga / pomarina* (0,1,1)
8 september 2016, Honnay, Rue du Chenet (N), 1 ad. (D. Gregoire)

Klein Waterhoen *Porzana parva* (4,41,1)
15 - 17 augustus, Lier, Beneden Netevallei - Anderstad (A), 1 1kj

Kleinst Waterhoen *Porzana pusilla* (4,30,1)
19 - 24 mei, Woumen, IJzervallei - De Blankaart (W), 1 m. 2kj+

Griel *Burhinus oedicnemus* (9,82,6)
7 april, Leefdaal, Plateau (VB), 1
8 april, Boechout (A), 1
15 april, Bredene, Polders Blauwe Sluis (W), 1
30 april - 1 mei, Grosage (H), 1
1 mei, Stalhille, Akkers (W), 1 1kj+
18 juni, Landegem (O), 1 (K. Hessel)
Het op één na beste jaar, waarbij 2007 geëvenaard wordt. 2006 was nog beter met 7 aanvaarde gevallen. April en mei zijn de beste maanden om oog in oog te komen met een Griel. Gecombineerd omvatten beide maanden meer dan de helft van alle aanvaarde gevallen (respectievelijk 25 en 26). Het aantal aanvaarde gevallen neemt een hoge vlucht de laatste 5 jaar en aan dit tempo zal de soort wellicht niet lang meer als beoordeelsoort te boek staan.

Aziatische Goudplevier *Pluvialis fulva* (0,9,0)
13 oktober - 19 november, Doel/Kieldrecht (O), 1 ad.
Het gaat hier om een jaarlijks terugkerend individu dat hier voor het eerst opgemerkt werd in 2013. De Aziatische Goudplevier spendeert hier nu voor de zesde winter op rij geruime tijd in de natuurcompensatiegebieden van het Antwerpse havengebied.



➤ Aziatische Goudplevier *Pluvialis fulva* adult winterkleed. 13 oktober 2018. Doel (O) (Foto: Stijn Baeten)

Gestreepte Strandloper *Calidris melanotos* (0,87,-)

5 - 16 september 2003, Knokke, Kleiputten

Oude Vrede (W), 1 juv. (K. Hessel)

Deze soort wordt niet meer beoordeeld door het BRBC sinds 1 januari 2015.

Kleine Geelpootruiter *Tringa flavipes* (0,8,1)

5 mei, Zoutleeuw, Het Vinne (VB), 1 ad. (E. Hoebrechts)

Met een vierde geval op twee jaar tijd en de tweede op twee jaar voor deze locatie neemt het aantal gevallen van deze uiterst zeldzame nearctische steltloper plots snel toe, gaat deze trend de komende jaren door, zoals bijvoorbeeld ook in Nederland vastgesteld is?

Grauwe Franjepoot *Phalaropus lobatus* (0,125,2)

21 - 24 september, Zeebrugge, Smienteweiden (W), 1 1kj

29 september - 6 oktober, Sint-Agatha-Rode, Groot Broek (VB), 1 1kj

Lachtstern *Gelochelidon nilotica* (-,140,2)

14 augustus 2010, Noordschote (W), 2 ad.

19 juli, Wintam, Noordelijk Eiland (A), 2 3kj+

Geelsnavelkoekoek *Coccyzus americanus* (1,1,1)

22 oktober, Antwerpen Haven (A), 1 (L. Wilms)

Het derde geval voor België, na gevallen in 1874 en meer recent 2008. De vogel van 22 oktober werd levend opgeraapt in de haven van Antwerpen waarna het werd overgebracht naar vogelopvangcentrum waar hij enkele dagen later stierf. Koekoeken van het genus *Coccyzus* ondergaan wel vaker eenzelfde lot na hun trans-Atlantische tocht, al dan niet via een boot. Na een dergelijke huzarenstuk zijn ze meestal totaal uitgeput en niet meer in staat om op kracht te komen via hun gebruikelijke rupsendieet.**Alpengierzwaluw** *Tachymarptis melba* (1,36,2)

9 mei, Wijgmaal (VB), 1 1kj+

4 november, Lubbeek (VB), 1 1kj+

Vale Gierzwaluw *Apus pallidus* (0,10,1)

11 - 12 november, Blankenberge/De Haan (W), 1 1kj

Daurische Klauwier *Lanius isabellinus* (0,1,0)

27 september 2013, Leefdaal, Plateau (VB), 1 v. ad.

Dit geval was reeds aanvaard als Isabelklauwier van de ondersoort *isabellinus* (Faveyts *et al.* 2016). Volgens de huidige IOC taxonomische regelgeving is het complex van de Isabelklauwieren gesplitst in twee soorten: Daurische Klauwier en Turkestaanse Klauwier *Lanius phoenicuroides*. Het geval uit 2013 wordt het eerste en enige zekere geval van Daurische Klauwier in België. Vijf andere gevallen, alle eerstejaarsvogels die moeilijk tot zelfs onmogelijk te determineren zijn met de huidige kennis, worden nu ondergebracht onder het 'Isabelklauwieren' complex *sensu lato*. Turkestaanse Klauwier is nog niet in België vastgesteld.**Isabelklauwier complex** *Lanius isabellinus/phoenicuroides* (0,5,0)

ADDENDUM

11 november 2013, Zeebrugge, Visserskruis (W), 1 1cy

Roodkopklauwier *Lanius senator* (0,166,2)

12 mei, Beernem - Beverhoutsveld (W), 1 v. (J. De Vlaemynck)

14 - 15 mei, Kieldrecht, Arenbergpolder - De Putten (O), 1 v.

Bonte Kraai *Corvus cornix* (-,2011-2017: 15,2)

5 november 2018 - 03 februari 2019, Maasmechelen, Maaswinkel (L), 1 1kj

15 december, De Haan, Lindenhof (W), 1 1kj+

Westelijke Orpheusgrasmus *Sylvia hortensis* adult mannetje. 7 mei 2018. Hour (N) (Foto: Alain De Broyer)



▶ Veldrietzanger *Acrocephalus agricola* 1ste kalenderjaar. 19 oktober 2018. Zeebrugge (W) (Foto: Johan Buckens)



▶ Blauwstaart *Tarsiger cyanurus* 2de kalenderjaar mannetje. 7 februari 2018. Montzen (LG) (Foto: Gert Vandezande)

CORRIGENDUM

9 december 2017 - 8 maart 2018, La Louvière (H), 1 1kj+ moet zijn:
9 december 2017 - 25 maart 2018, La Louvière (H), 1 1kj+

Rotszwaluw *Ptyonoprogne rupestris* (0,4,0)

19 april 2017, Nimy, Grand Large (H), 1 2kj+

Slechts het vierde geval voor ons land en de tweede vogel die in april ontdekt werd. Andere gevallen waren in mei en november. Het laatste geval dateerde reeds van 2005. Rotszwaluw blijft vooralsnog een enorme zeldzaamheid in België. De vogel van Nimy verbleef maar korte tijd ter plaatse zodat de waarneming voor slechts enkele gelukkigen weggelegd was.

Roodstuitzwaluw *Cecropis daurica* (0,60,9)

20 september 2016, Forest, Parc de Forest (Br), 1 1kj+ (V. Daems)

27 april 2017, Warnant, Etang (N), 1

27 april, Zeebrugge, Achterhaven (W), 1

30 april, Latour, Etang de Latour (Lx), 1 (M. Ameels)

30 april, Kieldrecht, Verrebroekse Plassen (O), 1

30 april, Gentbrugge, Meersen (O), 1

1 mei, Hermalle-sous-Argenteau, Gravière (Lg), 1

2 mei, Stokkem, Negenoord (L), 3 2kj+ (G. Beckers)

7 mei, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1

Met 7 gevallen (9 vogels) in 2018 was het een recordjaar voor de soort in België. Voor het eerste Belgische geval hoeven we niet ver terug te gaan in de tijd, met name 1982, waarna de soort stilaan frequenter begon op te duiken in ons land. Tussen 2009 en 2018 werden 31 gevallen aanvaard, wat resulteert in het afvoeren van Roodstuitzwaluw van de homologatielijst vanaf 1 januari 2019. April (25) en mei (23) zijn met voorsprong de beste maanden om deze zuidse schone tegen het lijf te lopen, hoewel er ook een handvol gevallen zijn vastgesteld in het najaar, tussen augustus en november. De Belgische kustlijn bij een oost tot zuidoostenwind biedt de beste kansen om de soort te zien te krijgen, hoewel ze wel in quasi elke provincie reeds vastgesteld is. In het binnenland wordt ze bijna steevast ontdekt boven grote waterpartijen tussen tientallen tot honderden andere zwaluwen, vaak tijdens kil en/of buig weer in het voorjaar.

Witkopstaartmees *Aegithalos caudatus caudatus* (0,85,38)

7 januari 2010, Merksem, Fort (A), 3

17 oktober 2010, Herselt (A), 11 vangst

17 maart - 7 april, Petit-Thier (Lx), 1

3 oktober, Kallo, Kallosluis (O), 1

26 oktober - 18 november, Vielsalm (Lx), 10

1 november, Berendrecht, Opstalvallei (A), 4

4 november 2018 - 19 januari 2019, Minderhout (A), 1 1kj+

9 - 11 november, Antwerpen, De Kuifeend (A), 14 1kj+ vangst

11 november 2018 - 01 januari 2019, Wenduine, Duinbossen (W), 1 1kj+

27 november, Turnhout (A), 2 1kj+

5 december, Lint (A), 4 1kj+

Tijdens het najaar van 2018 trad er een kleine invasie op, wat resulteerde in enkele mooi gedocumenteerde gevallen. De grootste groep Witkopstaartmezen werd geringd op de Kuifeend, ten noorden van Antwerpen. Deze ondersoort wordt niet meer beoordeeld door het BRBC vanaf 1 januari 2019.

Bergfluitier *Phylloscopus bonelli* (0,47,1)

5 mei, Frasnes, Carrière du Nord (N), 1 (T. Coppée)

Raddes Boszanger *Phylloscopus schwarzi* (0,29,2)

11 oktober, Wetteren, Industriezone (O), 1 1kj vangst

14 oktober, Kommer, Zonnebos (O), 1 1kj vangst

Met 8 gevallen, allen vangsten, tussen 2013 en 2018, wordt deze gast de laatste jaren jaarlijks vastgesteld in ons land. De laatste veldwaarneming dateert echter van 2009, toen een vogel twee dagen verbleef in de voorhaven van Zeebrugge (W).

Bruine Boszanger *Phylloscopus fuscatus* (0,52,7)

14 januari, Koksijde (W), 1

7 mei, Zeebrugge, Strand Westdam (W), 1 2kj+

9 - 10 oktober, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1 1kj+

13 - 14 oktober, Heist, Strand Oostdam (W), 1 1kj+

4 - 17 november, Heist, De Sashul (W), 1 1kj+

5 - 8 november, Zeebrugge, Vandammesluis (W), 1 1kj+

16 - 17 november, Zeebrugge, Centrum (W), 1 1kj+

Een recordjaar. Tot dusver was 2001 het beste jaar met 6 gevallen. Oktober (31) en november (19) zijn de beste maanden om op een Bruine Boszanger te stuiten. Daarnaast werd de soort vastgesteld in september (3), januari (1), maart (1), mei (1) en augustus (1).

Iberische Tjiftjaf *Phylloscopus ibericus* (0,16,3)

21 april 2010, Schulen, Schulensbroek (L), 1 m.

1 - 21 mei 2017, Oudenaarde, Bos t'Ename - Volkegembos (O), 1 m.
9 april, Sint-Niklaas (O), 1 m. 2kj+
2 - 26 mei, Péronnes-lez-Antoing (H), 1 m. 2kj+
21 - 22 mei, Stekene, Stropersbos West (O), 1 m. 2kj+

Grauwe Fitis *Phylloscopus trochiloides* (0,19,1)
29 augustus 2002, Zeebrugge, Marinebasis (W), 1 1kj (K. Hessel)
5 - 6 september, Heist, Strand Oostdam (W), 1 1kj+

Veldrietzanger *Acrocephalus agricola* (0,41,1)
19 - 28 oktober, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 1kj
Een populaire vogel die zich tien dagen lang ophield in de duinen nabij de westdam van de haven van Zeebrugge (W). Dit betrof slechts de 5^{de} veldwaarneming voor de soort in België.

Struikrietzanger *Acrocephalus dumetorum* (0,37,4)
7 september 2016, Tienen, Bezinkingsputten (VB), 1 1kj vangst
10 september, Antwerpen, De Kuifeend (A), 1 1kj vangst
14 september, Herne (VB), 1 1kj vangst
15 september, Lebbeke (O), 1 1kj vangst
11 oktober, Lebbeke (O), 1 1kj vangst
Met de aanvaarding van de Tiense vogel komt het totaal aantal aanvaarde gevallen voor 2016 op 9. 2018 was een 'rustiger' jaar vergeleken met de voorgaande jaren, hoewel deze 4 aanvaarde gevallen ervoor zorgen dat het totaal aantal aanvaarde gevallen gedurende de laatste tien jaar het maximale aantal van 30 gevallen overschrijdt. De soort wordt derhalve niet meer opgevolgd door het BRBC vanaf 1 januari 2019, maar het BRBC pleit er wel voor om, gezien de determinatieproblematiek, nieuwe gevallen nog steeds zo goed mogelijk te documenteren.

Kleine Spotvogel *Iduna caligata* (0,13,1)
4 augustus, Bolland (Lg), 1 1kj vangst (J. Defourny)

Provençaalse Grasmus *Sylvia undata* (0,11,1)
10 april, Longfaye, Fagnes de l'Eau Rouge (Lg), 1 2kj+

Westelijke Orpheusgrasmus *Sylvia hortensis* (0,0,1)
6 - 7 mei, Hour (N), 1 m. 3kj+
De tweede nieuwe soort voor de Belgische lijst in 2018 was dit zingende mannetje Westelijke Orpheusgrasmus dat zich op een prachtlocatie in het hart van de Famenne bevond. België kent verder een historisch geval van een Orpheusgrasmus sp *Sylvia hortensis/crassirostris* uit Luik in 1912, maar dit geval kon niet tot op soort geïdentificeerd worden.

Kleine Zwartkop *Sylvia melanocephala* (0,6,1)
17 oktober 2017, Mariembourg (N), 1 m. 1kj+

Roze Spreeuw *Pastor roseus* (17,45,2)
3 juni, Antwerpen, Landschap Scheldeland (A), 1 2kj+
6 juni, Maasmechelen (L), 1 ad.

Noordse Nachtegaal *Luscinia luscinia* (0,39,2)
23 augustus, Bierbeek (VB), 1 1kj vangst
13 september, Antwerpen, De Kuifeend (A), 1 1kj vangst

Blauwstaart *Tarsiger cyanurus* (0,8,1)
5 januari - 7 februari, Montzen, Bois de Hees (Lg), 1 m. 2kj (B. Portier)
Deze drukbezochte vogel is de eerste die gevonden wordt in de winter en was nog maar het 8ste geval (9de vogel) voor ons land. De vogel verbleef meer dan een maand in een bos, waar hij soms erg moeilijk te zien was, maar waarbij je geduld soms wel beloond werd met een prachtwaarneming.

Kleine Vliegenvanger *Ficedula parva* (0,107,1)
9 september, Zeebrugge, Centrum (W), 1 1kj

Bonte Tapuit *Oenanthe pleschanka* (0,3,1)
5 mei, Eupen, Fagne de Brackvenn (Lg), 1 m. 2kj+
België heeft lang moeten wachten op de eerste Bonte Tapuit, die uiteindelijk opdook in 2011, maar met dit eerste voorjaarsgeval van een prachtig mannetje komen we ondertussen op een vierde geval op korte tijd.

Alpenheggenmus *Prunella collaris* (3,5,1)
15 februari, Baileux (H), 1 (T. Coppée)

Iberische Kwikstaart *Motacilla flava iberiae* (0,1,0)
24 - 26 mei 2016, Malmédy, Fagne des Deux-Séries (Lg), 1 (A. De Broyer)
Dit betreft het eerste geval van deze ondersoort voor België.

Mongoolse Pieper *Anthus godlewskii* (0,7,1)
26 september, Kalken, Hussevelde (O), 1 1kj+ (W. De Moor)
De 8ste Mongoolse Pieper voor ons land passeerde een binnenlandse trektelpost maar gelukkig werd het geluid adequaat opgenomen. Dit betreft met voorsprong het vroegste geval ooit voor de soort in België.

Siberische Boompieper *Anthus hodgsoni* (0,18,1)
18 oktober, Kooigem, Geitenberg (W), 1 1kj+
Bevestigd door middel van een geluidsopname. In Nederland wordt deze soort niet meer beoordeeld door de zeldzaamhedencommissie sinds 2014 (Haas et al, 2015). De bulk van de waarnemingen in Nederland betreft najaarsgevallen, maar tevens zijn er enkele wintergevallen en er worden de laatste jaren zelfs enkele voorjaarsgevallen genoteerd.

Citroenkanarie *Carduelis citrinella* (2,12,1)
16 april, Wibrin (Lx), 1 m. 2kj (H. Bihain)
Een half jaar na het vorige aanvaarde geval dook alweer de 15de Citroenkanarie voor ons land op. Het betrof de tweede waarneming van de soort in april. Oktober (8) en november (3) zijn de maanden met de meeste aanvaarde gevallen. Zeven gevallen komen uit de provincie Luik. Wie gaat de eerste twitchbare ontdekken?

Witsluitbarmsijs *Acanthis hornemanni* (0,32,2)
8 november 2016, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 1kj+
18 - 21 november, Brecht, Groot Schietveld (A), 1 fem. 1kj+ vangst
24 december, Oosthoven (A), 1 vangst (J. Leppens)
Van de 34 aanvaarde gevallen hebben er slechts 7 betrekking op veldwaarnemingen. De waarneming van de vogel te Heist is nog steeds in circulatie.

Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus* (0,248,15)
10 mei, Kalmthout, Grenspark De Zoom (A), 4 juv.
22 oktober 2017, Lembeke (O), 2
6 januari - 11 maart, Rekem, Vallei van de Zijpbeek (L), 11
CORRIGENDA
1 november 2017 - 5 januari 2018, Brasschaat/Kalmthout, Klein Schietveld (A), 18 moet zijn:
1 november 2017 - 18 maart 2018, Brasschaat/Kalmthout, Klein Schietveld (A), 18
3 november 2017 - 14 januari 2018, Kalmthout, Grenspark De Zoom (A), 17 moet zijn:
3 november 2017 - 14 mei 2018, Kalmthout, Grenspark De Zoom (A), 28
5 - 24 november, Oostmalle/Zoersel, Vliegveld (A), 6 moet zijn:
5 november 2017 - 13 maart 2018, Oostmalle/Zoersel, Vliegveld (A), 7



▮ **Grijze Junco** *Junco hyemalis* 2de kalenderjaar mannetje. 19 maart 2018. Doornzele (O) (Foto: Joachim Pintens)

Na de invasie tijdens het najaar van 2017 en de winter van 2018 werd een succesvol broedgeval vastgesteld te Kalmthout, waarbij minimaal één paar 4 jongen grootbracht.

Witkoppors *Emberiza leucocephalos* (1,24,1)
1 november, Oud Turnhout (A), 1 m. (J. Leppens)

Cirlgors *Emberiza cirlus* (-, -, 1)
15 mei - 2 juni, Rienne (N), 1 m. 2kj (R. Gailly)

Grijze Junco *Junco hyemalis* (0,0,1)
15 - 20 maart, Doornzele (O), 1 m. 2kj
Een nieuwe soort voor de Belgische lijst. Deze vogel bezocht verschillende voederplaatsen in enkele tuinen, waardoor het toch af en toe lang wachten was op de vogel vooraleer hij in beeld kwam.

2. Categorie E gevallen

Roodhalsgans *Branta ruficollis*
23 februari - 18 maart, Uitkerke (W), 1
14 - 30 maart, Kieldrecht, Putten West (O), 1 ad.
19 juli 2017 - 25 juni 2018, Westkapelle, Nachtegaalpolder (W), 1
26 augustus 2018 - 17 maart 2019, Schulen, Schulensbroek - Pijpenkop (L), 1
28 augustus - 15 november, Doel, Doelpolder Noord (O), 1
5 - 19 december, Bentille, Oostpolder (O), 1

Ross's Gans *Anser rossii*
3 mei 2017, Geistingen, Houbenhof (L), 1
10 - 11 september 2017, Wortel (A), 1
21 oktober 2017 - 1 mei 2018, Turnhout (A), 1

Sneeuwgans *Anser caeruleus*
10 - 26 maart, Kessenich, Dal van de Grensmaas (L), 1 2kj

Marmereend *Marmaronetta angustirostris*
4 februari - 4 maart, Assebroek, Meersen (W), 1

Ringsnaveleend *Aythya collaris*
13 - 21 april, Verrebroek, Verrebroekse Plassen (O), 1 v.

Kokardezaagbek *Lophodytes cucullatus*
30 september - 7 oktober, Evergem, Spaarbekken Kluizen (O), 1

Flamingo *Phoenicopterus roseus*
19 - 25 december, Latour, Etang (Lx), 1

Kroeskoppelikaan *Pelecanus crispus*
ADDENDUM
23 september 2017, Het Zwin, Knokke-Heist (W), 1
Dezelfde vogel was waargenomen in Zandvoorde de daaropvolgende dag. Eerder werd deze vogel waargenomen in Nederland, alwaar men een blauwe ring met de inscriptie "TA" heeft kunnen waarnemen aan de rechterpoot. Deze vogel is ook door de Nederlandse zeldzaamhedencommissie als een ontsnapt exemplaar gecategoriseerd. (Gelling et al, 2018)

Sneeuwuil *Bubo scandiacus*
3 oktober, Geel (A), 1

Azuurmees *Cyanistes cyanus*
CORRIGENDUM
November 2017, De Moeren (W) en 24 november - 17 februari 2018, Nieuwpoort, IJzermondig (W), moet zijn:

november 2017, Veurne, Decantatiebekkens (W) en 24 november - 17 februari 2018, Nieuwpoort, IJzermonding, (W).

3. Niet-aanvaarde gevallen

Groenlandse Kolgans *Anser albifrons flavirostris*
7 maart, Uitkerke (W), 6

Dwerggans *Anser erythropus*

10 maart, Zonhoven, Wijvenheide - Zuid (L), 1
25 maart, Sint-Agatha-Rode, Groot Broek (VB), 1
22 juni - 18 juli, Hollogne-Sur-Geer, Décanteurs (Lg), 1
25 augustus - 2 september, Eghezée - Longchamps, Décanteurs (N), 1

Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus*

30 oktober, Blankenberge (W), 1 1kj+

Flamingo *Phoenicopterus roseus*

2 september, Oostduinkerke (W), 1

Grijze Wouw *Elanus caeruleus*

15 augustus, Averbode (VB), 1
15 november, Houthalen (L), 1

Schreeuwarend *Clanga pomarina*

30 juni, Wijgmaal (VB), 1

Dwergarend *Hieraaetus pennatus*

1 mei 2009, Sint-Michiels, Centrum (W), 1
8 oktober 2009, Wilsede, Putkapel (VB), 1
18 september 2011, Maasmechelen (L), 1
22 - 22 mei, Westbroek, Reninge (W), 1 ad.
1 september, Fraiture (Lg), 1

Steppebuizerd *Buteo buteo vulpinus*

3 juni, Arquennes, Chaussée de Bornival 2 (H), 1
11 september, Rutten (L), 1

Ross's Meeuw *Rhodostethia rosea*

8 november 1996, Zeebrugge, Voorhaven - Westdam (W), 1 1kj

Ringsnavelmeeuw *Larus delawarensis*

25 december 1999, Denderleeuw, Wellemersen (O), 1 2kj wi.
17 februari, Mechelen, Gecontroleerd
Gereduceerd Getijdgebied Zennegat (A), 1 2kj wi.

Zwarte Zeekoet *Cephus grylle*

21 september, De Panne (W), 1

Alpengierzwaluw *Tachymarptis melba*

19 mei, Kieldrecht, Drijdyck (O), 1

Vale Gierzwaluw *Apus pallidus*

3 november, De Panne, Vissersdorp (W), 1
11 november, Nieuwpoort, Strand bij Oosterstaketsel (W), 3
16 november, De Panne, De Westhoek (W), 1

Bonte Kraai *Corvus cornix*

17 maart, Sleidinge, Putten (O), 1

Kalanderleeuwerik *Melanocorypha calandra*

25 - 26 april, Outgaarden, Plateau (VB), 1

Witkopstaartmees *Aegithalos caudatus caudatus*

10 januari 2009, Hoboken, Fort 8 (A), 1
6 maart 2009, Ledde, Solegem (O), 2

13 februari, Marche-en-Famenne (Lx), 3

11 maart, Kessenich, Dal van de Grensmaas (L), 1

21 augustus, Hoepertingen (L), 1

31 oktober, Lanaye (Lg), 3

25 december, Sart, Pont-Le-Page (Lg), 1

Humes Bladkoning *Phylloscopus humei*

17 oktober, Zeebrugge, Visserskruis (W), 1

Iberische Tjiftjaf *Phylloscopus ibericus*

8 april 2017, Lierneux (Lg), 1

Grauwe Fitis *Phylloscopus trochiloides*

8 november, Zeebrugge, De Fonteintjes (W), 1

Struikrietzanger *Acrocephalus dumetorum*

27 juli, Lebbeke (O), 1 ad.

Noordse Nachtegaal *Luscinia luscinia*

27 juli, Zeebrugge, Oostdam (W), 1

Aziatische Roodborsttapuit *Saxicola maurus*

27 mei 2013, Kalkense Meersen, Vliegerkesweide (O), 1 m.

Grote Kruisbek *Loxia pytyopsittacus*

9 oktober 2017, Genk, De Maten (L), 10
17 oktober 2017, Zoersel, Vliegveld (A), 3
23 oktober 2017, Genk, De Maten (L), 5
31 oktober 2017, Antwerpen, Zandvliet (A), 1
5 januari, Rochefort (N), 1

Zwartkopgors *Emberiza melanocephala*

6 november 2002, Bredene, Spanjaardduinen (W), 1 m. ad.

Dankwoord

Het BRBC zou graag Natuurpunt Studie, Aves-Natagora en het Zwin Natuur Park willen bedanken voor de uiteenlopende en diverse steun die ze geboden hebben.

Verder een woord van dank aan alle fotografen die ons voorzagen met prachtige foto's van zeldzame vogels in dit rapport.

En tot slot willen we alle waarnemers bedanken voor het doorsturen van hun waarnemingen van zeldzame vogels.

Contact BRBC

Website, invulformulieren en allerhande informatie:
<http://www.belgianrbc.be/>

Stijn Baeten, Universiteit Antwerpen, onderzoeksgroep
Ecosysteembeheer (ECOBEBE); Stijn.Baeten@uantwerpen.be
Frédéric Vanhove (fredericvanhove@yahoo.fr)
Raphael Lebrun (Lebrun.raphael@gmail.com)
Miguel Demeulemeester (wheatear32@hotmail.com)

Referenties

- Faveyts W., F. Vanhove, R. Lebrun, J. Elst & the members of the BRBC 2016. Zeldzame vogels in België in 2016. Rapport van het Belgian Rare Bird Committee (BRBC). *Natuur. oriolus* 83 (2): p44-59
- Gelling G., V. van der Spek & CDNA 2018. Rare birds in the Netherlands in 2017. *Dutch Birding* 40: p357-380
- Gill F. & D. Donsker (eds) 2019. *IOC World Bird List 9.1* doi 10.14344/IOC.ML.9.1
- Haas M., R. Slaterus & CDNA. 2015. Rare Birds in the Netherlands in 2014. *Dutch Birding* 37: p361-391
- Sovon (2019 20 08). Soortfiche Roodhalsgans. Geraadpleegd van <https://www.sovon.nl/nl/soort/1690>.

Samenvatting – Summary – Résumé

In dit rapport van het Belgian Rare Bird Committee (BRBC), dat hoofdzakelijk gaat over het jaar 2018, worden de beoordelingen van 177 gevallen van zeldzame vogelsoorten, ondersoorten en verzamelsorten gepresenteerd. De meerderheid in dit rapport betreft gevallen uit 2018, een minderheid gevallen uit de jaren ervoor. In 2018 werden 3 soorten toegevoegd aan de Belgische lijst (A-categorie), namelijk Grijs Junco, Westelijke Orpheusgrasmus en Monniksgier. Verder omvat dit verslag de eerste waarneming van Iberische Kwikstaart voor België in 2016. 2018 werd verder gekruid door de 3^{de} Geelsnavelkoekoek, de 4^{de} Bonte Tapuit en het vijfde geval van Dwergaalscholver. Bovendien kende 2018 een record aantal geaccepteerde gevallen van Grijs Wouw (8 gevallen) en Roodstuitwaluw (7 gevallen, 9 vogels) en was dit het tweede beste jaar ooit voor Griel (6 gevallen).

Rare birds in Belgium in 2018, report of the Belgian Rare Birds Committee (BRBC)

In this report from the Belgian Rare Bird Committee (BRBC), which mainly concerns the year 2018, the assessments of 177 records of rare bird species, subspecies and species pairs are presented. The vast majority in this report refers to 2018, a minority to previous years. In 2018 3 species were added to the Belgian list (A category), namely Dark-eyed Junco Junco hyemalis, Western Orphean warbler *Sylvia hortensis* and Cinereous Vulture *Aegypius monachus*. Furthermore, this report includes the first sighting of Iberian Wagtail *Motacilla flava iberiae* for

Belgium in 2016. 2018 was further seasoned by the 3rd Yellow-billed Cuckoo *Coccyzus americanus*, the 4th Pied Wheatear *Oenanthe pleschanka* and the fifth record of Pygmy Cormorant *Microcarbo pygmaeus*. In addition, 2018 had a record number of accepted records (8) of Black-winged Kite *Elanus caeruleus* and Red-rumped Swallow *Cecropis daurica* (7 records, 9 birds) and this was the second best year ever for Stone Curlew *Burhinus oedichnemus* (6 records).

Oiseaux rares en Belgique en 2018, rapport de la BRBC

Dans ce rapport de la BRBC (Belgian Rare Bird Committee), qui concerne principalement l'année 2018, les évaluations de 177 cas d'espèces d'oiseaux rares, de sous-espèces et de paires d'espèces sont présentées. La majorité de ce rapport concerne des cas de 2018, une minorité de cas les années précédentes. En 2018, 3 espèces ont été ajoutées à la liste belge (catégorie A), à savoir le Junco ardoisé *Junco hyemalis*, la Fauvette orphée *Sylvia hortensis* et le Vautour moine *Aegypius monachus*. En outre, ce rapport inclut la première observation de la Bergeronnette ibérique *Motacilla flava iberiae* en Belgique en 2016. L'année 2018 a été agrémentée par le 3^e Coulicou à bec jaune *Coccyzus americanus*, le 4^e Traquet pie *Oenanthe pleschanka* et le cinquième cas de Cormoran pygmée *Microcarbo pygmaeus*. En plus, 2018 a enregistré un nombre record de cas acceptés d'Elanion blanc *Elanus caeruleus* (8 cas) et d'Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* (7 cas, 9 oiseaux). 2018 fut également la deuxième meilleure année de tous les temps pour l'Édicnème criard *Burhinus oedichnemus* (6 cas).



meopta.com

meopta MeoPro HD

- 8x32 HD € 499,-
- 10x32 HD € 519,-
- 8x42 HD € 549,-

- 10x42 HD € 579,-
- 8x56 HD € 639,-

Alle **MeoPro HD** verrekijkers worden bij Meopta met de hand gebouwd en samengesteld met hoogwaardige componenten. Dit staat garant voor optische perfectie en betrouwbare prestaties in het veld.

Fluoride lenselementen zorgen voor ongekende resolutie en helderheid zonder noemenswaardige kleurfouten.

Zonder concessies te doen aan optische en mechanische kwaliteit levert de **MeoPro HD** een **imponerend beeld** voor een betaalbare prijs.

BESTE KOOP
van de maand
roots

Sovon
Hoofdsponsor
Landelijke Dag



EUROPEAN OPTICS
since 1933

E info@technolyt.nl T +31 (0)75 647 45 47 I www.technolyt.nl



Technolyt
superior gear, great experience.