

# Zeldzame vogels in België in 2007

## Vijfendertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité

MARNIX VANDEGEHUCHTE EN DE LEDEN VAN HET BAHC

BABC p/a Vandegehuchte M., Willem de Zwijgerstraat 8, B-8020  
Oostkamp. tel. 050 827260 (thuis); GSM 0486 393756  
E-mail : voor opmerkingen of vragen : marnix.vandegehuchte@telenet.be  
voor formulieren en algemene informatie : <http://www.bahc.be/>

### Hoogtepunten

2e Kleine Topper *Aythya affinis*  
4e Grijsze Wouwe *Elanus caeruleus*  
7e Schreeuwarend *Aquila pomarina*  
2e Steppearend *Aquila nipalensis*  
9e en 10e Steppekievit *Vanellus gregarius*  
5e Grote Grijsze Snip *Limnodromus scolopaceus*  
3e Dunbekmeeuw *Larus genei*  
1e en 2e Baltische Mantelmeeuw *Larus f. fuscus*  
7e Kuifkoekoek *Clamator g. glandarius*  
6e Mongoolse Pieper *Anthus godlewskii*  
8e Citroenkwikstaart *Motacilla c. citreola*  
1e Perzische Roodborst *Irania gutturalis*  
12e Krekeltzanger *Locustella fluviatilis*  
6e en 7e Noordse Boszanger *Phylloscopus b. borealis*

### Inleiding

Dit rapport, dat gezamenlijk werd opgesteld door het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BAHC) en de Commission d'Homologation (CH), behandelt de aan homologatie onderworpen vogeltaxa die waargenomen werden op Belgisch grondgebied in 2007.

### Opstellen en indienen van verslagen

Hoewel veel waarnemers positief reageerden op onze gerichte vragen om documentatie, werd toch nog een groot deel van de in 2007 waargenomen zeldzame soorten (nog) niet ingediend. In sommige gevallen is dit omdat de waarnemer niet zo grondig vertrouwd is met topografie of terminologie die gebruikt wordt in beschrijvingen en daardoor opziet tegen het opstellen van een verslag. Het BAHC is steeds bereid om in dat geval te helpen. Kladersversies van verslagen kunnen opgestuurd worden naar Miguel Demeulemeester ([miguel.demeulemeester@telenet.be](mailto:miguel.demeulemeester@telenet.be)), die ervoor zorgt dat de tekst van commentaar wordt voorzien en teruggestuurd naar de waarnemer, waarna hij die kan indienen.

Verder kunt u ook een verslag indienen op basis van foto's en/of ingescande veldschetsen. Een speciaal formulier is hiervoor voorzien op onze website.

Wie een verslag heeft ingediend, krijgt zo snel mogelijk via e-mail of post bericht of de beschrijving al dan niet aanvaard werd. Wie meer uitleg wil over de beslissing van het BAHC, kan dit simpelweg vragen aan de afzender.

### Oproep

Ervaren vogelkijkers en/of ringers die zich geroepen voelen om actief mee te werken met het BAHC (objectief beoordelen van ingediende verslagen, up-to-date houden van de database, pro-actief op basis van nieuwe kennis oude gevallen ter herziening onderzoeken,...) worden verzocht hun kandidatuur en motivatie op te sturen naar de BAHC secretariaat op bovenstaand adres.

### Dank

Het BAHC dankt eerst en vooral *Natuurpunt* vzw, voor de betaling van de werkings- en publicatiekosten van het BAHC. Verder kunnen wij opnieuw dankzij een goede samenwerking met de *Commission d'Homologation* (CH) een rapport over heel België aanbieden. De taal van de waarnemer

bepaalt door welk homologatiecomité een waarnemingsformulier beoordeeld wordt. BAHC en CH zijn ervan overtuigd dat een zinvolle interpretatie van het voorkomen van zeldzame soorten alleen mogelijk is in een ruimere context. Bovendien is er behoefte aan wetenschappelijke samenwerking en nationale publicaties, wil men op internationaal vlak nog meetellen.

Volgende BAHC-leden beoordeelden de gevallen die in dit rapport zijn opgenomen:

Peter Adriaens  
Patrick Beirens  
Miguel Demeulemeester  
Joris Elst  
Tom Goossens  
Geert Spanoghe  
Wouter Faveyts  
Peter Collaerts

### GEBRUIK VAN DE SYSTEMATISCHE LIJST

Dit rapport volgt de indeling verklaard in *Oriolus* 61:25-39.

### Tekens en afkortingen/*Signs and abbreviations*

Tijdschriften/*Magazines*

*BBM*: Belgian Birding Magazine Dutch B.: Dutch Birding

*Bird.World*: Birding World Oriol.: Oriolus

*Brit.Birds*: British Birds Wiel.: Wielewaaal

10 Provincies/10 Provinces

(A) Antwerpen (Lx) Luxemburg

(BW) Brabant Wallon (N) Namur

(H) Hainaut (O) Oost-Vlaanderen

(L) Limburg (VB) Vlaams Brabant

(Lg) Liège (W) West-Vlaanderen

Geslacht, Leeftijd & Kleed/*Sex, Age & Plumage*

m. mannetje/*male*

v. vrouwtje/*female*

1e kj eerste kalenderjaar/*first calendar year*

1e kj+ eerste kalenderjaar **OF** ouder/*first calendar year OR older*

ad. adult

juv. juveniel/*juvenile*

imm. immatuur/*immature*

Trekrichtingen worden aangeduid met universele afkortingen : N = noord, NE = noordoost, NNE enz. *Immigrating birds are marked as N = North, NE = North East, NNE etc.*

(f) fotografisch gedocumenteerd. Naam van de fotograaf. Foto gepubliceerd, met referentie, of duplicaat in BAHC-archief/*photographed + reference*.

(b) bandopname in BAHC-archief/*tape-recorded*

(dit bewijsmateriaal werd gezien/gehoord door het BAHC, een dubbel berust in het BAHC-archief/*this evidence seen/heard and filed by the committee*)

(Deel)gemeentenamen dienen geïndexeerd te zijn op de meest recente overzichtskaart van administratief België (NGI, 1995), en worden cursief gedrukt. Plaatsnamen in Vlaanderen en in tweetalige gemeenten zijn in het Nederlands. Plaatsnamen in Wallonië zijn in het Frans. *Names of municipalities must be indexed on the most recent municipality map (NGI, 1995). Names of municipalities in Flanders and bilingual municipalities are in Dutch. Walloon municipalities are in French.*

#### Telling van de gevallen

Volgens *Voorlopige lijst van Belgische vogels* (DE SMET, onuitgegeven). Deze lijst vermeldt alle gehomologeerde gevallen in België. Enkel gevallen waarvan de datum tot op de maand precies en de plaats tot op de provincie precies bekend is, worden meegeteld. Drie gegevens volgen de soortnaam:

1. exemplaren in de periode 1800-1949
2. exemplaren in de periode 1950-2006
3. exemplaren in 2007

Een cijfer tussen haakjes voor een bepaald geval geeft aan het hoeveelste exemplaar dit bepaalde geval is sinds het begin van de telling.

#### Count

Based on *Preliminary List of Belgian Birds* (DE SMET, unpublished), an annotated checklist of all accepted records in Belgium. Only records with sufficient trustworthy information on date (at least up to the month) or location (at least up to the province) are included. Three figures are given:

1. individuals in 1800-1949
2. individuals in 1950-2006
3. individuals in 2007

The number in parentheses preceding a record refers to the total number of individuals recorded in Belgium since the start of the count.

### SYSTEMATISCHE LIJST

#### 1. Aanvaarde gevallen

##### Vale Pijlstormvogel *Puffinus mauritanicus* (0,29,1)

(30) 19 juli: Nieuwpoort (W), 1ex. (verslag Jan Heip)

##### Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus* (5,67,3)

(73) 9 november: De Panne (W), 1ex. (verslag Davy De Grootte)

(74) 10 november: Wenduine (W), 1ex. (verslag Joris Elst)

(75) 11 november: Middelkerke (W), 1ex. (verslag Gerald Driessens)

##### Ralreiger *Ardeola ralloides* (4,28,2)

(33) 21 mei: Bospolder, Ekeren (A), 1 ad. ex. (verslag Jean-Pierre Bonnel)

(34) 22 juni: Virelles (H) 1 ex. (CH : verslag Sébastien Pierret)

##### Zwarte Ibis *Plegadis falcinellus* (72,30,2)

(103) 22 april: Wijvenheide, Zonhoven (L), 1ex. (verslag Geert Beckers)

(104) 20 mei: Bezinkingsputten, Tienen (VB) 1 ad. zomer (verslag Peter Collaerts)

##### Amerikaanse Wintertaling *Anas carolinensis* (0,20,2)

(21) 22 januari: Schelde, Tielrode (O) 1 ad. m. (verslag Peter Adriaens)

(22) 14 november – 18 november: Hoofsweer, Brecht (A) , 1 m ruiend naar ad. winter (verslagen van Jan Scheirs en Gerald Driessens)

##### Ringsnaveleend *Aythya collaris* (0,16,4)

(17) 15 januari: Ploegsteert (H) 1 ex. (CH: verslag Grégory Lepoutre)

(18) 20 januari – 21 januari: Verdrongen Weide, Ieper (W) 1e winter m. (verslag Olivier Dochy)

(19) 6 december: Obourg (H) 1 ex. (CH: verslag Hugues Dufourny)

(20) 16 december: Eijsden-Lanaye (L) (CH: verslag André Burnel)

##### Kleine Topper *Aythya affinis* (0,1,1)

(2) 17 nov 2007- 20 jan 2008: De Gavers, Harelbeke (W) 1e winter m. (verslag Gerald Driessens)

De tweede Kleine Topper voor België was een eerste winter mannetje dat tot in 2008 aanwezig bleef. Het eerste geval voor Europa werd pas op 5 februari 1986 vastgesteld, in de Camargue in Frankrijk (van den Berg & Bosman 1999). Sindsdien is het voorkomen van de soort op dit continent enorm toegenomen. In Groot-Brittannië werden in 2007 maar liefst 25 vogels aanvaard, waarmee het totaal voor dit land op 127 exemplaren komt te staan. Het hoge aandeel jonge vogels is een aanwijzing dat een wilde herkomst aannemelijk is. Het is absoluut de moeite waard om tijdens de winter groepen *Aythya*-eenden te scannen op de aanwezigheid van deze soort!

##### Grijze Wouw *Elanus caeruleus* (0,3,1)

(4) 2 september: Honnay (N) 1 ex. (CH: verslag Damien Sevrin)



Zwarte Ibis *Plegadis falcinellus*. ad. zomer. 22 apr 2007, Zonhoven (L)  
(Foto: Geert Beckers)



Kleine Topper *Aythya affinis*. Eerstewinter ♂. 3 dec 2007, De Gavers, Harelbeke (W) (Foto: Johan Buckens)

**Zeearend *Haliaeetus albicilla* (31,74,5)**

- (106) 26 maart: Zwinbosjes, Knokke-Heist (W) imm. (verslag Davy De Groot)
- (107) 23 oktober: Watermaal-Bosvoorde (VB) imm. (verslag Karel Samyn)
- (108) 24 oktober: Oesterputbrug, Boekhoute (O) 1ex. (Walter Hamelinck)
- (109) 28 oktober: Uiterwaarden, Kessenich (L) 1ex. (Casper Sleven)
- (110) 11 december: Bertrix (Lx) 1 ex. (CH: verslag David Monticelli)

**Vale Gier *Gyps fulvus* (4,29,212)**

De ongekende influx van Vale Gieren in de zomer van 2007 was ongetwijfeld één van de ornithologische gebeurtenissen van 2007! Door de omvang van de invasie en het sterke zwerfgedrag van de vogels over grote delen van België is het absoluut geen sinecure om een goed zicht te krijgen op het precieze aantal vogels dat bij de influx betrokken was. Op basis van uitgebreid speurwerk van Dominique Verbelen is er toch een mooi overzicht opgesteld van de invasie. In totaal werden minstens 212 exemplaren vastgesteld bij deze invasie, vrijwel alle in de periode 15 juni – 28 juni. De meeste waarnemingen en het hoogste aantal exemplaren werden geregistreerd in de provincie Oost-Vlaanderen. Omwille van het grote aantal waarnemingen en omdat er naar verhouding slechts zeer weinig waarnemingen werden ingediend bij het BAHC, werd uitzonderlijk beslist om waarnemingen die passen binnen het ruimtelijk patroon en het tijds kader van de influx te registreren en te aanvaarden zonder specifiek verslag. Waarnemingen die echter niet in het patroon passen, die om een bepaalde reden twijfel deden rijzen of die duidelijk op een andere soort betrekking hadden werden niet opgenomen. Daarbij moet overigens worden onderstreept dat waarnemingen die alsnog werden ingediend bij het BAHC wel degelijk werden beoordeeld; het BAHC bedankt de waarnemers die toch de moeite deden om hun waarneming alsnog in te dienen. Het BAHC wenst uiteraard ook Dominique Verbelen uitdrukkelijk te bedanken voor het geleverde werk! Er wordt een artikel voorbereid waarin het voorkomen van Vale Gier in België in detail wordt besproken (D. Verbelen in prep.). Ter vergelijking: vóór 2007 werden in België 13 waarnemingen van de soort aanvaard, goed voor in totaal 33 exemplaren. Als gevolg van de influx van 2007 is het aantal in België vastgestelde exemplaren verzesvoudigd. Een invasie van het kaliber zoals in 2007 ging uiteraard ook in de buurlanden niet ongemerkt voorbij. In Nederland aanvaardde de CDNA in totaal 112 exemplaren (Ovaa et al. 2008).

De volgende verslagen werden ingediend en goedgekeurd:

- 15 mei: Bellegem (W) 2 ex. (verslag Matthias Depoorter)
- 16 juni: Ruisbroek (A) 18 ex. (verslag Bart De Keersmaecker)
- 17 juni: Mater (O) 97 ex. (verslag Bart Heirweg)
- 17 juni: Edelare (O) 23 ex. (verslag Guido Minnaert)

In totaal werden de volgende 21 groepen opgenomen in de registratie, met vermelding van de data van de geregistreerde waarnemingen, de plaats waar de vogels werden waargenomen (de gemeente indien er sprake is van één geval en de provincie(s) indien er sprake is van meerdere gevallen per veronderstelde groep) en tenslotte het aantal goedgekeurde en/of geregistreerde gevallen dat aan elke groep wordt toegekend:

- 2 ex., 15 mei, Bellegem (W); zie goedgekeurd geval hierboven.
- 2 ex., 15-20 juni, Lx en Lg; enkel geregistreerd (vier gevallen die aan deze groep worden toegekend).
- 18 ex., 16 juni, Ruisbroek (A); zie goedgekeurd geval hierboven.
- 10 ex., 17 juni, A en L; enkel geregistreerd (twee gevallen die aan deze groep worden toegekend).
- 97 ex., 17-23 juni, O, VB en H; zie goedgekeurde gevallen te Mater en Edelare hierboven; daarnaast 45 andere geregistreerde gevallen die aan deze groep worden toegekend.
- 1 ex., 19 juni, Philippeville (N); enkel één geregistreerd geval.
- 1 ex., 19 juni, Frameries (H); enkel één geregistreerd geval.

3 ex., 19 juni, O; enkel geregistreerd (tien gevallen die aan deze groep worden toegekend).

32 ex., 19 juni, A, L en VB, enkel geregistreerd (tien gevallen die aan deze groep worden toegekend).

3 ex., 19 juni, W; enkel geregistreerd (vijf gevallen die aan deze groep worden toegekend).

2 ex., 19-21 juni, Lg; enkel geregistreerd (twee gevallen die aan deze groep worden toegekend).

1 ex., 21 juni, (O); enkel geregistreerd (drie gevallen die aan deze groep worden toegekend).

15 ex., 21-22 juni, (Lg); enkel geregistreerd (twee gevallen die aan deze groep worden toegekend).

2 ex., 21 juni, Willebroek (A); enkel één geregistreerd geval.

12 ex., 21-22 juni, (L); enkel geregistreerd (drie gevallen die aan deze groep worden toegekend).

1 ex., 27 juni, Deurne (VB); enkel één geregistreerd geval.

1 ex., 27 juni, Treignes (N); enkel één geregistreerd geval.

1 ex., 28 juni, Duinbergen (W); enkel één geregistreerd geval.

1 ex. 6-9 juli, Mont-Saint-Guibert (BW); enkel één geregistreerd geval.

5 ex., 17 juli, Nijlen (A); enkel één geregistreerd geval.

1 ex., 18 juli, Wilrijk (A); enkel één geregistreerd geval.

**Steppiekiekendief *Circus macrourus* (13,15,2)**

- (29) 30 augustus: Clermont (Lg) 1ex. (CH verslag Bernard Hanus)
- (30) 22 oktober: De Maten, Diepenbeek (L) 1 juv. (verslag Geert Beckers)

**Ruigpootbuizerd *Buteo lagopus***

20 oktober: Meldert-Hoegaarden (VB) 1 juv. (verslag Freek Verdonck en Peter Collaerts)

21 oktober: Lommel-Kolonie, Lommel (L) 1 juv. overtrekkend 13u15 (verslag Toon Jansen)

21 oktober: Lommel-Kolonie, Lommel (L) 1 juv. overtrekkend 14u30 (verslag Toon Jansen)

21 oktober: Mechelse Heide (L) 1 juv. (verslag Geert Beckers)

21 oktober: Bosdelkouter, Outgaarden (VB) 1 juv. (verslag Erwin Collaerts)

21 oktober: Watervliet (O) 1 juv. (verslag Pieter Dhaluin)

23 oktober: Engsbergen, Tessengerlo (L) 1 juv. (verslag Frank Van de Meutter)

23 oktober: Houbenhof, Geistingen (L) 1 ex. (verslag Miel Opdenacker)

23 oktober: Vliegvelde Oostmalle, Zoersel (A) 1 juv. (verslag Jan Scheirs en Norbert Willaert)

23 oktober: Kruiskouter, Relegem (VB) 1 juv. (verslag Axel Smets)

23 oktober: Ixelles (VB) 1 ex. (CH: verslag Philippe Dubois)

Het najaar van 2007 kende een – naar Belgische normen – opmerkelijk influx van Ruigpootbuizerds. In totaal werden elf exemplaren aanvaard (alle sterk geconcentreerd in de periode 20-23 oktober), maar in Vlaanderen alleen al werden in totaal 40 exemplaren gemeld (Symens D. 2008). Het betreft de grootste influx van Ruigpootbuizerd sinds de winter 1996-1997. Waarnemers worden opgeroepen om hun nog niet ingediende gevallen alsnog voor beoordeling voor te leggen aan het BAHC, zodat deze influx nog beter gedocumenteerd kan worden. Ondanks het naar verhouding frequente voorkomen in het najaar van 2007 blijft de status van de soort als beoordeelsoort gerechtvaardigd. Dergelijke influxen zijn immers uitzonderlijk, en verwarring met Buizerd *Buteo buteo* blijkt nog steeds een frequente *pitfall* te zijn.

**Schreeuwarend *Aquila pomarina* (3,3,1)**

- (7) 14 juli: Zwijndrecht (A) 1 imm. (verslag Wouter Faveyts)

**Steppearend *Aquila nipalensis* (0,1,1)**

- (2) 5 juni: Terlamen, Zolder (L) 1 imm. (verslag Geert Beckers)

Een 2de waarneming voor België. Nederland telt inmiddels vier aanvaarde gevallen, het laatste uit 2002 (van der Vliet 2002). In Scandinavië wordt de soort vaker vastgesteld dan in West-Europa, en lijkt er ook



Poelsnip *Gallinago media*. 6 mei 2007, Bichterweerd (L)  
(Foto: Johan Buckens)



Poelsnip *Gallinago media*. 6 mei 2007, Bichterweerd (L)  
(Foto: Geert Beckers)



Poelruiters *Tringa stagnatilis*. 4 juni 2007, Uitkerke (W)  
(Foto: Johan Buckens)



Grauwe Franjepoot *Phalaropus lobatus*. 1 okt 2007, Hoge Noen,  
Dudzele-Zeebrugge (W) (Foto: Johan Buckens)

sprake van een toenemend aantal gevallen in de jongste decennia, bijvoorbeeld in Denemarken (23 aanvaarde gevallen, alle sinds de jaren '70, [http://www.netflug.dk/dklist.php?id=species\\_info&species\\_id=200](http://www.netflug.dk/dklist.php?id=species_info&species_id=200)).

De soort schijnt het op populatieniveau niet goed te doen. Met name in het westen van het verspreidingsgebied is er sprake van een afname op lange termijn (Ferguson-Lees & Christie 2001). Dit wordt bevestigd door lange termijnstellingen op een belangrijke bottleneck op de trekroute van de westelijke populaties van de soort (Shirihai et al. 2000).

#### Klein Waterhoen *Porzana parva* (4,30,1)

(35) 30 april: Zuidelijk Eiland, Wintam (A) 1 ad. (verslag Geert Spanoghe, foto Yves Adams)

#### Kleinst Waterhoen *Porzana pusilla* (4,25,1)

(30) 15 juli: Noordelijk Eiland, Wintam (A) 1 ad. (verslag Rene De Boom)

#### Griël *Burhinus oedicnemus* (9,52,6)

(62) 29 april: Ragnies (H) 1 ex. (CH: verslag Bernard Hanus)

(63) 10 mei: Remichampagne (Lx) 1 ex. (CH: verslag Yves Kempeneers)

(64) 13 mei: Zijldegemkouter, Kruishoutem (O) 1 ad. v. (verslag Davy De Grootte, foto Bart Heirweg)

(65) 17 juli: Kluizendok, Gent (O) 1 ex. (verslag Davy Bosman)

(66) 20 juni: Matagne (N) 1 ex. (CH: verslag François Doyen)

(67) 25 augustus: Boneffe (N) 1 ex. (CH : verslag Thibault Mariage)

#### Steppekievit *Vanellus gregarius* (0,8,2)

(9) 13 september: Virelles (H) 1 ex. (CH : verslag Fabrice Etienne en Hugues Dufourmy)

(10) 15 december: Zeebrugge (W) 1ex. (verslag Joris Elst)

De negende en tiende Steppekievit voor België werden gevonden in een jaar waarin voor deze op wereldschaal sterk bedreigde soort belangrijke ontdekkingen werden gedaan. In februari – maart 2007 werden maximaal 2.837 exemplaren geteld in het grensgebied van Syrië en Turkije (Hofland 2007). In oktober 2007 werd in Zuid-Oost-Turkije een in Kazachstan gezenderde Steppekievit teruggevonden in een groep van maar liefst minstens 3.200 soortgenoten

(Bircik 2009 [http://www.birdlife.org/news/news/2007/10/lapwing\\_superflock.html](http://www.birdlife.org/news/news/2007/10/lapwing_superflock.html))! Tot voor deze ontdekkingen werd de wereldpopulatie van deze soort geschat op amper 600-1.800 vogels.

#### Breedbekstrandloper *Limicola falcinellus* (4,18,3)

(23) 20 mei: Mont-Saint-Guibert (WB) 1 ex. (CH : verslag Bruno Marchal)

(24) 22 mei: Bourgoyen, Gent (O) ad.zomer (verslag Simon Feys)

(25) 24 mei: Viconiakleiputten, Stuivekenskerke (W) ad. zomer (verslag Koen Devos, foto's J. Piette & Yves Baptiste)

#### Poelsnip *Gallinago media*

4 mei – 7 mei: Rotem (L) 1e zomer m. (verslag Geert Beckers & Gerald Driessens)

Een open en bloot baltsend mannetje op een slijkplaat bood tal van waarnemers de kans om deze normaliter erg moeilijke soort voor België op een schitterende manier te zien te krijgen.

#### Grote Grije Snip *Limnodromus scolopaceus* (0,4,1)

(5) 13 mei: Mont-Saint-Guibert (WB) 1ex. (CH : verslag Jean-Sébastien Rousseau)

#### Poelruiter *Tringa stagnatilis* (4,184,5)

(189) 30 april – 2 mei: Hoge Noen, Zeebrugge, Brugge (W) 1 ex. (verslag Davy de Grootte)

(190-191) 2 juni – 16 juni: Uitkerkse polders, Uitkerke (W) 2 ex (verslag Tim Goethals, foto Johan Buckens)

(192) 21 augustus: IJzermonding, Nieuwpoort (W) ad. winter (verslag Koen Devos)

(192) 15 augustus – 22 augustus: Adinkerke (W) 1ex (verslag Miguel Demeulemeester)

#### Grauwe Franjepoot *Phalaropus lobatus*

11 augustus: Bezinkingsputten, Tienen (VB) 1 juv. ruiend naar 1e winter (verslag en foto Maarten Schuurmans)

11 augustus: Schulensbroek, Schulen (L) 1 juv. ruiend naar 1e winter (verslag Koen Leysen)

18 augustus – 25 augustus: Uiterkse polders, Uiterkerke (W) 2 juv. tot 21 augustus; vanaf 21 augustus 3 juv. (verslag Stijn Cooleman, foto's Miel Ferdinande)

11 november: De Panne (W) 1e winter (verslag Miguel Demeulemeester)

#### Dunbekmeeuw *Larus genei* (0,2,1)

(3) 11 april – 13 april: Het Zwin, Knokke-Heist (W) 1 ad. (verslag Patrick Beirens)

Minder dan een jaar nadat de soort voor het eerste werd vastgesteld in België (2 ex. op 9 – 11 mei te Knokke Zwin, Vandegehuchte M. et al. 2008) volgde reeds de tweede waarneming! De Belgische vogel uit 2007 werd op 12-13 april ook vastgesteld in het Nederlandse deel van het Zwin, en werd als achtste exemplaar voor Nederland aanvaard door de CDNA (Ovaa et al. 2008). Dunbekmeeuw is als dwaalgast in Europa buiten de broedgebieden zeer duidelijk toegenomen sinds de jaren '90. April en vooral mei zijn duidelijk de maanden waarin men de soort hier mag verwachten (Ottens G. 2006).

#### Kleine Burgemeester *Larus g. glaucooides* (2,33,1)

(36) 7 januari – 9 februari: Plate Taille (N) 1 ex. (CH : verslag Dirk Verroken)

#### Baltische Mantelmeeuw *Larus f. fuscus* (0,0,2)

(1) 2 juni: Barrage de l'Eau d'Heure (N/H) (CH: verslag Philippe Deflorenne)

(2) 5 juli: Kluizendok, Gent (O) 1e zomer (verslag en foto's Davy Bosman)

#### Lachstern *Gelochelidon nilotica* (19,112,5)

(132-133) 29 april: Het Zwin, Knokke-Heist (W) 2 ad. (verslag Maarten Schurmans)

(134) 29 april: De Drie Vijvers, Adinkerke (W) 1 ad. (verslag Diederik D'Hert)

(135-136) 30 april: De Fonteintjes, Zeebrugge (W) 2 ad. zomer (verslag Stijn Baeten)

#### Reuzenster *Sterna caspia* (11,117,5)

(129-131) 30 april: Het Zwin, Knokke-Heist (W) 3 ex. (verslag Dieter Van Den Heuvel)

(132-133) 20 augustus: IJzermonding, Nieuwpoort (W) 1 ad. en 1 imm. (verslag Dieter Van Den heuvel)

#### Witvleugelstern *Chlidonias leucopterus* (6,199,312)

18 mei: Bezinkingsputten Tienen (VB) 1 ad. zomer (verslag Philippe Smets)

18 mei: Blokkersdijk, Antwerpen (A) 1 ex. (verslag Stijn Baeten)

18 mei: Verrebroek (O) 1 ex. (verslag Stijn Baeten)

20 mei: Het Vinne, Zoutleeuw (VB) 8 ad. zomer (verslag Philippe Smets) (3 ex. tot 21 mei)

20 mei: Bos van Aa, Zemst (VB) 2 ex. (verslag Maurice Segers)

20 mei: Duffel (A) 14 ex. (verslag Gerald Driessens)

21 aug: De Gavers, Harelbeke (W), 1 ex. (verslag Koen Verbanck)

25 aug: Het Vinne, Zoutleeuw (VB) 1 juv. (verslag Peter Collaerts)

#### Volgende gevallen werden in het kader van de invasie geregistreerd.

14 mei: De Haan (W) 3ex. (Waarneming: Philippe Schepens)



Dunbekmeeuw *Larus genei* en Kokmeeuw *Larus ridibundus*. 13 apr 2007, Het Zwin-Knokke (W). (Foto: Johan Buckens)



Kleine Burgemeester *Larus glaucooides*, Aalscholver *Phalacrocorax carbo* en Zilvermeeuw *Larus argentatus*. 10 feb 2007, Cerfontaine (N) (Foto: Johan Buckens)



Reuzenster *Sterna caspia*, Grote Stern *Sterna sandvicensis*, Visdiefjes *Sterna hirundo* en Tureluur *Tringa totanus*. 20 aug 2007, Nieuwpoort (W) (Foto: Johan Buckens)



Witvleugelstern *Chlidonias leucopterus* 19 mei 2007, Stuivekenskerke (W) (Foto: Johan Buckens)

16 mei: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O) 13 ex. (Waarneming: Geert Van den Heuvel)

17 mei: Schulensbroek, Schulen (L) 1 ex. (Waarneming: Koen Leysen)

17 mei: Grote Plas, Walem (A) 3 ex. (Waarneming: Kris De Keersmaecker)

17 mei: Blokkersdijk, Antwerpen (A) 5 ex. (Waarneming: Willy Verschuieren)

17 mei: Gralex Stokkem (L) 7 ex. (Waarneming: Dries Damiaens)

17 mei: Schulensbroek, Schulen (L) 17 ex. (Waarneming: Geert Beckers)

17 mei: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O) 35 ex. (Waarneming: Jan Vanwynsberghe)

18 mei: Schulensbroek, Schulen (L) 1 ex. (Waarneming: Andre Van De Laer)

18 mei: ESSO, Bredene (W) 1 ex. (Waarneming: Roland Francois)

18 mei: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O) 1 ex. (Waarneming: Stijn Baeten)

18 mei: Beneden-Netevallei, Lier (A) 2 ex. (Waarneming: Jan Arras)

18 mei: Kalmthoutse Heide, Kalmthout (A) 2 ex. (Waarneming: Frans Woord)

18 mei: Viconiakleiputten, Stuivekenskerke (W) 3 ex. (Waarneming: Miguel Demeulemeester)

18 mei: Gralex, Stokkem (L) 3 ex. (Waarneming: Geert Beckers)

18 mei: Broek Denaeyer, Willebroek (A) 4 ex. (Waarneming: Alfons Willemsen)

18 mei: Oud Vliegenveld, Lochristi (O) 4 ex. (Waarneming: Geert Spanoghe)

18 mei: Achterhaven Zeebrugge (W) 5 ex. (Waarneming: Kenny Hessel)

18 mei: Kleiputten Heist (W) 5 ex. (Waarneming: med. Dominique Verbelen)

18 mei: Beneden-Netevallei, Duffel-Rumst (A) 5 ex. (Waarneming: Kristof Van Asten)

18 mei: Bourgoyen, Gent (O) 6 ex. (Waarneming: Filiep T'Jollyn)

18 mei: Blokkersdijk, Antwerpen (A) 6 ex. (Waarneming: Stijn Baeten)

18 mei: Noordelijk Eiland, Wintam (A) 12 ex. (Waarneming: Bart De Keersmaecker)

18 mei: Spaarbekken, Woumen (W) 15 ex. (Waarneming: Miguel Demeulemeester)

19 mei: Kalmthoutse Heide, Kalmthout (A) 1 ex. (Waarneming: Jean Jordaens)

19 mei: Blokkersdijk, Antwerpen (A) 3 ex. (Waarneming: David Bral)

19 mei: Viconiakleiputten, Stuivekenskerke (W) 3 ex. (Waarneming: Kenny Hessel)

19 mei: Kruibeekse Polder, Kruike (O) 3 ex. (Waarneming: Johan Colman)

19 mei: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O) 5 ex. (Waarneming: Wouter Desmedt)

19 mei: Spaarbekken, Woumen (W) 6 ex. (Waarneming: Kenny Hessel)

20 mei: Vogelzang, Zolder (L) 1 ex. (Waarneming: Chris Onkelinx)

20 mei: Schulensbroek, Schulen (L) 1 ex. (Waarneming: Carlo Vanderydt)

20 mei: Hooge Maey, Antwerpen (A) 1 ex. (Waarneming: Glenn Vermeersch)

20 mei: Molsbroek, Lokeren (O) 1 ex. (Waarneming: Joris Everaert)

20 mei: Zuidelijke Vijver, Oud-Heverlee (VB) 2 ex. (Waarneming: Johan Misten)

20 mei: Velbo, Lommel (L) 2 ex. (Waarneming: Toon Jansen)

20 mei: Noordelijk Eiland, Wintam (A) 3 ex. (Waarneming: Kris De Keersmaecker)

20 mei: Gralex, Stokkem (L) 3 ex. (Waarneming: Geert Beckers)

20 mei: Bourgoyen, Gent (O) 6 ex. (Waarneming: Simon Feys)

20 mei: Putten West, Kieldrecht (O) 5 ex. (Waarneming: Bjorn Deduytsche)

20 mei: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O) 7 ex. (Waarneming: Jan Vanwynsberghe)

20 mei: De Gavers, Harelbeke (W) 10 ex. (Waarneming: David Bral)

20 mei: Beneden-Netevallei, Duffel-Rumst (A) 14 ex. (Waarneming:

Gerald Driessens)

20 mei: Grote Put, Mol-Rauw (L) 17 ex. (Waarneming: Lex Peeters)

20 mei: Spaarbekken, Woumen (W) 19 ex. (Waarneming: Johan Buckens)

21 mei: Groot Rietveld, Kallo-Melsele (O) 1 ex. (Waarneming: Bjorn Deduytsche)

21 mei: Zandafgraving, Melle (O) 2 ex. (Waarneming: Stefaan Hermans)

21 mei: Groot Schietveld, Brecht (A) 2 ex. (Waarneming: Peter Symens)

21 mei: Hooge Maey, Antwerpen (A) 3 ex. (Waarneming: Glenn Vermeersch)

21 mei: Het Vinne, Zoutleeuw (VB) 3 ex. (Waarneming: Adrien Holvoet)

22 mei: Drydijk, Verrebroek (O) 2 ex. (Waarneming: Geert Spanoghe)

Tijdens het voorjaar van 2007 werd op de tijdspanne van amper een week de grootste influx van Witvleugelstern ooit in België vastgesteld. Omwille van het grote aantal waarnemingen en de gemakkelijke herkenbaarheid van de soort tijdens het voorjaar, besliste het BAHC om alle waarnemingen die passen binnen het korte tijdskader van de influx te registreren. Het moet worden onderstreept dat waarnemingen die alsnog werden ingediend bij het BAHC wel degelijk werden beoordeeld; het BAHC bedankt de waarnemers die toch de moeite deden om hun waarneming alsnog in te dienen. In Vlaanderen werden in de periode 14 mei – 22 mei 57 waarnemingen geregistreerd, die betrekking hadden op maar liefst 312 exemplaren. Piekaantallen werden vastgesteld op 18 mei (78 ex.) en 20 mei (116 ex.). De grootste groep telde maar liefst 35 ex. te Verrebroek – Verrebroekse Plassen op 17 mei. Door deze invasie wordt het totaal aantal exemplaren dat ooit in België werd vastgesteld ruimschoots verdubbeld. De influx werd ook elders in Noord-West-Europa opgemerkt, m.n. in Nederland (meerdere duizenden exemplaren en vier broedgevallen) en Duitsland (Ebels 2007a en Ebels 2007b). Buiten de influx werden twee najaarswaarnemingen van eind augustus ingediend en aanvaard.

#### Papegaaiduiker *Fratercula arctica* (6,139,6)

10 november: Wenduine (W) 1 ad. winter + 1 juv. (verslag Joris Elst)

10 november: De Panne (W) 1 ex. (foto Diederik d'Hert)

11 november: Wenduine (W) 1 ad. winter (verslag Joris Elst)

11 november: Middelkerke (W) 1 ex. (verslag Gerald Driessens, foto Johan Buckens)

11 november: Oostende (W) 1 ex. (foto Jonas Mortelmans)

#### Kuifkoekoek *Clamator g. glandarius* (1,5,1)

(7) 28 juli: Westvleteren (W) 1 juv. verzwakt gevonden; overleden in V.O.C. op 29 juli. (Vondst door Parret Nathalie. Foto's Miguel Demeulemeester)

#### Roodstuitzwaluw *Hirundo daurica* (0,21,1)

##### ERRATUM

29 april 2006: Het Vinne, Zoutleeuw (VB), 1 ex. ipv 2 ex. (verslag Philippe Smets)

(22) 21 april: Fonteintjes, Zeebrugge (W) 3 ex. (verslag Demeulemeester Miguel)

#### Mongoolse Pieper *Anthus godlewskii* (0,5,1)

(6) 21 oktober: Awirs, Flémalle (Lg) 1 ex., ringvangst (CH : verslag André Bernel, foto's in archief CH)

#### Kalanderleeuwerik *Melanocorypha calandra* (0,1,0)

##### ERRATUM

De Kortteenleeuwerik van Beauraing werd foutief gepubliceerd als Kalanderleeuwerik.

#### Kortteenleeuwerik *Calandrella brachydactyla* (12,26,0)

##### ADDENDUM

(38) 13 juni-16 juni 2006: Neuville, Beauraing (N), 1 ex. (foto's D. Testaert in archief CH)



Noordse Boszanger *Phylloscopus b. borealis*. 23 sep 2007, Zeebrugge (W) (Foto: Johan Buckens)



Noordse Boszanger *Phylloscopus b. borealis*. 3 okt 2007, Raversijde (W) (Foto: Johan Buckens)

**Citroenkwikstaart *Motacilla citreola citreola* (0,7,1)**

(8) 8 september – 10 september: De Panne (W) 1e winter (verslag Peter Adriaens)

**Noordse Nachtegaal *Luscinia luscinia* (0,30,1)**

(31) 25 augustus: Doornpanne, Koksijde (W) 1ex. (verslag Diederik D'Hert)

**Perzische Roodborst *Irania gutturalis* (0,0,1)**

25 augustus: Sint-Laureins (O) 1 juv. Ringvangst (verslag Kjell Janssens; zie ook Janssens 2007)

Een nieuwe soort voor België. Plaats en datum valt niet helemaal binnen het normale verwachtingspatroon van een dergelijke lange afstandstrekker. Eén van de vier totnogtoe in Nederland aanvaarde gevallen van de soort is gelijkaardig: het betrof eveneens een ringvangst in het binnenland, op 30 augustus 2003 te Loozerheide, Limburg. Perzische Roodborst is een grote zeldzaamheid in Europa buiten de broedgebieden, met slechts een handvol gevallen, het merendeel uit noordelijk Europa (Rijpma & Bakker 2006).

**Krekelzanger *Locustella fluviatilis* (0,11,2)**

(12) 16 mei – 26 mei: Kessel Bartstraat, Kessel (A) 1 ad. (verslag Stijn Baeten en Gerald Driessens)

(13) 1 juni: Harchies (H) 1 ex. (CH: verslag Véronique Adriaens)

**Veldrietzanger *Acrocephalus agricola* (0,25,2)**

(26) 12 juni: Kleiputten Heist, Knokke-Heist (W) 1 ex. (verslag Peter Adriaens)

(27) 11 augustus: Mont-Saint-Guibert (WB) 1ex., ringvangst (CH: verslag Olivier Poncon)

De 26ste Veldrietzanger voor België, maar pas de tweede juniwaarneming (de vorige was tevens de eerste voor België, op 13 juni 1989, te Veurne). Het is interessant om weten dat in augustus 2007 op het Nederlandse Waddeneiland Vlieland op eenzelfde locatie in totaal vier Veldrietzangers werden gevangen: een vrouwtje met een broedvlek en drie eerstejaars vogels, wat wijst op een broedgeval. Er waren al eerdere aanwijzingen voor geslaagde broedgevallen bekend uit Finland en Letland (van Ree 2007).

**Noordse Boszanger *Phylloscopus b. borealis* (0,5,2)**

(6) 23 september: Bosjes op strand, Zeebrugge (W) 1ex. (verslag Patrick Beirens en Gerald Driessens)

(7) 3 oktober: Kon. Domein Prins Karel, Raversijde (W) 1 ex. (verslag Tim Goethals foto Miel Ferdinande)



Pallas' Boszanger *Phylloscopus proregulus*. 21 okt 2007, Zeebrugge (W) (Foto: Patrick Beirens)

**Pallas' Boszanger *Phylloscopus proregulus* (0,97,2)**

(98) 17 oktober-18 oktober: Watertoren Zeebrugge, Zeebrugge (W) 1 ex. (verslag Maarten Dermout, foto: Patrick Beirens)

(99) 18 oktober – 21 oktober: Watertoren Zeebrugge, Zeebrugge (W) 1 ex. (verslag Patrick Beirens en Gerald Driessens)

**Raddes Boszanger *Phylloscopus schwarzi* (0,20,1)**

(21) 12 oktober: Ingooigem (W) 1 winter, ringvangst (verslag Marcel Lauwers, ringnummer 10588311)

**Bruine Boszanger *Phylloscopus f. fuscatus* (0,33,2)**

(34) 19 oktober: De Haan (W) 1 ex, ringvangst (verslag Philippe Schepens, ringnummer AH1508)

(35) 20 oktober – 22 oktober: Nieuwpoort (W) 1 ex. (verslagen Patrick Beirens en Erwin Collaerts)

**Kleine Vliegenvanger *Ficedula parva* (0,84,4)**

(85) 17 mei: Nieuwpoort (W) 1 ex. (Verslag Joachim Bertrands Foto



Kleine Vliegenvanger *Ficedula parva*. 20 okt 2007, Blankenberge (W)  
(Foto: Patrick Beirens)



Kleine Vliegenvanger *Ficedula parva*. 7 okt 2007, Zeebrugge (W)  
(Foto: Johan Buckens)



Cirlgors *Emberiza cirlus*. 10 jun 2007, Treignes (N)  
(Foto: Marc Willaert)

Dieter Coelembier)

(86) 19 september – 20 september: Heist (W) 1e winter (verslag Tomas Willems)

(87) 7 oktober: Zeebrugge (W) ad. m. (verslag Patrick Beirens)

(88) 20 oktober – 25 oktober bosjes kustweg, Blankenberge (W) 1e winter (Verslag Patrick Beirens, Davy Bosman en Gerald Driessens)

#### Roodkopklauwier *Lanius s. senator* (? ,132,2)

(133) 15 mei: Nevraumont, Bertrix (Lx) 1ex. (CH : verslag Pierre Ghysel)

(134) 10 juli: Vallei van de Zwarte Beek, Lummen (L) 1 ad. v. (Verslag Steven Vangompel)

#### Cirlgors *Emberiza cirlus* (125,76,3)

(202) 4 maart: Theux (Lg) 1 ex. (CH: verslag Joseph Rouchet)

(203) 26 mei – 18 juni: Treignes (N) 1ex. (CH: verslag Oliver Roberfroid)

(204) 13 juli: Harzé (Lg) 1ex. (CH : verslag Robin Gailly)

#### Grijze Gors *Emberiza cia* (24,28,0)

ERRATUM

( 50) 5 april 2002: Tavigny, Hauffalize (Lx), 1 m. (B. Molitor CH) (gepubliceerd zonder jaartal)

#### Dwerggors *Emberiza pusilla* (6,42,3)

(49) 29 september: Lebbeke (O) 1 ex. (verslag Albert Mannaert)

(50) 22 oktober – 13 november Pidpa bekkens, Essen (A) 1 ex. (verslag Joris Elst)

(51) 23 oktober: Wijchmaal (L) 1e winter, ringvanst (verslag Karel Van Endert, ringnummer 10421901)

## 2. Categorie E

#### Sneeuwgans *Anser caerulescens*

7 september: Verrebroekse Plassen, Verrebroek (O), 3ex. (verslag Dimitry De Wilde)

## 3. Niet-aanvaarde gevallen

#### Zwarte Ibis *Plegadis falcinellus*

11 juni: Klein Schietveld, Kalmhout (A), 1 ex.

Onvoldoende bewijskracht

#### Groenlandse Kolgans *Anser a. flavirostris*

26 januari: Heppeneert (L) 1ex.

Een gele of oranje snavel is op zich niet voldoende om de vogel met zekerheid als Groenlandse Kolgans te bestempelen. Gewone Kolgans *A. a. albifrons* heeft meestal ook een kleine hoeveelheid geel in de overigen roze snavel (cf. Cramp & Simmons 1988); er is variatie, waardoor sommige vogels een grotere hoeveelheid geel hebben dan de meeste. Ook moeten we tegenwoordig rekening houden met hybride ganzen en terugkruisingen; het is b.v. lang niet ondenkbaar dat een "grote Kolgans met stevige, oranje snavel" wel eens een terugkruising kan zijn met Grauwe Gans...

Het verenkleed van zowel gewone als Groenlandse Kolgans is variabel; gewone Kolgans met donkerder bruin verenkleed dan gewoonlijk overlappen in dit opzicht met blekere exemplaren van Groenlandse Kolgans (vooral eerstejaarsvogels).

Om deze redenen en omdat er in de literatuur nog niet veel verschenen is over het onderscheid tussen de ondersoorten, is het BAHC opnieuw voorstander van een voorzichtige aanpak. Concreet betekent dit dat voorlopig enkel typische exemplaren aanvaardbaar zijn, liefst gedocumenteerd met foto's. "Typisch" betekent dat volgende kenmerken aanwezig moeten zijn:



- Iets groter dan gewone Kolgans, met iets langere hals en langere snavel
  - Verenkleeft duidelijk donkerder en meer effen bruin dan bij gewone Kolgans, met bruinere grondkleur van de buik, smallere witte flankstreep, smallere lichte eindband aan staart en dunnere lichte toppen aan grote dekveren. Weinig of geen lichte randen aan dekveren en tertials.
  - Vrijwel volledig felgele of oranje snavel.
- Beschrijvingen en foto's van exemplaren die niet helemaal aan deze criteria voldoen, zijn wel steeds welkom en zullen zorgvuldig worden bijgehouden om beoordeeld te worden wanneer er meer bekend is over de verschillen tussen de ondersoorten.

#### Slangenarend *Circaetus gallicus*

22 augustus: Kinrooi (L) 1 ex.  
Onvoldoende bewijskracht

#### Arendbuizerd *Buteo rufinus*

30 september: Ertvelde (O) 1 ex.  
Onvoldoende bewijskracht

#### Ruigpootbuizerd *Buteo lagopus*

17 januari: Zandvliet (A) 1 ex.  
11 maart: Doelpolder Noord, Doel (O) 1 ex.  
23 oktober: Watermaal-Bosvoorde (VB) 1 ex.  
Onvoldoende bewijskracht

#### Dwergarend *Hieraaetus pennatus*

21 september: Ter Yde, Oostduinkerke (W) 1 ex.  
Onvoldoende bewijskracht

#### Blauwborst *Luscinia s. svecica*

16 september: Tienen (ringvangst).  
Niet te beoordelen in het najaar

#### Blauwe Rotslijster *Monticola solitarius*

14 mei: Mol (L) 1 ex.  
Onvoldoende bewijskracht

## Referenties

- van den Berg A.B. & Bosman C. 1999. *Zeldzame vogels van Nederland*. GMB Uitgeverij, Haarlem
- Bircik M. 2009. Unexpectedly large number of Sociable Lapwings *Vanellus gregarius* on autumn migration in Turkey and some remarks on the stopover site. *Sandgrouse*. 31: 15-17
- Ebels, E.B., 2007a. Spectaculaire influx van Witvleugelsterns. *Dutch Birding* 29: 198-199
- Ebels, E.B., 2007b. Succesvolle broedgevallen van Witvleugelstern in Krimpenerwaard en Slidrechtse Biesbosch. *Dutch Birding* 29: 342-343
- Ferguson-Lees J. & Christie D.A. 2001. *Raptors of the world*. Christopher Helm, London
- Hofland R. 2007. Steppiekieviten in Syrië en Turkije. *Dutch Birding*. 29: 137-138
- Janssens K. 2007. Eerste Perzische Roodborst *Irania gutturalis* voor België in Sint-Laureins (O). *Natuur.oriolus* 73 (4): 143.
- Ottens G. 2006. Extralimital occurrence of Slender-billed Gull in Europe. *Dutch Birding* 28: 69-78
- Ovaa A., van der Laan J., Berlijn M. & CDNA. 2008. Rare birds in the Netherlands in 2007. *Dutch Birding* 30: 369-389
- van Ree, T. 2007. Vier Veldrietzanger op Vlieland. *Dutch Birding* 29: 343-344
- Rijpma U. & Bakker A., 2006. Perzische Roodborst bij Pietersbierum in oktober 2005. *Dutch Birding* 28: 302-304
- Shirihai H., Yosef R., Alon D., Kirwan G.M. & Spaar R. 2000. *Raptor migration in Israel and the Middle East. A summary of 30 years of field research*. International Birding & Research Center. Eilat.
- Symens D. (red.). 2008. Ornithologie in Vlaanderen: najaar 2007. *Natuur.oriolus* 74(3): 90-111
- Vandegehuchte M. en de leden van het BAHC. 2008. Zeldzame vogels in België. Vierendertigste rapport van het Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité. *Natuur.oriolus* 74(2): 45-51
- van der Vliet R.E., van der Laan & CDNA. 2003. Rare birds in the Netherlands in 2002. *Dutch Birding* 30: 361-384

## Samenvatting – Abstract - Résumé

Dit 35ste rapport van BAHC en CH behandelt zeldzame vogels in 2007. Van de 157 behandelde gevallen werden er 10 niet aanvaard.

*This combined report of both Belgian rarities committees (the Flemish, BAHC and the Francophone, CH) deals with 157 records of rare birds in Belgium in 2007, 10 of which were not accepted.*

*Ce rapport combiné des deux comités belges d'Homologation (le BAHC en Flandre et le CH Wallon) traite 157 cas d'oiseaux rares en Belgique en 2007, dont 10 n'ont pas été acceptés.*